
Service Statistic Manual සේවා සංඛ්යාති අත්පොත

Service Statistic Definitions and Glossary of Terms සේවා සංඛ්යාති නිර්වචන සහ පාරිභාෂික වාග් මාලාව



Monitoring and Evaluation Unit The Family Planning Association of Sri Lanka

Service Statistic Manual සේවා සංඛානති අත්පොත

Service Statistic Definitions and Glossary of Terms සේවා සංඛ්‍යාති නිර්වචන සහ පාරිභාෂික වාග් මාලාව

Prepared by:

01. Chapter 01 to chapter 03

✓ International Planned Parenthood Federation (IPPF)

02. Chapter 04 and chapter 05

✓ Mr. M. Suchira Suranga – Deputy Director (Monitoring and Evaluation)

Sinhala Translation:

✓ Mr. Nandana Mohotti – Professional Translator

Technical Assistants:

- ✓ Mr. R. M. Duminda Rajakaruna Senior Manager (Monitoring and Evaluation)
- ✓ Mr. Kalhara Senadhira Manaager (Reporting and Documentation)
- ✓ Mr. Ananda Bodhinayake Senior Manager (Advocacy and Communication)

Reviewers:

- ✓ Mr. Raju Tamang Program Officer (Organizational Learning and Evaluation)
 - South Asian Regional Officer (SARO), International Planned Paranthhood
 Federation (IPPF)
- ✓ Ms. Thushara Agus Executive Director, FPA Sri Lanka
- ✓ Dr. Sumithra Tissera Director Medical, FPA Sri Lanka

Funded by:

✓ Implant Project – International Palaned Parenthood Federation (IPPF)

South Asia Regional Office (SARO)

PREFACE

The Service Statistic Manual that is presented herewith is a response to a long felt need of FPA Sri Lanka. As a Global Organization working in diverse settings, International Planned Parenthood Federation is faced with the herculean task of achieving consistency in service data that stream into its offices from all parts of the world. Having over 160 members does not make it any easier due to ethnic, linguistic, cultural and economic diversity that is found within the federation.

In its effort to bring about this consistency, we have seen over the years, a series of trainings, instructions and guidelines being floated by IPPF, among its Member Associations to achieve a common understanding on definitions of service statistics. This had always been easier said than done. Form the regional, country and district offices when messages get transpired to ground level volunteers, gaps both in communication and comprehension can lead to untold confusion, which has a negative impact on reporting. Much of the good results can get misreported and misrepresented due to such gaps.

An important task service data collected help us to achieve is the exploration and prediction of regional and sub-regional trends in the field Sexual and Reproductive Health and Rights. Any misrepresentation of numbers can have a detrimental effect on these predictions. It is therefore, crucial to create a common understanding on the definitions of service statistics and a mechanism to disseminate the agreed definitions across all Member Associations.

It is with an intention to fill this void in Sri Lanka, we launch this manual on definitions of service statistics and a Glossary of terms commonly used in this field. We hope it will be a useful tool to all involved i.e. service providers, staff and volunteers alike. This manual comprehensively covers all services that are likely to be dispensed by any service delivery point of FPA Sri Lanka.

Whilst it does not preclude the need for further training, I sincerely feel it will be a handy tool which will clear doubts in the daily chore of data entry in the most expeditious manner. The credit for producing it painstakingly goes to our Monitoring and Evaluation unit and I extend my heartiest congratulations to them at the launch of this manual.

Thushara Agus

Executive Director The Faamily Plnaning Association of Sri Lanka Tuesday, November 18, 2014

Contents

Chapter One:	6
Introduction and Key Concepts	6
1.1 The IPPF Service Statistics Framework	6
1.2 Reports	7
1.3 Channels of Distribution and Service Delivery Points (SDPs):	7
පළමු පරිච්ඡේදය	8
හැඳින්වීම සහ පුධාන සංකල්ප - සිංහල අනුවාදය	8
1.1 IPPF ලස්වා සංඛාාති වැඩ රාමුව	8
සටහන 1.1 : සේවා සංඛාාති වාාපෘති අදියරයන්	9
1.2 වාර්තා	10
1.3 බෙදා හැරීම් මාධා හා සේවා සැපයුම් ස්ථාන (SDPs)	10
Chapter Two:	11
All non-service definitions	11
දෙවන පරිච්ඡේදය: සියලු සේවා නොවන නිර්වචන	11
2.1. General non-Service Definitions (සාමානා සේවා නොවන නිර්වචන)	11
2.2. Definitions of Service Delivery Points (සේවා සැපයුම් ස්ථාන නිර්වචන)	13
2.3. Definitions of Unit of Measure (මිනුම් ඒකක නිර්වචන)	24
2.4. Other non-Service Definitions (වෙනත් සේවා නොවන නිර්වචන)	31
Chapter Three	36
All Service Definitions	36
තෙවන පරිච්ඡේදය- සියලු සේවා නිර්වචන	36
3.1. Family Planning Services (පවුල් සැලසුම් සේවා)	36
3.2. Abortion Services (ගබ්සාවන් පිළිබඳ සේවා)	52
3.3. HIV and AIDS Services (එච්. අයි. වී. හා ඒඩ්ස් පිළිබඳ යේවා)	58
3.4. STI / RTI Services (එස් ටී අයි /ආර් ටී අයි පිළිබඳ සේවා)	70
3.5) Gynaecological Services (නාරිචේදය පිළිබඳ සේවා)	80
3.6) Obstetrics Services (පුසව විදහාත්මක සේවා)	93
3.7) Urological Services (මෞතී රෝග විදහාත්මක සේවා)	103
3.8) Subfertility Services (මදසරුභාවය පිළිබද සේවා)	108
3.9) Specialised Counselling Services (විශේෂිත උපදේශන සේවා)	113
3.10) Other SRH Services (වෙනත් SRH සේවා)	116
3.11) Paediatric Services (ළමාරෝග පිළිබද සේවා)	118
3.12) Non SRH medical Services (SRH නොවන වෛද¤මය සේවා)	120
3.13) Administration (පරිපාලනය)	122

Chapter Four	. 123
FPA Sri Lanka Service List	. 123
Chapter Five	. 138
MEIMS Service Mapping	. 138

Chapter One:

Introduction and Key Concepts

All MAs that are part of the IPPF are required to complete an Annual Report (AR); service statistics are one component of the AR. Through service statistics, MAs report the number of services, new users to contraception, contraceptive distribution, and referrals provided each calendar year. IPPF/WHR has an intensive data cleaning and analysis process to ensure that the realities of MA service provision are presented in the most accurate manner possible. Once data is cleaned, IPPF/WHR staff can begin to assess trends in service provision relative to previous years in order to address needs, strengths and areas of improvement for each of the MAs and across IPPF's programmatic focus areas. The data from the service statistic project allows the IPPF to explore sub-regional and regional trends. This process inspires a continuous process of improvement in data collection, and the data is utilized as a basis for reflection about programming for each MA and across the region.

1.1 The IPPF Service Statistics Framework

The service statistics framework comprises three key data categories: contraceptive, non-contraceptive SRH (sexual and reproductive health), and non-SRH services. For a full list of services that fall into each of these categories, see the IPPF Service List - Full Catalogue.

Contraceptive services relate to the key contraceptive methods provided through IPPF, which include orals, injectables, implants, condoms, spermicide, the IUD, tubal ligation, vasectomy, and emergency contraception. For contraceptive services, MA must report the number of services, referrals and contraceptive items provided, and the number of new users to contraception. It is important to note that quality data on referrals is difficult to collect and measure, but this data has become increasingly important for the IPPF programmatically so efforts are underway to improve both the quality of referral systems at the MA level and the quality of reporting on them.

Non-Contraceptive SRH services correspond to the following categories: abortion, HIV/AIDS, STI, gynecology, obstetrics, urology, infertility, and specialized SRH counseling, which includes GBV screening. For non-contraceptive SRH services, MAs are required to the number of services and referrals.

Non-SRH services correspond to service categories that do not fall under the umbrella of sexual and reproductive health. The most common of these are family health and pediatrics, but include a range of other services ranging from cardiology, dentistry and dermatology to radiology, emergency medicine, and pathology tests. These services may not relate to the social mission of IPPF MA's, but are often provided as a sustainability strategy to cross-subsidize SRH services for clients with barriers to access.

Figure 1.1: Phases of Service Statistics Project

1. MA fills in the data on eIMS and notifies RO



2. IPPF/WHR evaluation team communicates with each MAs to fix errors and inconsistencies in data



3. IPPF/WHR evaluation team communicates with each MA to understand reasons for trends in service delivery and ensure data are accurate



4. Review the 'clean' final set of data and summarize this information into concise narrative for each MA, to be part of Redbook

1.2 Reports

In order to review the data entered by each MA, the IPPF/WHR evaluation team uses a range of reports generated via the eIMS to check for inconsistencies, missing data or potential errors. Every report has different steps in the data cleaning process which will be addressed in Chapter 3 (Data cleaning).

Table 1.1 Necessary Reports for Phase 2:

Report	Purpose	
1) Unit of Measure (UoM)	Snap shot of 1 year's data	
2) Matrix Report	Data and percent change of trends of	
	past 5 years for all units of measure	
3) Channel of Distribution-Services	Annotates the number of services	
(CoD-Services)	provided through every channel of	
	distribution	
4) Channel of Distribution-Items	Annotates the number of items provided	
Provided (CoD-Items Provided)	through every channel of distribution	
5) Channel of Distribution-New Users	Annotates the number of new users for	
(CoD-New Users)	every channel of distribution	

1.3 Channels of Distribution and Service Delivery Points (SDPs):

Service Delivery Points (SPDs): A service delivery point is a clinic or other modality for provision of services and/or contraceptives. Each MA provides services and contraceptives through a range of Service Delivery Points (SDPs). An MA can have an unlimited number of service delivery points, reflecting the scope of their programs. Each of these individual SPDs is categorized into one of nine categories of **Channels of Distribution**.

Channels of Distribution are the categories or possible types of service delivery points. There are nine (9) Channels of Distribution defined by IPPF. An MA can have multiple SDPs in each Channel of Distribution, for example 2 static clinics, 4 mobile units, and 25 CBD points.

පළමු පරිච්ඡේදය

හැඳින්වීම සහ පුධාන සංකල්ප - සිංහල අනුවාදය

සැලසුම් කළ මව්පිය භාවය පිළිබඳ ජාතාන්තර සම්මේලනයේ (IPPF) සියළු සාමාජික සංවිධාන (Member associations) විසින් වාර්ෂික වාර්තා සම්පූර්ණ කිරීම අවශා වන අතර, සේවා සංඛාාතීන් (Service Statistics) එහි මූලිකාංගයක් වේ. සේවා සංඛාාතීන් හරහා සාමාජික සංවිධාන විසින් සේවා සංඛාාව (Number of Services), පවුල් සංවිධාන කුම සඳහා ඇතුල්වන නව භාවිත කරන්නන් සංඛාාව (Number of New Users), ලබා දෙනු ලැබූ පවුල් සංවිධාන කුම සංඛාාව (Number of Refferals) වාර්තා කරයි. ලෝක සෞඛා වාර්තාව සදනු ලබන යොමු කිරීම් සංඛාාව (Number of Refferals) වාර්තා කරයි. ලෝක සෞඛා වාර්තාව සාමාජික රටවල සේවා සැපයීම පිළිබඳව යතාර්ථයක් හැකිතාක් නිරවදා ලෙස ඉදිරිපත් වීම සුරක්ෂිත කිරීම් සඳහා කඩිනම් දත්ත ශෝධනයක් කිරීමක් සහ විශ්ලේෂණ ක්‍රියාවලියක් භාවිතා කරයි. දත්ත ශෝධනය කළ වහාම කාර්ය මණ්ඩලයට පසුගිය වසර වලට සාපේක්ෂව අවශාතා සපුරාලීම සඳහා සේවා ලබාදීම, සෑම සාමාජික සංවිධානයක් සඳහාම ශක්තීන් සහ වැඩසටහන් ඉලක්ක වෙනුවෙන් වැඩි දියුණු කරගත යුතු ක්ෂේතු පිළිබඳව පුවණතා තක්සේරු කිරීම, ආරම්භ කළ හැකිය. මෙම ක්‍රියාවලිය විසින් දත්ත රැස්කිරීමේ තත්වය ඉහළ නැංවීමේ ක්‍රියාවලියක් හා කලාපය තුළ සෑම සාමාජික සංවිධානයක් සඳහාම වැඩසටහන් පිළිබඳව පිළිබිඹුවක් සඳහා පදනම සැපයීම සිදුකරනු ලබයි.

1.1 IPPF සේවා සංඛානති වැඩ රාමුව.

සේවා සංඛාහති වැඩරාමුව තුළ පුධාන දත්ත පුහේද 03 ක් අඩංගු වේ. එනම් පවුල් සංවිධාන කුම ආශිත සේවා (Contraceptive Services), පවුල් සංවිධාන නොවන ලිංගික හා පුජනක සෞඛාය සේවා (Non-Contraceptive Sexual and Reproductive Services), සහ ලිංගික හා පුජනක සෞඛාය නොවන සේවා (Non Sexual and Reproductive Services) ලෙසය. මෙම පුහේද තුනට ඇතුළත් වන සෑම සේවාවක්ම පිළිබඳවම සම්පූර්ණ ලැයිස්තුවක් සඳහා සූචිය බලන්න.

පුවුල් සැලසුම් සේවා යනු සපයනු ලබන පවුල් සැළසුම් කුම ආශිත සේවා වන අතර ඒ සඳහා මුඛ මාර්ගයෙන් දෙනු ලබන, එන්නත් කරනු ලබන, රෝපණය (බද්ධ)කරනු ලබන, උපත් පාලන කොපු , ශුකුාණු නාශක දුවා, ස්තී සහ පුරුෂ ස්තීර පවුල් සැලසුම් කුම (එල් ආර් ටී සහ වාසෙක්තමී සැත්කම්) සහ හදිසි අවස්ථාවකදී අනපේක්ෂිත ගැබ් ගැනීම් වලක්වා ගැනීමට ගන්නා පවුල් සැලසුම් කුම ඇතුලත්වේ. පවුල් සැලසුම් සේවා වෙනුවෙන් සාමාජික සංවිධාන විසින් ලබාදුන් සේවා සංඛාාව, සපයනු ලැබූ යොමු කිරීම් සංඛාාව සහ සපයනු ලැබූ පවුල් සැලසුම් උපකරණ සංඛාාව

හා පවුල් සැලසුම් කුම සඳහා අඑතින් යොමුවූ පුද්ගලයන් සංඛ්‍යාව වාර්තා කළ යුතු වේ. යොමු කිරීම් පිළිබඳ පුමිතිගත දත්ත එකතු කර ගැනීම හා මැනීම අපහසු බව අවබෝධ කර ගත යුතු වැදගත් කරුණකි. එහෙත් මෙම දත්ත (වැඩසටහන් මය) වශයෙන් වැදගත් වන නිසා සාමාජික සංවිධාන මට්ටම් වල යොමු කිරීම්වල පුමිතිය හා ඒවායේ පුමිතිගත (වාර්තා කරණය) ඉහළ නැංවීම සඳහා ආයාසයන් දරනු ලැබේ.

පවුල් සැලසුම් නොවන ලිංගික හා පුජනන සෞඛා සේවා - එච් අයි වී. ඒඩ්ස් , අනෙකුත් ලිංගිකව සම්පේශණය වන රෝග, නාරිචේදය, ගබ්සාව, පුසව විදහාව, මෞතික ලිංගික රෝග චිකිත්සාව, වඳ භාවය (මද සරු භාවය හෝ අසාර භාවය) හා ලිංගික හා පුජනක සෞඛා සබැඳි ස්ති පුරුෂ සමාජ භාවය මත පදනම්වී සිදුවන හිංසනය පරික්ෂා කරන සුවිෂේශී උපදේශනය, පවුල් සැලසුම් නොවන ලිංගික හා පුජනන සෞඛා සේවා ගණයන්ට අයත්වේ. පවුල් සැලසුම් නොවන ලිංගික හා පුජනක සෞඛා සේවා සංඛාව සහ යොමු කිරීම් සංඛාව සාමාජික සංවිධාන විසින් වාර්තා කිරීම අවශා වේ.

ලිංගික හා පුජනක සෞඛාව නොවන සේවා ගණනයන් වෙත ගැනෙන අතර ඒවා ලිංගික හා පුජනක සෞඛාව සේවා ගණයට නොවැටේ. මෙහිදී ඉතාම පොදුවේ දකිය හැකිවනුයේ පවුල් සෞඛා හා ළමා රෝග පිළිබඳ වන අතර එහෙත් හෘද රෝග චිකිත්සාව, දන්ත වෛදා විදාහව හා චර්ම විදාහවේ සිට (විකිරණවේදය) හදිසි වෛදා සේවා හා වහාධි විදාහව දක්වා පරාසයක් අයත් වේ. එහෙත් මේවා නිරන්තරයෙන් ලිංගික හා පුජනක සෞඛා සේවාවන් සැපයීමේදීත්, චිරසථාතායී භාවය පවත්වාගැනීමේ උපාය මාර්ගිකයන් ලෙස බාධා මධායේ සේවා ලබන්නන් හට සපයනු ලබන ඒවා වේ.

සටහන 1.1 : මෙස්වා සංඛ්යාති ව්යාපෘති අදියරයන්

1. සාමාජික සංවිධාන විසින් දත්ත පිරවීම හා කලාප කාර්යලයට දැනුම් දීම.

2.ඇගයීම් කණ්ඩායම විසින් සෑම සාමාජික සංවිධානයක් වෙතම වැරදි නිවැරදි කර ගැනීම හා දත්ත අසමානතාවයන් පිළිබඳව දුනුම් දීම.

3. ඇගයීම් කණ්ඩායම විසින් සෑම සාමාජික කණ්ඩායමක් සංවිධානයක් සමගම සේවා ලබාදීමේ පුවනතා අවබෝධ කර ගැනීම හා දත්ත

නිරවදා තාවය පිළිබඳ සන්නිවේදනය සිදු කිරීම.

4.අවසාන දත්ත එකතුව සමාලෝචනය කිරීම සහ මෙම තොරතුරු සංක්ෂිප්ත විස්තරයකට සාරාංශ ගත කර සෑම සාමාජික සංවිධානයක් සඳහාම දත්ත පොතක් ලෙස සකස් කිරීම.

1.2 වාර්තා

සෑම සාමාජික සංවිධානයක් විසින්ම ඇතුළත් කරන ලද තොරතුරු සමාලෝචන කිරීම අරඹයා ඇගයීම් කණ්ඩායම විසින් දත්ත නොගැලපීම්ූ හෝ වැරදි තොරතුරු පරික්ෂා කිරීම සඳහා පද්ධතිය හරහා උත්පාදනය කරනු ලබන වාර්තා විශාල පරාසයක් භාවිත කරනු ලබයි. සෑම වාර්තාවකම දත්ත ශෝධනය කිුියාවලියෙහි වෙනස් වෙනස් පියවරයන් ඇත. (දත්ත ශෝධනය)

වගුව 1.1 දෙවන අදියර සඳහා අවශා වාර්තා.

වාර්තා	කාරණය	(කාර්යය)
--------	-------	----------

1 මිනුම් ඒකකය	පළමු වසරේ දත්ත වල සංක්ෂිප්තයක්.
2 අනුකෘති වාර්තාව	සියලු මිනුම් ඒකකයන් සඳහා පසුගිය වසර 5 තුළ දත්ත
· -	
	හා පුවනතාවන්ගේ පුතිශත වෙනස
	ů ů
3. බෙදා හැරීම් සේවා මාධායය (සේවා)	සෑම මාධායක් හරහාම ලබාදුන් සේවා සංඛ්ාව
	901 - 000
	විවරණය කිරීම.
4. බෙදා හැරීම් මාධා-බෙදා හරිනු ලබන	සෑම මාධානක් හරහාම ලබාදුන් උපකරණ සංඛ්‍යාව
	80 / 2 000
උපකරණ	විවරණය කිරීම.
5. බෙදා හැරීම් මාධා - නව භාවිත	සෑම මාධාාක් හරහාම සම්බන්ධ වූ නව භාවිත
dedicated (5 8 dedicate)	<
කරන්නන් (නව භාවිත කරන්නන්)	කරන්නන් සංඛ්‍යාව විවරණය කිරීම.

1.3 බෙදා හැරීම් මාධා හා සේවා සැපයුම් ස්ථාන (SDPs) සටහන 1.2 බෙදාහැරීම් මාධා

බෙදා හැරීම සඳහා වූ සායනික මාධා	බෙදා හැරීම සඳහා වූ සායනික නොවන මාධා .	
ස්ථීතික සායන.	පෞද්ගලික වෛදා වරු	CBD/CBS
ජංගම සායන/ඒකක.	සාමාජික සංවිධානය/ සමාජ අලෙවිකරණය	වාණීජ අලෙවිකරණය.
උපකාරී සායන.	සෘජය	අනෙකුත් නියෝජිතයෝ

Chapter Two:

All non-service definitions

දෙවන පරිච්ඡේදය: සියලු සේවා නොවන නිර්වචන.

2.1. General non-Service Definitions (සාමානා සේවා නොවන නිර්වචන)

Term to be defined නිර්වචනය කළ යුතු පාරිභාෂික වාග් මාලාව.	Definition නිර්වචනය.
---	--------------------------------

2.1.1)

Service Statistics Module සේවා සංඛනාති මොඩියුලය. This is the list of services available for reporting to the Secretariat (ROs and CO), hosted on the eIMS (electronic integrated management system). The process involves reporting numbers of services and other units of measure against specific service categories which the regional and central offices use for impact assessments, programmatic monitoring and decision-making at the regional and global level. Service statistics module services are likely to be less disaggregated that the MA service list services.

මෙය (විදාුුත් ඒකාබද්ද කළමනාකරණ පද්ධතිය) තුළ පවත්වාගෙන යනු ලබන මූලස්ථානයට (කලාප කාර්යාලයට හා දේශීය කාර්යාලයට) වාර්තා කිරීම සඳහා ඇති සේවා ලැයිස්තුවකි.

2.1.2)

MA Service List

සාමාජික සංවිධාන සේවා ලැයිස්තුව. This refers to a comprehensive, MA-specific list of all clinical services that the MA provides through all its service delivery points (even if not all service delivery points provide all services). MA service list services are likely to be more disaggregated than the service statistic module services but the level of disaggregation may vary depending on what kind of data management system the MA uses. Please refer chapter four for FPA Sri Lanka Srvice List.

මෙය සාමාජික සංවිධානය විසින් පවත්වාගෙන යනු ලබන, ස්වකීය සේවා සැපයුම් ස්ථාන හරහා සපයනු ලබන සේවා පිළිබඳ සාමාජික සංවිධානයට ආවේණික වූ පරිපූර්ණ පරිශිලන ලැයිස්තුවකි. (සියලු සේවා සැපයුම් ස්ථාන මගින් සියලුම සේවාවන් සපයනු නොලැබුවද) සාමාජික සංවිධාන සේවා ලැයිස්තුවෙහි අඩංගු සේවාවන්, සේවා සංඛහාති මොඩියුලෙහි සේවාවන්ට සමහරවිට බොහෝ වෙනස් විය හැක. එහෙත් මෙම වෙනසෙහි මට්ටම රදා පවතින්නේ සාමාජික සංවිධනය විසින් කුමන වර්ගයේ දත්ත කළමනාකරණ පද්ධතියක් භාවිත කරන්නේද යන්න මතය. ශුී ලංකා පවුල් සංවිධාන සංගමයේ සේවා ලැයිස්තුව සදහා හතරවන පරිඡ්ඡේදය බලන්න.

This is the process of matching 'MA service list' services with 'service statistics module' services. It is necessary because all IPPF MAs will have a unique MA service list, but to aggregate regional and global service data, all MAs must report services against the Federation's service statistics module. Good service mapping is essential for the quality of service data. Please contact your Regional Office for more information or assistance in service mapping.

2.1.3) Service Mapping

සේවා ගැලපීමේ කිුයාවලිය මෙය සාමාජික සංවිධාන සේවා ලැයිස්තුවේ අඩංගු සේවාවන් IPPF සේවා සංඛාාති මොඩියුලෙහි සේවා සමග ගැලපීමේ කියාවලිය වේ.

මෙය අතාවශා වන්නේ සාමාජික සංවිධාන සතුව අනනා සේවා ලැයිස්තු පැවතිය යුතු නමුත් කලාපීය හා ගෝලීය මට්ටමේ සේවා දත්ත සමාන කළ යුතු නිසාය. එමනිසා සියලු සාමාජික සංවිධාන සම්මේලනයේ සේවා සංඛාහති මොඩියුලයට එදිරව තම සේවාවන් වාර්තා කළ යුතුය සේවා දත්ත වල පුමිතිය සඳහා මනා සේවා සිතියම්කරණයක් අතාවශා වේ. සේවා සිතියම්කරණය පිළිබඳ වැඩිදුර තොරතුරු හා සහාය සඳහා කරණාකර ඔබේ කලාපීය කාර්යාලය අමතන්න.

2.1.4)

Couple Years
Protection (CYP)

යුගල වසර ආරක්ෂණය. Refers to the total number of years of contraceptive protection provided to a couple, based on the kind of contraceptive item they are using. It is the most common methodology for estimating the impact of contraceptive services. The link on the right has more information.

යුවලක් වෙත පවුල් සැලැසුම් කුම ආරක්ෂණය ලබාදුන් මුළු වසර ගණන ඔවුන් භාවිත කරන පවුල් සැලසුම් උපකරණ මත පදනම්ව මෙහිදී සොයා බැලේ. බහුලම පොදු කුමය වනුයේ පවුල් සැලැසුම් සේවාවන්හි බලපෑම නිමානය කිරීමයි.

2.2. Definitions of Service Delivery Points (සේවා සැපයුම් ස්ථාන නිර්වචන)

2.2. Delimitions	Of Service Derivery Forms (See 5) E(See E(S(S(S(S(S(S(S(S(S(S(S(S(S(S(S(S(S(S(S
	A location to provide clinical sexual and reproductive health services and commodities.
	Clarification point:
	- may also provide non-sexual and reproductive health services.
	- may or may not be MA owned or managed (see individual SDP
2.2.1)	definitions)
Service Delivery Point (SDP)	සායනික ලිංගික හා පුජනක සෞඛා සේවා සහ භාණ්ඩ සපයන ස්ථානයක් සේවා සැපයුම් ස්ථානයක් ලෙස හැදින්වේ.
සේවා සැපයුම් ස්ථාන.	පැහැදිලි කිරීම්
	- සේවා සැපයුම් ස්ථාන මගින් ලිංගික හා පුජනක සෞඛා නොවන සේවා ද සැපයීමේ ඉඩ කඩ ඇත.
	-සාමාජික සංවිධානය විසින් අයිතිය හෝ කළමනාකාරිත්වය දරන හෝ නොදරන ස්ථානයක් විය හැකිය. (තනි සේවා සැපයුම් ස්ථාන නිර්වචනය බලන්න)

2.2.2)	A regular, permanent location providing sexual and reproductive
SDP: Clinic-based	health services by trained service providers / counsellors
සායන පදනම් වූ සේවා සැපයුම් ස්ථාන.	පුහුණු සේවා සපයන්නන් /උපදේශකයින් විසින් ලිංගික හා පුජනක සෞඛා සේවා සපයනු ලබන නිරන්තර හා ස්ථිර ස්ථානයක්

Involves travel of staff and / or of a mobile unit between different areas / populations.

2.2.3)

SDP: non-clinicbased

සායන මත පදනම් නොවූ සේවා සැපයුම් ස්ථාන.

Clarification points:

- may or may not be a regular occurrence
- may or may not provide clinical sexual and reproductive health services - may or may not be MA owned or managed

කාර්ය මණ්ඩලය සංචාරය කරනු ලබන හෝ වෙනස් ස්ථාන / ජන කොට්ඨාස අතර සංචාරය කරන ජංගම **සේවා හෝ උපකරණ සැපයුම්** ඒකකයක්.

පැහැදිලි කිරීම්

නිතිපතා කියාත්මක වන හෝ නොවන ඒවා විය හැකිය සායනික ලිංගික හා පුජනක සෞඛා <u>සේවා</u> සපයනු ලබන හෝ සපයනු නොලබන ඒවා විය හැකිය සාමාජික සංවිධානය විසින් අයිතිය හෝ කළමනාකාරිත්වය දරනු ලබන හෝ නොලබන ඒවා විය හැකිය

Clinic-based (regular, permanent location), providing sexual and reproductive health services by trained service providers / counsellors. A static clinic operates from fixed premises, managed by the MA and run by full and or part time MA staff.

Clarification points:

- may also provide non-SRH services. REPORT SERVICES, REFERRALS, NEW USERS AND CONTRACEPTIVE ITEMS

2.2.3)

SDP: Static Clinics

ස්ථිතික සායන.

සායන පදනම් වූ (නිරන්තර ස්ථිර ස්ථානයක) පුහුණු සේවා සපයන්නන් හා උපදේශකයින් විසින් ලිංගික හා පුජනක සෞඛා සේවා සපයනු ලබයි. ස්ථිතික සායන ක්‍රියාත්මක කරනු ලබන්නේ ස්ථිර ගොඩනැගිලි වල සිටය. මේවා සාමාජික සංවිධානය විසින් කළමනාකරණය කරණු ලබන අතර පූර්ණ කාලීන හෝ අර්ධකාලීන ලෙස සාමාජික සංවිධානයේ කාර්ය මණ්ඩලය විසින් පවත්වාගෙන යනු ලබයි.

පැහැදිලි කිරීම්.

ලිංගික හා පුජනක සෞඛාමය නොවන සේවාවන්ද සැපයීමට ඉඩ ඇත.

සේවා සදහා යොමු කිරීම්, නව භාවිත කරන්නන්, සහ පවුල් සැලැසුම් උපකරණ පිළිබඳව වාර්තා කරයි. Non-clinic based (offsite location), providing sexual and reproductive health services by trained service providers / counsellors. A mobile clinic and or outreach team is managed by the MA and run by full and or part time MA staff. Services are provided through health posts, equipped vehicles and other premises. Contraceptive and or other sexual and reproductive health services are provided by MA staff.

Clarification points:

- each mobile clinic or clinical outreach team is counted as one service delivery point, do NOT count individuals in the team or the number of communities reached
- 'part time' includes sessional staff REPORT SERVICES, REFERRALS, NEW USERS AND CONTRACEPTIVE ITEMS

සායනික නොවන (භාහිර ස්ථානයක) පුහුණු සේවා සපයන්නන් /උපදේශකයන් විසින් ලිංගික හා පුජනන සෞඛා සේවා සපයනු ලබයි. සාමාජික සංවිධානය විසින් ජංගම සායනයක් හෝ ක්ෂේතු වැඩසටහන් කණ්ඩාමක් කළමනාකරණය කරනු ලබන අතර එය පූර්ණ කාලීන හා අර්ධ කාලීන කාර්ය මණ්ඩලයක් විසින් පවත්වාගෙන යනු ලබයි. නියමිත ස්ථාන තුල සේවා සපයනු ලබයි. වාහන හා වෙනත් ගොඩනැගිලි වලින් සන්නද්ධය. සාමාජික සංවිධානයේ කාර්ය මණ්ඩලය විසින් පවුල් සැලසුම් හා අනෙකුත් ලිංගික හා පුජනක සෞඛා පිළිබඳ සේවා සපයනු ලබයි.

පැහැදිලි කිරීම්

- -සෑම ජංගම සායනයක් හෝ සායනික ක්ෂේතු වැඩසටන් කණ්ඩායමක් සේවා සැපයුම් ස්ථානයක් ලෙස ගණන් ගැනේ. කණ්ඩායම තුළ සිටින තනි පුද්ගලයින් හෝ ළඟා කර ගත් පුජාවන් සංඛාාව ගණන් නොගන්න.
- -අර්ධකාලීනව සාමාජික කාර්ය මණ්ඩලය ඇතුළත් වේ.
- -සේවා යොමු කිරීම් නව භාවිත කරන්නන් සහ පවුල් සැලසුම් උපකරණ පිළිබඳ වාර්තා කරයි.

2.2.4)

SDP: Mobile Clinics and Clinical Outreach Teams

ජංගම සායන සහ සායනික ක්ෂේතු වැඩසටහන් කණ්ඩායම්. May be clinic based or non-clinic based, belonging to private individuals, organizations or the public sector, providing sexual and reproductive health services by trained doctors, clinicians and or counsellors. An associated clinic is NOT managed by the MA and services are provided by the associated clinic staff, NOT by MA staff. MAs have an agreement to provide significant technical support, monitoring, quality of care and oversight. MAs may or may not provide contraceptives and other sexual and reproductive health commodities to the associated clinic.

Clarification point:

- Social franchising should be reported under 'associated clinic' (please clarify with your Regional Office if unsure)
REPORT SERVICES (AND CONTRACEPTIVE ITEMS IF PROVIDED BY THE MA), REFERRALS, NEW USERS AND CONTRACEPTIVE ITEMS

2.2.5)

SDP: Associated Clinics

සම්බන්ධී සායන.

සායන පදනම් වූ හෝ නොවූ සේවා සැපයුම් ස්ථාන විය හැකිය. මෙම සේවා සැපයුම් ස්ථාන පෞද්ගලික තනි පුද්ගලයින්ට, සංවිධාන වලට හෝ රාජා අංශයට අයත් වේ. පුහුණු වෛදාවරුන් සායනිකයන් හෝ උපදේශකයින් විසින් ලිංගික හා පුජනක සෞඛා සේවා සපයනු ලබයි. සම්බන්ධී සායනයක් සාමාජික සංවිධානය විසින් කළමනාකරණය සිදුනොකරනු ලබන අතර සේවා සැපයීම සායනික කාර්ය මණ්ඩලය විසින් මිස සාමාජික සංවිධානයෙහි කාර්ය මණ්ඩලය විසින් සිදුකරනු නොලබයි.

සාමාජික සංවිධානය සමග සුවිශේෂී තාක්ෂණික සහාය සඳහා එකගතාවක්/ගිවිසුමක් ඇත. සාමාජික සංවිධානය විසින් නියාමනය පුමිතිය හා ආරක්ෂණය අධීක්ෂණය සිදුකරනු ලබයි.

සාමාජික සංවිධානය විසින් සම්බන්ධී සායනය සඳහා පවුල් සැලැසුම් කුම හා ලිංගික හා පුජනක සෞඛා දවා සැපයීම සිදුකරනු හෝ නොකරනු ලබයි.

පැහැදිලි කිරීම්.

- Social franchising වාර්තා විය යුත්තේ සම්බන්ධී සායන යටතේය. (නිශ්චිත නොමැතිනම් කරුණාකර ඔබගේ කලාපීය කාර්යාලය සමග පැහැදිලි කරගන්න)

සේවා සහ සමාජික සංවිධාන විසින් පවුල් සැලැසුම් උපකරණ සපයන ලද්දේ නම් සේවා සැපයීම්, යොමු කිරීම්, නව භාවිත කරන්නන් හා පවුල් සැලසුම් උපකරණ පළිබඳව වාර්තා කරයි. Clinic-based doctors and other service providers operating on a 'for profit' or commercial basis, who are supplied with contraceptives and other sexual and reproductive health and commodities by the MA. Clinical sexual and reproductive health services are provided but the MA is not involved in provision of these services.

2.2.6)

SDP: Private Physicians

පෞද්ගලික කායික විශේෂඥ වෛදා හෝ වෛදා සායන

Clarification point:

- A private physician can be categorized as an 'associated clinic' if the MA does influence the quality of service provision through technical assistance and capacity building

REPORT CONTRACEPTIVE ITEMS

සමාජික සංවිධානය විසින් පවුල් සැලැසුම් කුම සහ අනෙකුත් ලිංගික හා පුජනක සෞඛා දවා සමග සපයන ලාභය හෝ වාණිජ පදනමක් සහිතව කිුිිියාත්මක වන සායනික වෛදාවරුන් හෝ සේවා සපයන්නන් සායනික ලිංගික හා පුජනක සෞඛා සේවා සපයනු නමුදු සමාජික සංවිධානය මෙම සේවා සැපැයීමෙහිලා මදිහත් වීමක් නොමැත.

පැහැදිලි කිරීමේ ස්ථානය.

-සමාජික සංවිධානය තාක්ෂණික සහාය හා ධාරිතා වර්ධනය හරහා සිදු කරනු ලබන සේවා සැපයීම කෙරෙහි බලපෑම් කරන්නේ නම් මෙම පෞද්ගලික වෛදා සායන ද, සම්බන්ධී සායනයක් ලෙස වර්ග කළ හැකිය.

-පවුල් සැලැසුම් උපකරණ පිලිබඳව වාර්තාකරයි.

Non-clinic based, managed by MAs and distribute contraceptives and other sexual and reproductive health commodities to clients through community-based workers or volunteers (CBDs).

- CBDs include sexual and reproductive health promoters, educators and health workers
- CBDs may provide limited types of clinical services.
- They may also provide non-clinical services such as education. These should be reported on the Global Indicator survey, *not* the service statistics module.
- They may or may not have a physical space REPORT SERVICES (IF PROVIDED), REFERRALS, NEW USERS,

AND CONTRACEPTIVE ITEMS

SDP: Communitybased distribution and services (CBD/CBS)

2.2.7)

පුජාමූලික බෙදාහැරීම් සහ සේවා.

සායනික නොවන පදනම සහිත පුජා මූලික සේවකයින් හෝ ස්වේච්ඡා සේවකයින් හරහා සේවා ලාභීන්ට පවුල් සැලසුම් කුම හා ලිංගික හා පුජනක සෞඛා දුවා සාමාජික සංවිධානයේ කළමනාකාරීත්වයෙන් යුතුව බෙදා හැරීම.

- -CBD ලෙස ලිංගික හා පුජනක සෞඛා පුවර්ධකයින්, අධාපනඥයින් හා සෞඛා සේවකයින් අන්තර්ගත වේ.
- CBD විසින් සායනික සේවා සීමීත සංඛ්යාවක් සැපයීමට ඉඩ ඇත.
- -ඔවුන් විසින් අධාාපනය වැනි සායනික නොවන සේවා සැපයීමේ ඉඩ කඩද ඇත. මේවා ගෝලීය දර්ශක සමීක්ෂණය තුළ වාර්තා විය යුතු නමුදු සේවා සංඛාාති මොඩියුලය තුළ එසේ වීම සිදුනොවේ.
- -මේවාට භෞතික ඉඩ පුමාණයක් අවශා වීම/තොවීම සිදුවිය හැකිය.

සේවා (සපයන ලද්දේ නම්), යොමු කිරීම්, නව භාවිත කරන්නන් හා පවුල් සැලැසුම් උපකරණ වාර්තා කිරීම.

Non-clinic based and may or may not be MA owned or managed. The MA provides contraceptives and other sexual and reproductive health commodities which are sold at prices that permit cost recovery only.

Clarification points:

- the purpose of social marketing is as a sustainability model for contraceptive distribution. Contraceptives are sold at a reduced price compared to commercial outlets but the pricing permits recovery of procurement costs and distribution expenses
- does not provide clinical sexual and reproductive health services, including counselling
- CANNOT occur in commercial pharmaceutical facilities (see 'commercial marketing')
- may or may not have a physical space

REPORT CONTRACEPTIVE ITEMS ONLY

SDP: Social Marketing

2.2.8)

සමාජ අලෙවිකරණය.

සාමාජික සංවිධානයට අයත් වන/නොවන හෝ කළමනාකරණය සිදු කරනු ලබන/නොලබන සායනික නොවන පදනමක් සහිත ඒවා වේ. වියදම පමණක් ආවරණය කර ගනිමින් සාමාජික සංවිධානය විසින් පවුල් සැලසුම් කුම හා ලිංගික හා පුජනක සෞඛා සේවා සහ දුවා විකුණනු ලැබේ.

පැහැදිලි කිරීම්

-සමාජ අලෙවිකරණයේ අරමුණ වනුයේ පවුල් සැලසුම් කුම බෙදා හැරීමේ චිරස්ථායී බවක් ඇති කිරීමයි.

පවුල් සැලැසුම් කුම අඩු කළ මිලට විකුණනු ලබන අතර වෙනත් අලෙවිසැල් සමග සංසන්දනය කිරීමේදී මෙහි මිලදී ගැනීම් පිරිවැය හා බෙදා හැරීම් වියදම් ආවරණය කර ගැනීමත් පමණක් සිදුකෙරේ.

- -උපදේශනය ඇතුළුව සායනික ලිංගික හා පුජනක සෞඛා සේවා සපයනු නොලබයි.
- -වාණිජ ඖෂධ පහසුකම් සැපයුමක් සිදු කළ නොහැකිය. (වාණිජ අලෙවි කරණය බලන්න)
- -භෞතික ස්ථානයක් තිබිය හෝ නොතිබිය හැකිය.

පවුල් සැලසුම් උපකරණ පිළිබඳව පමණක් වාර්තා කරයි.

Non-clinic based and may or may not be MA owned or managed. The MA provides contraceptives and other sexual and reproductive health commodities which are sold at retail prices that permit profitmaking.

Clarification points:

- does not provide clinical sexual and reproductive health services, including counselling
- the purpose of commercial marketing is to recover cost and generate profit
- these channels include pharmacies, retail establishments, drug stores and wholesalers
- a drug store or pharmacy that is managed by an MA static clinic for profit is a commercial marketing SDP. However, only contraceptive items distributed directly to clients from the pharmacy (with no services) should be reported here. Do not double count contraceptive items reported through 'Static Clinic' SDPs where the client receives services simultaneously, but may not pay
- only some IPPF products that have supplier authorization can be sold through commercial marketing channels (please check with your regional office if in doubt)

REPORT CONTRACEPTIVE ITEMS ONLY

2.2.9)

SDP: Commercial Marketing:

වාණිජ අලෙවිකරණය.

සායනික නොවන හා සාමාජික සංවිධානයට අයත් හෝ අයත් නොවිය හැකිය. ලාභ ලැබීමේ පරමාර්ථයෙන් සාමාජික සංවිධානය විසින් සිල්ලර මීලට විකිණීම සඳහා පවුල් සැලසුම් කුම හා ලිංගික හා පුජනක සෞඛා භාණ්ඩ සපයනු ලැබේ.

පැහැදිලි කිරීම්.

උපදේශනය ඇතුළු ලිංගික හා පුජනක සෞඛා සායනික සේවා සපයනු නොලැබේ.

වාණිජ අලෙවිකරණයේ අරමුණ වනුයේ පිරිවැය ආවරණය කරගැනීම හා ලාභ ඉපිදවීමයි.

මෙහි මාධා නම් ඖෂධ හල්, සිල්ලර වෙළෙද සැල්, ඖෂධ ගබඩා සහ තොග වෙළඳුන් වේ.

සාමාජික සංවිධානයේ ස්ථිතික සායන විසින් ලාභය පදනම් කරගෙන පුමුඛකරණය කරනු ලබන ඖෂධ ගබඩාවක් හෝ ඖෂධ හලක් වාණිජ අලෙවිකරණ සේවා සපයන ස්ථානයකි.

කෙසේ නමුදු ඖෂධ හල් වෙතින් පාරිභොගිකයින් කෙලින්ම සපයන පවුල් සැලසුම් උපකරණ (සේවා රහිතව) මෙහිදී වාර්තා කළයුතු වේ. මුදල් නොගෙවා මීට සමගාමීව ස්ථිතික සායන හරහා සේවා ලබන්නන් විසින් ලබා ගන්නා පවුල් සැලසුම් උපකරණ මෙහිදී නැවත ගණනයක් සිදු නොකරන්න.

වාණිජ අලෙවිකරණ මාධා හරහා අලෙවි කල හැක්කේ සැපයුම් කාර බල පැවරීම සහිත සමහර නිෂ්පාදන කීපයක් පමණි. (සැක ඇති අවස්ථා වලදී කරුණාකර ඔබගේ කලාපීය කාර්යාලය සමග පරික්ෂාකර බලන්න.

පවුල් සැලසුම් උපකරණ පිළිබඳව පමණක් වාර්තා කරයි.

May be clinic-based or non-clinic-based, national government agencies (eg Ministries - health, youth, women, social services, army, social security) to which the MA provides contraceptives and other sexual and reproductive health commodities. Clinical sexual and reproductive health services may or may not be provided but the MA is not involved in provision of these services.

Clarification points:

2.2.10)

A government channel can be categorized as an 'associated clinic' if the MA does influence the quality of service provision through technical assistance and capacity building

SDP: Government channels of distribution

REPORT CONTRACEPTIVE ITEMS ONLY

රජයේ බෙදාහැරීම් මාධාපු. සායනික හෝ සායනික නොවිය හැකි ජාතික මට්ටමේ රජයේ නියෝජිත ආයතන (උද: අමාතාංශ-සෞඛා, තරුණ, කාන්තා, සමාජසේවා- හමුදා සමාජ ආරක්ෂණ) ආදි සාමාජික සංවිධානය විසින් පවුල් සැලසුම් හා අනෙකුත් ලිංගික හා පුජනක සෞඛා භාණ්ඩ සපයනු ලබන ආයතන. සායනික ලිංගික හා පුජනක සෞඛා සේවා සපයනු ලැබිය හැකි හෝ සපයනු ලැබිය හැකි හෝ සපයනු ලැබිය නොහැකි විය හැකිය. එහෙත් මෙම සේවා සැපයීම කෙරෙහි සාමාජික සංවිධානයෙහි මැදිහත් වීමක් සිදුනොවේ.

පැහැදිලි කිරීම්.

සාමාජික සංවිධානය විසින් තාක්ෂණික සහාය හා ධාරිතා වර්ධනය සිදු කිරීම හා සිදුකරනු ලබන සේවා සැපයීම වෙනුවෙන් පුමිතිය පිළිබඳව බලපෑම් නෙකරන්නේ නම් රජයේ **බෙදාහැරීම්** මාධා, සම්බන්ධි සායනයක් ලෙස වර්ගීකරණය කළ හැකිය.

පවුල් සැලසුම් උපකරණ පිළිබඳව පමණක් වාර්තා කරයි.

May be clinic-based or non-clinic based, is not owned or managed by the MA. May or may not provide clinical sexual and reproductive health services but the MA is not involved in the provision of these services. MA provides contraceptives and other sexual and reproductive health commodities.

Clarification point:

- national or international NGOs (non-governmental organizations) are likely to fall into this category where they are supplied with sexual and reproductive health commodities but receive no training or capacity building from the MA.

REPORT CONTRACEPTIVE ITEMS ONLY

2.2.11)

SDP: Other agencies

සායන පදනම් කර ගත් හෝ එසේ නොවිය හැකිය. සාමාජික සංවිධානය විසින් හිමිකාරිත්වය හෝ කළමණාකාරීත්වය දරනු නොලබයි. සායනික

වෙනත් නියෝජිතායතන. ලිංගික හා පුජනක සෞඛා සේවා සැපයීම සිදු කිරීම හෝ නොකිරීම සිදු කළ හැකිය. එහෙත් සාමාජික සංවිධානය මෙම සේවා සැපයීම කෙරෙහි මැදිහත් වීමක් සිදු කරනු නොලබයි. සාමාජික සංවිධානය විසින් පවුල් සැලසුම් කුම හා ලිංගික හා පුජනක සෞඛා සැපයීම සිදුකරනු ලබයි.

පැහැදිලි කිරීම්

-සාමාජික සංවිධානය විසින් පුහුණු කිරීම හෝ ධාරිතා වර්ධනයන් සිදු කරනු නොලබන අවස්ථා වලදි, ජාතික හා ජාතාන්තර රාජා නොවන සංවිධාන විසින් ලිංගික හා පුජනක සෞඛා භාණ්ඩ සැපයීමේදී මෙම කාණ්ඩය වෙත වර්ගීකරණය කළ හැකිය.

පවුල් සැලසුම් උපකරණ පිළිබඳව පමණක් වාර්තා කරයි.

A location to provide services in a city, town or other densely populated area (in comparison to the areas surrounding it). It varies from country to country, but generally the minimum density requirement is 400 persons per square kilometer. Urban service delivery point නගරික සේවා කාගරික සේවා සැපයීම් ස්ථානය. මෙය රටින් රටට වෙනස් වේ. එහෙත් සාමානා වශයෙන් අවශා ජන සනත්වය වර්ග කිලෝමීටරයකට පුද්ගලයින් 400 පමණ වේ.

2.2.13)	A location to provide services in a peripheral area of a city or a town, either inside a city or town's outer rim, or just outside its official
Peri-urban service	boundaries. නගරයක හෝ සුළු නගරයක පරයන්ත පුදේශයක සිට සේවය සපයනු
delivery point	ලබන ස්ථානයක්.
අර්ධ නාගරික සේවා	නගරය තුළ හෝ පිටත මායිමේ හෝ නගරයේ නිල සීමාවෙන් පිටත සීමාව
සැපයුම් ස්ථානය.	අසලම.

2.2.14)	A location to provide services in an area away from the influence of large cities. These are villages, farms or other isolated houses with a much lower population density that of urban and peri-urban areas.
Rural service	විශාල නගර වල බලපෑමෙන් එපිට ඇති සේවා සපයනු ලබන ස්ථානයක්
delivery point	වේ.
ගුාමීය සේවා සැපැයුම්	මේවා ගම්මාන, ගොවිපලවල් හෝ සුළු නාගරික හා අර්ධ නාගරික පුදේශ
ස්ථානය.	වල අඩු ජන ඝනත්වයක් සහිත හුදකලා නිවාස හෝ වේ.

2.3. Definitions of Unit of Measure (මිනුම් ඒකක නිර්වචන)

2.3.1)	Refers to the column headings for data entry to the service statistics
	module on IPPF eIMS: services provided; new users; items provided;
	age
Units of measure (UoM)	පද්ධතිය තුළට දත්ත ඇතුළත් කිරීම සඳහා ඇති තිරු වල ශිර්ෂ වේ.
මිනුම් ඒකක.	සපයන ලද සේවාවන්, නව භාවිත කරන්නන්, සපයන ලද උපකරණ , වයස

A client who accepts for the first time in their lives any modern contraceptive method:

Clarification points:

- new user data are collected for contraceptive services only
- although emergency contraception is a modern method, only clients accepting short, long-acting or permanent methods for the first time are considered 'new users' to modern contraception
- new user data is required for all MA clinic clients. Where possible, new user data from other SDPs can also be reported if the data is felt to be of good quality
- it is only possible to be a new user once, regardless of where the contraceptive items are obtained. Therefore, any client who has previously obtained contraception from an MA or non-MA SDP is no longer a new user (this is a change from the previous definition)
- if a client switches from an existing method, this should not be recorded as a new user. This is true even if they switch to a permanent method (VSC voluntary surgical contraception). (This is a change from the previous definition).
- VSC clients should only be considered new users if they have not previously used any other kind of modern contraception (this is a change from the previous definition)
- a client who fits the criteria for a new user but who is referred to another organization for contraceptive services should not be recorded as a new user because we cannot be sure they attend for the referral or receive the contraceptive item
- if two methods are received by a new user at the same time, the more effective method (with the higher CYP conversion factor) is counted as the new user method
- clients taking EC (emergency contraceptive) pills are not considered to be new users, because they are only protected retrospectively for one coital act. Clients taking the IUD as an EC method are considered new users (if they have never used a modern method before), because they will continue to 'use', and be protected from unwanted pregnancy, by the IUD for the duration of its use.

කිසියම් නව පවුල් සැලැසුම් කුමයක් තම ජීවිතයේ පුථම වතාවට භාර ගන්නා සේවා ලාභියෙකු.

2.3.2)

UoM: New Users

නව භාවිත කරන්නන්.

පැහැදිලි කිරීම්

- -නව භාවිත කරන්නන් පිළිබඳව දත්ත එකතු කරනුයේ පවුල් සැලසුම් සේවා සඳහා පමණි.
- -හදිසි පවුල් සැලසුම් කුම නව කුමචේදයක් වුවද, නව පවුල් සැලසුම් කුම කෙරෙහි නව භාවිතා කරන්නන් ලෙස සලකනු ලබන්නේ කෙටි කාලයක් තුළ කුියාත්මක වන හෝ දිගු කාලයක් තුළ කුියාත්මක වන හෝ ස්ථීර කුම බාරගන්නා සේවා ලාභීන් වේ.
- -නව භාවිත කරන්නන් පිළිබඳ දත්ත සාමාජික සංවිධානවල සායනික සේවා වලදී දත්ත ඉහළ පුමිතියකින් යුක්තව ඇති බව හැගේ නම් අ**නෙක්** සේවා සැපයුම් ස්ථාන වලින්ද නව භාවිත කරන්නන් පිළිබඳව දත්ත වාර්තා කර ගත හැකිය.
- -පවුල් සැලසුම් උපකරන කුමන ස්ථානයකින් ලබා ගත්තද, නව භාවිත කරන්නෙකු විය හැක්කේ එක් වරකි. ඒ නිසා කිසියම් සේවා ලාභියෙකු සාමාජික සංවිධානයකින් පවුල් සැලසුම් කුම ලබාගෙන ඇත්නම් තව දුරටත් නව භාවිතා කරන්නෙකු ලෙස නොසැලැකේ.

(පෙර නිර්වචනයෙන් මෙය වෙනසකි)

-සේවා ලාභියා වර්තමානයේ භාවිත කරන පවුල් සැලැසුම් කුමයන් වෙනස් වේ නම් එහිදී නව භාවිත කරන්නෙකු ලෙස වාර්තා නොවිය යුතුය. ඔවුන් ස්ථීර පවුල් සැලසුම් කුමයක් වෙත යොමු වුවද මෙය මෙලෙසින්ම පොදු වේ.

සේවා ලාභීන් කිසිදු වර්ගයක පවුල් සැලැසුම් කුමයක් පෙර භාවිත කර නොමැති නම් පමණක් නව භාවිත කරන්නන් ලෙස සැලැකේ.

(මෙය පෙර නිර්වචනයෙන් වෙනස් වන අවස්ථාවකි.)

- -කිසියම් සේවා ලාභියෙකු අදාල නිර්ණායක වලට ගැලපෙන නමුදු වෙනත් සංවිධානයක් වෙත පවුල් සැලසුම් සේවා සඳහා යොමු කර ඇත්නම් එය නව භාවිත කරන්නෙකු ලෙස වාර්තා නොවිය යුතුය. මන්ද යත් ඔවුන් එම පවුල් සැලසුම් උපකරණ නිශ්චිතව ලබා ගන්නා බවට අපට සහතික ලෙසම කිව නොහැකිය.
- -කිසියම් නව භාවිත කරන්නෙකු විසින් පවුල් සැලසුම් කුම එකකට වඩා වැඩි ගනණක් එකවර, පුථම වතාවට භාවිතයටගත් අවස්ථා වලදී, ඔහු වැඩිම CYP පරිවර්තන සංගුණකය සහිත කුමවේදයට නව භාවිත කරන්නෙක ලෙස ගණනය කෙරේ.
- -හදිසි පවුල් සැලසුම් පෙති පුථම වතාවට භාවිත කරන සේවා ලාභියෙකු නව භාවිත කරන්නෙකු ලෙස වාර්තා නොවිය යුතුය. මන්ද යත්, ඔවුන් වරක් භාවිත කිරීමෙන් කලින් සිදු කළ සංසර්ගයකින් පමණක් ආරක්ෂාවීමක් සිදුකරන බැවිනි.
- -නමුත්, හදිසි පවුල් සැලසුම් කුමයක් ලෙස IUD භාවිත කරන සේවා ලාභීන් නව භාවිතා කරන්නන් ලෙස සැලකේ. (ඔවුන් ඊට කලින් නවීන පවුල් සැලසුම් කුමයක් භාවිත කර නොමැති නම්) මන්ද යත් ඔවුන් විසින් IUD භාවිත කරමින් අනවශා ගැබ් ගැනීම් වලින් ඉදිරියටත් ආරක්ෂා විය හැකි නිසාය.

Number of clinical services provided to a client by an MA service delivery point by trained service providers / counsellors. If a client is provided with two more services during one visit, the number of services should be recorded as two or more. A client can receive more than one service per visit, and the total number of services provided should be recorded, not the number of visits.

Clarification points:

- IEC (information, education and communication) services are not considered clinical services and should be reported in the Global Indicator survey, not the service statistics.
- clinical services may sexual and reproductive health or non-sexual and reproductive health
- all services that the MA provides should be recorded, not just those that are specifically mentioned on the service statistics template. If your MA provides services which are not currently being reported, please contact your Regional Office for advice.

2.3.3)

UoM: Services provided

පුහුණු සේවා සපයන්නන් /උපදේශකයින් විසින් සේවා ලාභීන් හට සපයන ලද සායනික සේවාවන් පුමාණය.

සපයන ලද සේවාවන්.

එක් නිරීක්ෂණයක් තුළදී සේවා ලාභියාට සේවාවන් දෙකකට වැඩි පුමාණයක් සපයන ලද්දේ නම් ලබා දුන් සේවාවන් ගණන 02 ක් හෝ ඊට වැඩි ගණනක් ලෙස වාර්තා විය යුතුය.

සේවා ලාභියෙකුට එක් අවස්ථාවකදී සේවාවන් එකකට වඩා වැඩි ගණනක් ලබාගත හැකි අතර සපයන ලද සේවාවන් සංඛාාව වාර්තා කළ යුතුය. වාර්තා කළ යුත්තේ සායනයට පැමිණි වාර සංඛාාව නොවේ.

පැහැදිලි කිරීම්

- -IEC (තොරතුරු, අධාාපනික, සන්නිවේදන) සේවා සායනික සේවා ලෙස නොසැලකෙන අතර ඒවා වාර්තා විය යුත්තේ ගෝලීය දර්ශක සමීක්ෂණය තුළ විනා සේවා සංඛාාති තුළ නොවේ.
- -සායනික සේවාවන් ලිංගික හා පුජනක සෞඛාමය හෝ ලිංගික හා පුජනක සෞඛාමය නොවන ඒවා විය හැකිය.
- සේවා සංඛාාති ආකෘතිය තුළ සුවශේෂී ලෙස සඳහන් වීම සේවවාන් පමණක් වාර්තා වීම පුමාණවත් නොවන අතර සාමාජික සංවිධානය විසින් සපයනු ලබන සියලුම සේවවාන් වාර්තා විය යුතුය.

The total number of contraceptives given to a client directly or indirectly from any service delivery point where the MA provides the contraceptive items.

Clarification points:

- this includes contraceptives provided to other individuals on behalf of the client (eg their partner), and to other agencies that receive contraceptives from the MA for distribution to their clients
- items provided should be reported in the units used for CYP calculations: eg. single implants or single condoms but a cycle of oral contraceptives
- data on other non-contraceptive sexual and reproductive health commodities are not required (definition available)

2.3.4)

UoM: Items provided

- Condoms given as part of an HIV service should also be reported as they still contribute to CYP

සාමාජික සංවිධානය විසින් සේවා සැපයුම් ස්ථානය වෙතින් සෘජුව හෝ වකුව සේවා ලාභියෙකු වෙත ලබා දෙන පවුල් සැලසුම් උපකරණ මුළු සංඛ්යාව.

සපයන ලද උපකරණ

පැහැදිලි කිරීම්

- -සේවා ලාභියා වෙනුවෙන් වෙනත් පුද්ගලයින් වෙත ලබාදෙනු ලබන පවුල් සැලසුම් සේවා මෙයට ඇතුලත් වේ. (උදා: ඔවුන්ගේ සහකරුවන් වෙත) එවගේ ස්වකීය සේවා ලභීන් වෙත බෙදා හැරීම සඳහා සාමාජික සංවිධානයෙන් පවුල් සැලසුම් කුම ලබා ගන්නා නියෝජිතායතනද මෙයට අයත් වේ.
- -සපයනු ලැබූ උපකරණ සංඛ්යාව CYP ගණනය කිරීම සඳහා ඒකක ලෙස වාර්තා විය යුතුය. උදා: එක් තැමීපතු කිරීමක් තනි ලෙස හෝ එක් කොන්ඩමයක් එකක් ලෙස හා මුඛ මාර්ගයෙන් ලබා ගන්නා පවුල් සැලසුම් කුම චකුයක් එකක් ලෙස.
- -වෙනත් පවුල් සැලසුම් නොවන ලිංගික හා පුජනක සෞඛා භාණ්ඩ වාර්තා කිරීම අවශා නොවේ. (නිර්වචනය ඇත)
- -එච්. අයි. වී සේවාවේ කොටසක් ලෙස ලබාදෙන ලද කොන්ඩම්ද CYP වෙත ලබාදුන් දායකත්වයක් ලෙස වාර්තා විය යුතුය.

Number of clinical services for which clients are formally sent by the MA to an external (non-MA owned or managed) service delivery point.

Clarification points:

- The service for which the client is referred should be recorded. Not the service from which they are referred. Although we cannot guarantee the client attends the service, the referral in itself demonstrates continuity of care for the client.
- If a client is referred for two or more different services, two or more referrals should be recorded
- Only external referrals to non-MA owned or managed SDPs are recorded. We do not record internal referrals (those occurring between MA owned or managed SDPs)
- for MAs using OpenEMR, the referrals that should be reported here are 'External Outbound' referrals
- at the global level, referrals are included in the total number of services provided. However, some regions do not include referrals in their regional data on the total number of services provided

- if a client is referred to a non-MA SDP for contraceptive services, they are not included in CYP calculations because we cannot be sure they attended for the referral or received the contraceptive item (see also below)

- if a client is referred to an MA SDP which is not MA owned or managed (eg private physician or government clinic), their CYP will be reported from that SDP

පැහැදිලි කිරීම්

සාමාජික සංවිධානය විසින් සේවා ලාභීන් <u>විධිමත් ලෙස</u> බාහිර සේවා සැපයුම් ස්ථානයක් (සාමාජික සංවිධානයට අයත් නොවන හා කළමනාකරණය කරණූ නොලබන) වෙත යවා ලබාදෙනු ලබන සායනික සේවා සංඛ්‍යාව.

- -සේවා ලාභියාව යොමු කරන ලද සේවා ව වාර්තා විය යුතුය. ඔවුන්ව කුමන සේවාවක සිට යොමු කරන ලද්දේද යන්න නොවේ. සේවා ලාභියා සේවාව වෙනුවෙන් පැමිණේද යන්නද අපට ඉඳුරාම කිව නොහැකි වුවත්, යොමු කිරීම සේවා ලාභියා සඳහා අඛණ්ඩ සේවා ලැබීමේ සූරක්ෂිතතාවය පුදර්ශනය කරයි.
- -සේවා ලාභියා වෙනස් සේවාවන් දෙකක් හෝ ඊට වැඩි සංඛාාවක් සඳහා යොමු කරන ලද්දේ නම් යොමු කිරීම් දෙකක් හෝ වැඩි ගණනක් ලෙස වාර්තා විය යුතුය.
- -සාමාජික සංවිධානයට අයත් නොවන හෝ කළමනාකරණය සිදුකරනු නොලබන සේවා සැපයුම් ස්ථාන වෙත සිදුකරනු ලබන භාහිර යොමු කිරීම් පමණක් වාර්තා කළ යුතුය. අප විසින් අභාන්තර යොමු කිරීම් වාර්තා කරනු නොලබයි. (සාමාජික සංවිධානය විසින් කළමනාකරණය කරණ හෝ අයිතිය දරනු ලබන සේවා සැපයුම් ස්ථාන අතර සිදු කරනු ලබන යොමු කිරීම් අභාන්තර යොමු කිරීම්

2.3.5) UoM: Referrals යොමු කිරීම ලෙස සැළකේ)

- -විවෘත බාහිර පාර්ෂවයක් විසින් කළමනාකාරිත්වය හා පවත්වාගෙන යාම සිදු කරනු ලබන සේවා සැපයුම් ස්ථාන භාවිත කරන සාමාජික සංවිධාන සඳහා ඔවුන් විසින් සිදු කරන යොමු කිරීම් බාහිර පිටත පාර්ශ්ව යොමු කිරීම් ලෙස වාර්තා කළ යුතුය.
- -ගෝලීය මට්ටමේදී යොමුකිරීම් සැපයූ සේවාවන් මුළු සංඛාාව තුළ ඇතුළත් වේ. කෙසේ නමුදු සමහර කලාපයන්හි කාලාපීය දත්ත වල සපයන ලද මුළු සේවා පුමාණය තුළ යොමු කිරීම් ඇතුළත් නොවේ.
- -කිසියම් සේවා ලාභියෙකු සාමාජික සංවිධානයට අයත් නොවන සේවා සැපයුම් ස්ථානයක් වෙත පවුල් සැලසුම් සේවා සඳහා යොමු කරන ලද්දේ නම් ඒවා CYP ගණනයන් තුල ඇතුලත නොවේ. මන්ද යත් අපට ඔවුන් සේවා වෙත පැමිණී බවට හෝ පවුල් සැලැසුම් උපකරණ ලබා ගත් බව තහවුරු කර ගැනීමට නොහැකිය. (පහත බලන්න)

සේවා ලාභියෙකු සාමාජික සංවිධානයේ සේවා සැපයුම් ස්ථානයක් වෙත යොමු කරන ලද්දේ නම් හෝ එය සාමාජික සංවිධානයට අයත් හෝ කලමනාකරණ කරනු නොලබන්නෙක් හෝ නම් (පෞද්ගලික කායිකරෝග විශේෂඥ වෛදාවරයෙකුහෝ රජයේ සායනයක්) ඔවුන්ගේ CYP අගය වාර්තා විය යුත්තේ එම සේවා සැපයුම් ස්ථානය වෙතිනි.

Age at the time of service provision

- if a client comes to an MA service delivery point for a service before and then after his / her 25th birthday, the first will be recorded as a service provided to a young person and the second will not
- data on age of clients is required for reporting services provided and new users in MA owned or managed SDPs
- data on age of clients is optional for reporting services provided and new users in non-MA owned or managed SDPs
- data on age of clients are not collected for referrals

සේවා ලබා දෙනු ලබන අවස්ථාවේදී සේවා ලාභියාගේ වයස

2.3.6)

පැහැදිලි කිරීම්

UoM: Age of clients

සේවා ලාභීන්ගේ වයස

කිසියම් සේවා ලාභියෙකු ස්වකීය, 25 වෙනි උපන් දිනයට පෙර හා පසු ලෙස සාමාජික සංවිධානයේ සේවා සැපයුම් ස්ථානයට පැමිණේ නම් පළමු අවස්ථාව තරුණ පුද්ගලයෙකුට සේවා සැපයීමක් ලෙස වාර්තා කෙරෙන අතර දෙවැන්න එසේ වාර්තා නොවේ.

සේවා ලාභීන්ගේ වයස පිළිබද දත්ත සාමාජික සංවිධානයට අයත් හා ඔවුන් විසින් කලමනාකරණය කරනු ලබන සේවා සැපයුම් මධාසේථානයන්හිදි සැපයූ සේවාවන් හා නව භාවිත කරන්නන් වාර්තා කිරීම සඳහා අවශා වේ.

සේවා ලාභීන් ගේ වයස සාමාජික සංවිධානය සතු නොවන සහ කළමණාකාරීත්වය සිදුකරනු නොලබන සේවා සැපයුම් ස්ථාන මගින් ලබාදෙන සේවා වාර්තා කිරීම සඳහා වෛකල්පිත වේ.

සේවා ලාභීන්ගේ වයස පිළිබඳ දත්ත යොමු කිරීම් සඳහා එකතු කරනු තොලැබේ.

2.4. Other non-Service Definitions (වෙනක් සේවා නොවන නිර්වචන)

These include: male and female Voluntary Surgical Contraception (VSC); combined and progestogen-only oral contraceptive pills; IUDs; injectables; implants; female condoms; male condoms; diaphragms; patches; cervical caps; spermicidal foams / jellies and emergency contraceptives (EC).

Clarification points:

- Although EC is a modern contraceptive, it is not included in the 'new user' to modern contraceptive definition
- Modern methods are distinct from 'natural family planning methods', defined separately
- although some multi-lateral agencies define lactational amenorrhoea (LAM) as a modern method, IPPF classifies it as a fertility awareness based method

2.4.1)

Modern method of contraception

නවීන පවුල් සැළසුම් කුම.

පිරිමි සහ ගැහැණු (ස්ථීර) ස්වේච්ඡා ශලා පවුල් සලසුම් කුම (VSC) සංයුක්ත සහ පොජෙස්ටරෝන් පමණක් අඩංගු පවුල් සැලසුම් ගිලින පෙති, IUD, එන්නත්, තැම්පතු, කාන්තා උපත් පාලන කොපු -පිරිමි උපත් පාලන කොපු -ඩයපුම -අන්ඩර් ගැබ්ගෙල වැස්ම- ශුකුාණු නාශක ආලේපන- ජෙලි හා හදිසි පවුල් සැලසුම් කුම (ඊසි) ඇතුළත් වේ.

හදිසි පවුල් සැලසුම් කුම නවීන පවුල් සැලසුමක් වුවත් එය නව භාවිත කිරීමක් ලෙස නූතන පවුල් සැලසුම් නිර්වචනයන්හි සඳහන් නොවේ.

නවීන කුම ස්වභාවික පවුල් සැලසුම් වලින් වෙන වෙනම නිර්වචනය කෙරේ.

Male and Female voluntary surgical contraception (MVSC, FVSC)

2.4.2)

Permanent method of contraception

ස්ථීර පවුල් සැලසුම් කුම. කාන්තා සහ පිරිමි (ස්ථීර) ස්වේජ්ඡා ශලා පවුල් සැලසුම (MVSC/FVSC)

2.4.3)

A single unit, when used as directed and assuming no early discontinuation, provides contraceptive protection for more than one year.

Long acting reversible methods of contraception (LARCs)

Clarification points:

- implants and intrauterine devices (all durations)
- this refers to modern methods of contraception only, not to fertility awareness based methods

කල්න් අත්හිටුවීමක් නොමැතිව, උපදෙස් පරිදි භාවිත කරන විට වසරකට වඩා වැඩි කාලයක් සඳහා පවුල් සැලසුම් ලබාදෙන තනි ඒකකයකි.

දිගු කාලීන

පැහදිලි කිරීම්

පුතාාවර්ත පවුල් සැලසුම් කුම.

-රෝපන හා ගර්භාෂ අභාන්තර උපකරණ (සියලු කාල සීමාවන්හි)

මෙහි අදහස් කරනුයේ නවීන පවුල් සැලසුම් කුම මිස සරු වකවානුව දන ගෙන සිදුකරනු ලබන පවුල් සැලසුම් කුම ගැන නොවේ. Service providers are people directly responsible for providing clinical services and or sexual and reproductive health commodities to clients. They may or may not work for the MA. The educational requirements, professional qualifications and experience required for service provision varies between contexts and depends on the service being provided. For this reason, the following clarification points are meant as guidance only. If they do not clarify the definition for your particular context, please contact your Regional Office.

Clarification points:

- any staff with a professional qualification in medicine, nursing, midwifery or counselling are considered 'trained'
- non-professional training: this varies more between contexts and discretion is required to determine appropriate levels of training. For example, if peer educators undergo a training programme on safe sex and contraception and are then able to distribute condoms as part of the programme, they are considered 'trained' to an adequate level of this service.
- Counselling: 1) service-specific counselling (counselling associated with another clinical service such as HIV diagnostic test): it is common practice for service-specific counselling sessions to be delivered by doctors, nurses or midwives. They may not have professional training in counselling but it is assumed that their professional qualification includes service-specific counselling related to their area of work. For example, a nurse may provide pre-HIV test counselling themselves before carrying out the test. 2) Specialised SRH counselling (not necessarily related to other clinical services): for example, counselling on sexuality or gender based violence. It is expected that service providers providing specialised counselling services would have professional counselling training.

සේවා සපයන්නන් යනු සෘජුවම සේවා ලාභීන්ට සායනික සේවා සහ ලිංගික හා පුජනක සෞඛා භාණ්ඩ සැපයීම පිළිබඳ වගකීම දරන පුද්ගලයන් වේ. ඔවුන් සාමාජික සංවිධානයට වැඩ කිරීම හෝ නොකිරීම සිදු කළ හැකිය.

අවශා වන අධාාපන සුදුසුකම් වෘත්තීය සුදුසුකම් හා පළපුරුද්ද සේවා සැපයීම සඳහා ඒ ඒ සන්දර්භ හා සපයනු ලබන සේවා මත වෙනස් වේ. මෙම හේතුව නිසා පහත පැහැදිලි කිරීමේ විසින් මාර්ගෝපදේශනය සපයනු ඇත.

ඔබේ සුවිශේෂි සන්දර්භය සඳහා ඒවා විසින් පැහැදිලි කිරීම් සපයනු නොලබන්නේ නම් කරුණාකර ඔබේ කලාපීය කාර්යාලය අමතන්න.

2.4.5)

Trained service provider

පුහුණු සේවා සපයන්නා

පැහැදිලි කිරීම්

-කිසියම් කාර්ය මණ්ඩල සාමාජිකයෙකු වෛදයා වෘත්තිය හෙද සේවය විත්තඹු සේවය හෝ උපදේශනය සඳහා වෘත්තීය සුදුසු කමක් සහිත නම් එම පුද්ගලයා පුහුණු අයෙකු සේ සැලකේ.

-වෘත්තීය නොවන පුහුණුව.

මෙය සන්දර්භයන් අතර ගැලපෙන පුහුණු මට්ටම එහි අවශාතාවය මත නිෂ්චය වේ

උදාහරණයක් ලෙස සහචර ඉගෙනුම් ලබාදෙන්නන් ආරක්ෂිත ලිංගික හැසිරීම හා පවුල් සැලසුම පිළිබඳව පුහුණුවක් ලබා වැඩසටහනේ කොටසක් ලෙස ඔවුනට උපත් පාලන කොපු බෙදා හැරීමේ හැකියාව ඇත්නම් ඔවුන් මෙම සේවය සඳහා පුමාණවත් මට්ටමේ පුහුණු අයවලුන් සේ සැලකේ.

සේවාවන් සඳහා සුවිෂේශී උපදේශනය (එච් අයි වී-හදුනාගැනීමේ පරීක්ෂණය වැනි වෙනත් සායනික සේවාවක් හා බැඳුනු) සේවාවන් සඳහා සුවශේෂී වූ උපදේශන සැසි ලබාදෙනු ලබනුයේ වෛදා වරුන්, හෙදියන්හෝ පවුල් සෞඛා සේවිකාවන් විසින් වීම පොදු පුායෝගික භාවිතයකි. ඔවුන් සතුව උපදේශනය පිළිබඳ වෘත්තී සුදුසුකම් නොතිබුණද ඔවුන්ගේ කාර්ය වපසරිය සඳහා ඔවුන්ගේ වෘත්තීය සුදුසු කම සැලකේ.

උදාහරණයක් ලෙස හෙදියක් විසින් එච්.අයි.වී පිලිබඳ පරීක්ෂණයට පුර්ව උපදේශනය පරීක්ෂණ සිදු කිරීමට පෙර සිදු කරනු ලබයි.

2-සුවිශේෂී ලිංගික හා පුජනක සෞඛා උපදේශනය (අනෙකුත් සායනික සේවා සඳහා අදාල නොවේ) උදා: ලිංගිකත්වය හෝ ස්ත්රී පුරුෂ සමාජභාවය පදනම් කරගත් හිංසනය පිළිබඳව උපදේශනය වැනි සුවිශේෂී උපදේශන සේවා, සපයනු ලබන සේවා ලබාදෙන්නන්, වෘත්තීය උපදේශනය පුහුණුවක් ලබා තිබීම අපේක්ෂා කරනු ලැබේ. There are any sexual and reproductive health items that are not contraceptives and therefore have no associated CYP conversion factor, for example, pregnancy tests, lubricants,

2.4.6)

Non-contraceptive sexual and reproductive health commodities

පවුල් සැලසුම් නොවන ලිංගික හා පුජනක සෞඛා භාණ්ඩ.

Clarification points:

- data on non-contraceptive sexual and reproductive health commodities does not need to be reported on the service statistics module

මේ යටතේ පවුල් සැලසුම් කුම නොවන ලිංගික හා පුජනක සෞඛාමය භාණ්ඩ ඇතුලත් වන අතර CYP ගණනය කිරීම සමග සම්බන්ධවීමක් නොමැත

උදා - ගැබ් ගැනීම පරික්ෂා කිරීමේ උපකරණ -ලිහිසි දුවා.

පැහදිලි කිරීමේ ස්ථාන.

පවුල් සැලසුම් නොවන ලිංගික හා පුජනක සෞඛා භාණ්ඩ සේවා සංඛාාතිය මොඩියුළය තුල වාර්තා කිරීම අවශා නොවේ.

Chapter Three

All Service Definitions

තෙවන පරිච්ජේදය- සියලු සේවා නිර්වචන

3.1. Family Planning Services (පවුල් සැලසුම් සේවා)

	The services (ogg wigge each)
3.1.1) Oral	A trained service provider sees a client and gives comprehensive
Contraceptives –	information about oral contraceptives either for the first time or as
Consultation	a follow up to ensure that medical eligibility criteria are met,
	monitor for side-effects or resupply the client, in a space which
	allows confidentiality. (Clients should receive contraceptive
	general counselling as well as a method specific consultation.
	Clients should be recorded as having a consultation even if they do
	not end up taking up a contraceptive method.)
මුඛ මාර්ගයෙන් ගනු	පුහුණු සේවා සපයන්නෙකු විසින,් රහසා භාවය සුරකිය හැකි
ලබන පවුල් සැලසුම් කුම	ස්ථානයකදී, සේවා ලාභියාට පුථම වතාවට හෝ පසු සොයා බැලීමකදී
(ගිලින පෙති) පිළිබද	වෛදාමය යෝගානා නිර්නායක සපුරා ඇතිදයි බැලීමක් ලෙස හෝ
උපදෙස්	අතුරු ආබාධ නියාමනයක් සඳහා හෝ නැවත සැපයීමක් ලෙස මුඛ
	මාර්ගයෙන් ගනු ලබන පවුල් සැලසුම් කුම (ගිලින පෙති)සම්බන්ධව
	පරිපූර්ණ තොරතුරු ලබාදීම.
3.1.2) Injectable –	A trained service provider sees a client and gives comprehensive
	information about injectable contraceptives, either for the first
Consultation	time or as a follow up to ensure that medical eligibility criteria are
(1, 2 or 3 months)	met, monitor for side-effects or resupply the client, in a space
(, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	which allows confidentiality. (Clients should receive contraceptive
	general counselling as well as a method specific consultation.
	Clients should be recorded as having a consultation even if they do
	not end up taking up a contraceptive method.)
.	පුහුණු සේවා සපයන්නෙකු විසින්, රහසා භාවය සුරැකෙන ස්ථානයක
එන්නත්කරණ පිළිබද	සිට, සේවා ලාභියා පරීක්ෂාකර පුථම වතාවට හෝ වෛදාමය
උපදෙස්	යෝගාතා නිර්ණායක තහවුරු කිරීම, අතුරු ආබාධ නියාමනය, නැවත
(මාස 1 -2-හෝ 3)	සැපයීම සඳහා පසු විපරමක් ලෙස හෝ එන්නත් කරන පවුල් සැලසුම්
	පිළිබඳව පරිපූර්ණ තොරතුරු ලබාදීම.
	(මස්වා ලාභින් විසින් පවුල් සැලසුම් පිළිබඳව සාමානා උපදේශනය
	(contraceptive general counseling) හා කුමවේද කෙරෙහි සුවිශේෂ
	වූ උපදෙස් (method specific consultation) යන දෙකම ලැබිය යුතුය.
	සේවා ලාභියා උපදේශණය අවසානයේ පවුල් සැලසුම් කුම භාවිතා
	නොකිරීමට තීරණය කළද, උපදේශනය ලැබූ ලෙස වාර්තා කළ යුතුය.)

2.4.2\\	A trained service president afely nemerous a contracentive implent
3.1.3) Implant - Consultation - Removal	A trained service provider safely removes a contraceptive implant (3, 4 or 5 years) after the designated time and / or at the request of the client to ensure maximum contraceptive effectiveness and respect of client choice, in a space which allows confidentiality. (This service should be used to report removal of all implants: 3, 4 and 5 years)
තැම්පතු පිළිබඳ උපදෙස් -ගැලවීම (ඉවත් කිරීම)	පුහුණු සේවා සපයන්නෙකු විසින් පවුල් සැලසුම් තැම්පතු ගලවනු ලැබීම. (වසර 1-2-හෝ 5 ක් පැරණි) මෙය උපරිම කාර්ය සාධනය සඳහා කිසියම් නිෂ්චිත කාලසීමාවකට යටත්ව හෝ සේවා ලාභියාගේ අභිමතය පරිදි, රහසා භාවය සුරකෙන ස්ථානයකදී සේවාවලදී ලබාදීම සිදුවේ. (වසර 3-4-5 පැරණි සියලු තැම්පතු ගැලවීම වාර්ථා කිරීම සඳහා මෙම සේවාව භාවිත කළ යුතුය.
3.1.4) Implant - Consultation	A trained service provider sees a client and gives comprehensive information about contraceptive implants (3, 4 or 5 years), either for the first time or as a follow up to ensure that medical eligibility criteria are met, monitor for side-effects or resupply the client, in a space which allows confidentiality. (Clients should receive contraceptive general counselling as well as a method specific consultation. This consultation service includes in the insertion of the implant where relevant, but clients should be recorded as having a consultation even if they do not end up taking up a contraceptive method.)
තැම්පතු පිළිබඳ උපදෙස්	පුහුණු සේවා සපයන්නෙකු විසින්, රහසා භාවය සුරකෙන ස්ථානයකදී, සේවාලාභියා පරික්ෂාකර බලා, පුථම වතාවට හෝ වෛදාාමය යෝගාතා නිර්ණායක සපුරා ඇතිදයි යන්න අතුරු ආබාධ අධීක්ෂණය හෝ නැවත සැපයීම පිළිබඳව පසු සොයා බැලීමක් ලෙස පවුල් සැලසුම් රෝපන කුම පිළිබඳ (වසර 3-4-5 පැරණි) පරිපුර්ණ තොරතුරු ලබාදෙනු ලැබේ. (සේවා ලාභින් විසින් පවුල් සැලසුම් පිළිබඳව සාමානා උපදේශනය (contraceptive general counseling) හා කුමවේද කෙරෙහි සුවිශේෂ වූ උපදෙස් (method specific consultation) යන දෙකම ලැබිය යුතුය. මෙම උපදෙස් සේවාව තුළ අවශා අවස්ථාවකදී රෝපන ඇතුළත් කිරීමද අඩංගු විය හැකිය. සේවා ලාභියා උපදේශණය අවසානයේ පවුල් සැලසුම් කුම භාවිතා නොකිරීමට තීරණය කළද, උපදේශනය ලැබූ ලෙස වාරතා කළ යුතුය.
3.1.5) Patch / Ring - Consultation පැච්/මුදු උපදෙස්.	A trained service provider sees a client and gives comprehensive information about patch / ring contraceptives either for the first time or as a follow up to ensure that medical eligibility criteria are met, monitor for side-effects or resupply the client, in a space which allows confidentiality. (Clients should receive contraceptive general counselling as well as a method specific consultation. Clients should be recorded as having a consultation even if they do not end up taking up a contraceptive method.)
	පුහුණු සේවා සපයන්නෙකු විසින්, රහසා භාවය සුරකෙන ස්ථානයකදී, සේවාලාභියා පරික්ෂාකර බලා, පුථම වතාවට හෝ වෛදාාමය

යෝගාතා නිර්ණායක සපුරා ඇතිදයි යන්න අතුරු ආබාධ අධීක්ෂණය හෝ නැවත සැපයීම පිළිබඳව පසු සොයා බැලීමක් ලෙස හෝ අණ්ඩ හෝ මුදු පිළිබඳ පරිපූර්ණ උපදෙස් ලබාදීම.

(සේවා ලාභියා විසින් පවුල් සැලසුම් කුම පිළිබඳව සාමානා උපදෙස් හා කුමවේද පිළිබඳව සුවිශේෂි උපදෙස් ලැබිය යුතුය. සේවා ලාභියා උපදේශණය අවසානයේ පවුල් සැලසුම් කුම භාවිතා නොකිරීමට තීරණය කළද, උපදේශනය ලැබූ ලෙස වාර්තා කළ යුතුය.)

3.1.6) Male / Female condom - unable to categorise

ස්තු්/පුරුෂ පවුල් සැලසුම් කොපු - වර්ගීකරණය කළ නොහැකි. A trained service provider sees a client and gives comprehensive information about male or female condoms either for the first time or as a follow up to ensure that medical eligibility criteria are met, monitor for side-effects or resupply the client, in a space which allows confidentiality. (ONLY REPORT SERVICES HERE WHEN THEY ARE ONE OF THE MALE OR FEMALE CONDOM SERVICES DESCRIBED ON THE SERVICE LIST BUT YOUR DATA ARE TOO AGGREGATED TO CATEGORISE THEM INTO ONE OF THESE. Clients should receive contraceptive general counselling as well as a method specific consultation. Clients should be recorded as having a consultation even if they do not end up taking up a contraceptive method. If the male or female condom service you are reporting is not specified on the service list, please report it under 'SRH - Other - Consultation, Counselling, Management, Investigation or Prevention' as appropriate.)

පුහුණු සේවා සපයන්නෙකු විසින්, රහසා භාවය සුරැකෙන ස්ථානයකදී, සේවාලාභියා පරික්ෂාකර බලා, පුථම වතාවට හෝ වෛදාමය යෝගාතා නිර්ණායක සපුරා ඇතිදැයි යන්න අතුරු ආබාධ අධීක්ෂණය හෝ නැවත සැපයීම පිළිබඳව පසු සොයා බැලීමක් ලෙස හෝ නැවත සැපයුම් දන ගැනීම පිණිස ස්තුි /පුරුෂ පවුල් සැළසුම් කොපු පිළිබුදව පරිපූර්ණ තොරතුර ලබාදීම.

(සේවා ලාභියා විසින් පවුල් සැලසුම් කුම පිළිබඳව සාමානා උපදෙස් හා කුමවේද පිළිබඳව සුවිශේෂි උපදෙස් ලැබිය යුතුය. සේවා ලාභියා උපදේශණය අවසානයේ පවුල් සැලසුම් කුම භාවිතා නොකිරීමට තීරණය කළද, උපදේශනය ලැබූ ලෙස වාරතා කළ යුතුය. සේවා ලාභීන් සේවා ලැයිස්තුව තුළ විස්තර කර ඇති පරිදි එය කාන්තා හෝ පිරිමි උපත් පාලන කොපු සේවාවක් නම් පමණක් මෙහි වාර්තා කරන්න. එහෙත් ඔබේ දත්ත මෙහි එක් සේවාවක් සඳහා වාර්තා කිරීම වෙනුවෙන් ගැලපිය යුතුය. ඔබ ලබාදෙන කාන්තා හෝ පිරිමි උපත් පාලන කොපු පිළිබඳව සේවය සේවා ලැයිස්තුව තුළ නොමැති නම් වෙනත් උපදෙස් උපදේශන කළමනාකරණය පරික්ෂා වැළැක්වීම ගැළපෙන ලෙස වාර්තා කරන්න.

3.1.7) Male condom - Consultation

A trained service provider sees a client and gives comprehensive information about male condoms either for the first time or as a follow up to ensure that medical eligibility criteria are met, monitor for side-effects or resupply the client, in a space which allows confidentiality. (Clients should receive contraceptive general counselling as well as a method specific consultation. Clients should be recorded as having a consultation even if they do not end up taking up a contraceptive method.)

පිරිමි පවුල් සැලසුම් කොපු - පිළිබඳ උපදෙස්.

පුනුණු සේවා සපයන්නෙකු විසින්, රහසා භාවය සුරැකෙන ස්ථානයකදී, සේවා ලාභියා පරික්ෂාකර බලා, පුථම වතාවට හෝ වෛදාමය යෝගාතා නිර්ණායක සපුරා ඇතිදැයි යන්න අතුරු ආබාධ අධීක්ෂණය හෝ නැවත සැපයීම පිළිබඳව පසු සොයා බැලීමක් සිදුකිරීම ලෙස හෝ පිරිමි පවුල් සැලසුම් කොපු පිළිබඳව පරිපූර්ණ තොරතුරු ලබාදීම. (සේවා ලාභින් විසින් පවුල් සැලසුම් පිළිබඳව සාමානා උපදේශනය (contraceptive general counseling) හා කුමවේද කෙරෙහි සුවිශේෂ වූ උපදෙස් (method specific consultation) යන දෙකම ලැබිය යුතුය. සේවා ලාභියා උපදේශණය අවසානයේ පවුල් සැලසුම් කුම භාවිතා නොකිරීමට තීරණය කළද, උපදේශනය ලැබූ ලෙස වාරතා කළ යුතුය.

3.1.8) Female condom - Consultation

A trained service provider sees a client and gives comprehensive information about female condoms either for the first time or as a follow up to ensure that medical eligibility criteria are met, monitor for side-effects or resupply the client, in a space which allows confidentiality. (Clients should receive contraceptive general counselling as well as a method specific consultation. Clients should be recorded as having a consultation even if they do not end up taking up a contraceptive method.)

කාන්තා පවුල් සැලසුම් කොපු - පිළිබඳ උපදෙස්.

පුහුණු සේවා සපයන්නෙකු විසින් රහසා භාවය සුරකෙන ස්ථානයකදී සේවා ලාභියා පුථම වතාවට හෝ වෛදාමය යෝගාතා නිර්ණායක සපුරා ඇතිදයි යන්න අතුරු ආබාධ අධීක්ෂණය හෝ නැවත සැපයීම පිළිබඳව පසු සොයා බැලීමක් ලෙස හෝ කාන්තා පවුල් සැලසුම් කොපු පිළිබඳව පරිපූර්ණ තොරතුරු ලබාදී(සේවා ලාභින් විසින් පවුල් සැලසුම් පිළිබඳව සාමානා උපදේශනය (contraceptive general counseling) හා කුමවේද කෙරෙහි සුවිශේෂ වූ උපදෙස් (method specific consultation) යන දෙකම ලැබිය යුතුය. සේවා ලාභියා උපදේශණය අවසානයේ පවුල් සැලසුම් කුම භාවිතා නොකිරීමට තීරණය කළද, උපදේස් ලැබූ ලෙස වාරතා කළ යුතුය.

3.1.9) Diaphragm / Cervical cap Consultation

A trained service provider sees a client and gives comprehensive information about diaphragms or cervical caps either for the first time or as a follow up to ensure that medical eligibility criteria are met, monitor for side-effects or resupply the client, in a space which allows confidentiality. (Clients should receive contraceptive general counselling as well as a method specific consultation. Clients should be recorded as having a consultation even if they do not end up taking up a contraceptive method.)

	,
ගැබීගෙල ආවරණය වන ලෙස පළදින උපනරණ මගින් පවුල් සැළසුම - පිළිබඳ උපදෙස්.	පුහුණු සේවා සපයන්නෙකු විසින්, රහසා භාවය සුරකෙන ස්ථානයකදී, සේවා ලාභියා පරීක්ෂාකර බලා, පුථම වතාවට හෝ වෛදාමය යෝගාතා නිර්ණායක සපුරා ඇතිදයි යන්න අතුරු ආබාධ අධික්ෂණය හෝ නැවත සැපයීම පිළිබඳව පසු සොයා බැලීමක් සිදුකිරීම ලෙස හෝ පවුල් සැලසුම් කුම පිළිබඳව (ඩයපුම)පිළිබඳව පරිපූර්ණ තොරතුරු ලබාදීම.
3.1.10) Spermicides - Consultation	A trained service provider sees a client and gives comprehensive information about spermicides (in any form, eg foam, tabs, jellies, pessaries etc), either for the first time or as a follow up to ensure that medical eligibility criteria are met, monitor for side-effects or resupply the client, in a space which allows confidentiality. (Clients should receive contraceptive general counselling as well as a method specific consultation. Clients should be recorded as having a consultation even if they do not end up taking up a contraceptive method.)
ශුකු නාශක - පිළිබඳ උපදෙස්.	පුහුණු සේවා සපයන්නෙකු විසින්, රහසා භාවය සුරකෙන ස්ථානයකදී, සේවා ලාභියා පරීක්ෂාකර බලා පුථම වතාවට හෝ වෛදාමය යෝගාතා නිර්ණායක සපුරා ඇතිදයි යන්න අතුරු ආබාධ අධික්ෂණය හෝ නැවත සැපයීම පිළිබඳව පසු සොයා බැලීමක් සිදුකිරීම ලෙස, ශුකු නාශක පිළිබඳව (උදා: සම්පීඩා තරල/පෙති/ජෙලි/ ආදි ලෙස ඇති.) පරිපූර්ණ තොරතුරු ලබාදිය යුතුය. (සේවා ලාභින් විසින් පවුල් සැලසුම් පිළිබඳව සාමානා උපදේශනය (contraceptive general counseling) හා කුමවේද කෙරෙහි සුවිශේෂ වූ උපදෙස් (method specific consultation) යන දෙකම ලැබිය යුතුය. සේවා ලාභියා උපදේශණය අවසානයේ පවුල් සැලසුම් කුම භාවිතා නොකිරීමට තීරණය කළද, උපදෙස් ලැබූ ලෙස වාරතා කළ යුතුය.)
3.1.11) IUD - Consultation - Removal	A trained service provider safely removes a contraceptive intrauterine device or intrauterine system after the designated time and / or at the request of the client to ensure maximum contraceptive effectiveness and respect of client choice, in a space which allows confidentiality. (This service should be used to report removal of all IUDs: 5 and 10 years)
IUD උපදෙස් - ඉවත් කිරීම.	පුහුණු සේවා සපයන්නෙකු විසින් සේවා ලාභියාගේ ඉල්ලීම පරිදි/තියමිත කාලය අවසානයේදී, උපරිම පවුල් සැලසුම් කාර්ය සාදනය තහවුරු කිරීම සඳහා සහ සේවා ලාභියාගේ තෝරා ගැනිම මත රහසා භාවය සුරැකෙන ස්ථානයකදී ගර්භාශයික තැමීපතුව ඉවත් කිරීම. (මෙම සේවා සියලුම IUD ඉවත් කිරීම වාර්තා කිරීම සඳහා භාවිත කළ යුතුය.
3.1.12) IUD - Consultation	A trained service provider sees a client and gives comprehensive information about intrauterine devices or systems (5 or 10 years), either for the first time or as a follow up to ensure that medical eligibility criteria are met, monitor for side-effects or resupply the client, in a space which allows confidentiality. (Clients should receive contraceptive general counselling as well as a method specific consultation. Consultation includes in the insertion of the

IUD where relevant but clients should be recorded as having a consultation even if they do not end up taking up a contraceptive method.) පුහුණු සේවා සපයන්නෙකු විසින්, සේවා ලාභියෙකු මුණ ගැසී, රහසාහාවය සුරැකෙන ස්ථානයකදී, සේවා ලාභියා පරීක්ෂාකර බලා, IUD උපදෙස් ලබාදීම පුථම වතාවට හෝ වෛදාමය යෝගාතා නිර්ණායක සපුරා ඇතිදයි යන්න අතුරු ආබාධ අධික්ෂණය හෝ නැවත සැපයීම පිළිබඳව පසු සොයා බැලීමක් සිදුකිරීම ලෙස හෝ IUD උපාංග හෝ පද්ධති පිළිබඳව පරිපූර්ණ තොරතුරු ලබාදීම. සේවා ලාභින් විසින් පවුල් සැලසුම් පිළිබඳව සාමානා උපදේශනය (contraceptive general counseling) හා කුමවේද කෙරෙහි සුවිශේෂ වූ උපදෙස් (method specific consultation) යන දෙකම ලැබිය යුතුය. සේවා ලාභියා උපදෙස් ලබාදීම අවසානයේ පවුල් සැලසුම් කුම භාවිතා නොකිරීමට තීරණය කළද, උපදෙස් ලැබූ ලෙස වාර්තා කළ යුතුය. A trained service provider provides a client with a voluntary 3.1.13) F / MVSC - unable surgical contraception (VSC) consultation, counselling or to categorise management service which is specified in the service list.(ONLY REPORT SERVICES HERE WHEN THEY ARE ONE OF THE SPECIFIC MALE OR FEMALE VOLUNTARY SURGICAL CONTRACEPTIVE SERVICES DESCRIBED ON THE SERVICE LIST BUT YOUR DATA ARE TOO AGGREGATED TO CATEGORISE THEM INTO ONE OFTHESE. If the male or female VSC service you are reporting is not specified on the service list, please report it under 'SRH - Other - Consultation, Counselling, Management, Investigation or Prevention' as appropriate.) පුහුණු සේවා ලබාදෙන්නෙකු විසින් සේවා ලාභියා මුණ ගැසී ස්වේච්ඡා ශලා පවුල් සැලැසුම් කුම පිළිබඳව උපදෙස් ලබා දීම (FVSC) සේවා F/MVSC - වර්ගීකරණය ලැයිස්තුවේ සුවිශේෂි ලෙස දක්වා ඇති පරිදී උපදේශණය හෝ කිරීමට නොහැකි කළමනාකරණය මෙහිදී අදාල වේ. (මෙහිදී වාර්තා කළයුත්තේ ඒවා සේවා ලැයිස්තුවේ විස්තර කර ඇති පිරිමි හෝ කාන්තා ස්වේච්ඡා ශලා පවුල් සැලැසුම් සේවාවක් පමණිි. එහෙත් ඔබගේ දත්ත මේවායින් එකක් වෙත වර්ගීකරණය කිරීම සඳහා විවිධ තාව වැඩිය. ඔබ විසින් වාර්තා කරණ ලබන කාන්තා හෝ පිරිමි ස්වේච්ඡා ශලා පවල් සැලැසම් කුමය හෝ උපදෙස් සේවා ලැයිස්තුවේ සුවිශේෂි ලෙස දක්වා නොමැති නම් එය SRH උපදේශනය-කළමනාකරණය-පරීක්ෂණ හෝ වැළැක්වීම ලෙස ගැලපෙන පරදි වාර්තා කරන්න. A trained service provider sees a client and gives comprehensive 3.1.14) FVSC information about female voluntary surgical contraception (FVSC) Consultation before the client consents to the surgery to ensure she is fully aware of the consequences and possible risks involved in the surgery, in a space which allows confidentiality. (Clients should receive FVSC - counselling as well as a FVSC consultation. Clients

end up taking up a FVSC method.)

should be recorded as having a consultation even if they do not

FVSC (කාන්තා ස්වේච්ඡා ශලා පවුල් සැලසුම්) -උපදෙස් ලබා දීම

පුහුණු සේවා සපයන්නෙකු විසින්, රහසා භාවය සුරකෙන ස්ථානයකදී, සේවා ලාභියා සැත්කම වෙත කැමැත්ත පුකාශ කිරීමට පෙර, සැත්කම අතර තුර මතුවිය හැකි සංකූලතා හා අවධානම් පිළිබඳව දනුවත් වීම තහවුරු කිරීම සඳහා කාන්තා ස්වේච්ඡා ශලා පවුල් සැලසුම් (FVSC) පිළිබඳව පරිපූර්ණ තොරතුරු ලබාදීම. (සේවා ලාභින් විසින් කාන්තා ස්වේච්ඡා ශලා පවුල් සැලසුම් උපදේශනය (FVSC counselling) හා කුමවේද කෙරෙහි සුවිශේෂ වූ උපදෙස් (FVSC consultation) යන දෙකම ලැබිය යුතුය. (සේවා ලාභියා උපදේශණය අවසානයේ පවුල් සැලසුම් කුම භාවිතා නොකිරීමට තීරණය කළද, උපදෙස් ලැබූ ලෙස වාරතා කළ යුතුය.)

3.1.15) FVSC - Counselling

A trained counsellor / service provider provides client-specific non-directive advice about female voluntary surgical contraception (FVSC) before the client consents to the surgery to ensure surgical contraception is a suitable option in her individual situation and to obtain informed consent, in a space which allows confidentiality. (This counselling is separate from contraceptive general counselling because the risks involved in the surgical procedure and the permanency of the method must be made clear to the client.)

FVSC (කාන්තා ස්වේච්ඡා ශලා පවුල් සැලසුම්) -උපදේශනය

පුහුණු සේවා සපයන්නෙකු හෝ උපදේශකයෙකු විසින්, සේවා ලාභියා මුණ ගැසී, රහසා භාවය සුරකෙන ස්ථානයකදී, මගපෙන්වීමක්/යොමු කිරීමක් සිදු නොවන ලෙස, ස්වේච්ඡා ශලා පවුල් සැලසුම පිළිබඳව දෙනු ලබන අවවාදයයි. මෙය සේවා ලාභියාගේ කැමැත්ත ලබාදීමට පෙර සිදුකරනු ලබන අතර, ඇගේ පුද්ගල භාවයට ශලා පවුල් සැලසුම ගැලපෙන කුමයක් බවට මේ හරහා තහවුරු කරගනු ලබයි. (මෙය සාමානා පවුල් සැලැසුම් වලදී සපයනු ලබන උපදේශනයෙන් වෙනස් වේ. මන්ද යත් මෙහිදී ශලා කුමවේදය තුළ ඇති අවදානම් හා කුමවේදයේ ස්ථීර බව පිළිබඳව සේවා ලාභියා දනුවත් වීම අතාවශා වේ.

3.1.16) FVSC -Management - Surgical -Reversal

A trained service provider performs surgical reversal of female voluntary surgical contraception (FVSC), when it is not contraindicated and at the request of the client in a suitable facility where universal precautions are adhered to, privacy is ensured and which is equipped to handle life-threatening situations if necessary. (Any routine non-SRH lab tests carried out in the course of VSC surgery should be reported under 'non-SRH Medical - Investigation', for example, full blood count or liver function tests.)

FVSC (කාන්තා ස්වේච්ඡා ශලා පවුල් සැලසුම්) -කළමනාකරණය -ශලාමය - පුතිවර්තන (සපල තාවය ලැබීම සදහා නැවත හැරවීම)

පුහුණු සේවා සපයන්නෙකු විසින්, පුතිවිරුද්ධ අවස්ථා නොමැති විටක, සේවා ලාභියාගේ ඉල්ලීම මත සිදුකරන ලබන ස්වේච්ඡා ශලා පවුල් සැලසුම් ශලාමය ලෙස පුතිවර්තනය කිරීම (සපල තාවය ලැබීම සදහා නැවත හැරවීම). මෙය ගෝලීය ආරක්ෂණ විධි වලින් සන්නද්ධ පහසුකම් සහිතව, පෞද්ගලිකත්වය සුරකමීන්, ජීවිත අවධානම් තත්වයන් සමනය කිරීමේ උපකරණවලින් සන්නද්ධව, සිදු කරනු ලැබේ. මෙහිදී සාමානා ලෙස සිදු කරනු ලබන SRH නොවන රසායානාගාර පරීක්ෂණ VSC ශලා කර්මය අතරතුර භාවිත වේ නම්, ඒව SRH නොවන වෛදා පරීක්ෂණ ලෙස වාර්තා විය යුතුය.

උදා: සම්පූර්ණ රුධිර සංයුති පරීක්ෂණ හෝ අක්මා කිුයාකාරී **පරීක්ෂණ.**

3.1.17) FVSC -

Management - Surgical - Laparotomy

A trained service provider performs female voluntary surgical contraceptive (FVSC) surgery using the laparotomy method, after the client has received FVSC counselling to ensure her consent is voluntary and informed, in a suitable facility where universal precautions are adhered to, privacy is ensured and which is equipped to handle life-threatening situations if necessary.(Any routine non-SRH lab tests carried out in the course of VSC surgery should be reported under 'non-SRH Medical - Investigation', for example, full blood count or liver function tests.)

FVSC (කාන්තා ස්වේච්ඡා ශලා පවුල් සැලසුම්) -කළමනාකරණය -ශලාමය - උදරයේ විශාල කැපුමක් සහිතව සිදුකරන ශලා කර්මය

පුහුණු සේවා දායකයෙකු විසින්, ශරීරයේ විශාල කැපුමක් සහිතව, ශලා කර්මයක් මගින් සිදුකරනු ලබන කාන්තා ස්වේච්ඡා පවුල් සැලසුම ශළා කර්මය. මෙය සිදු කරනු ලබනුයේ සේවා ලාභියා විසින් කැමැත්ත පුකාශ කිරීමට පෙර FVSC උපදේශනය ලබා, ගෝලීය ආරක්ෂණ කුම සහිත තත්වයක් තුල, පෞද්ගලිකත්වය ආරක්ෂා කරමින්, අවශා අවස්ථාවක ජීවිත අවදානම් තත්ත්වයක් මෙහෙය වීමට තරම් සන්නද්ධ ස්ථානයක් තුළදීය. (මෙහිදී සිදු කරනු ලබන SRH නොවන රසායානාගාර පරීක්ෂණයක් වාර්තා විය යුත්තේ SRH නොවන පරීක්ෂණ ලෙසය.

උදා: සංපූර්ණ රුධිර සංයුති පරීක්ෂණ අක්මා කිුයකාරීත්ව පරීක්ෂාව.

3.1.18) FVSC Management - Surgical – Minilaparotomy

A trained service provider performs female voluntary surgical contraceptive (FVSC) surgery using the minilaparotomy method, after the client has received FVSC counselling to ensure her consent is voluntary and informed, in a suitable facility where universal precautions are adhered to, privacy is ensured and which is equipped to handle life-threatening situations if necessary.(Any routine non-SRH lab tests carried out in the course of VSC surgery should be reported under 'non-SRH Medical - Investigation', for example, full blood count or liver function tests.)

FVSC (කාන්තා ස්වේච්ඡා ශලා පවුල් සැලසුම්) -කළමනාකරණය -ශලාමය - උදරයේ කුඩා කැපුමක් සහිතව සිදුකරන ශලා කර්මය

පුහුණු සේවා සපයන්නෙකු විසින්, උදරයේ අවම කැපුමක් සහිතව, සිදු කරනු ලබන කාන්තා ස්වේච්ඡා ශලා පවුල් සැලසුම. මීට පෙරතුරව සේවා ලාභියාට FVSC උපදේශනය ලැබිය යුතු අතර, ඉන් පසු කැමැත්ත පුකාශ කළ යුතුය. ශලා කර්මය පෞද්ගලිකත්වය සුරකෙන, ගෝලීය ආරක්ෂා කුම සහිත ජීවිත අවදානම් තත්ත්ව වලට මුහුණ දීමේ උපකරණ වලින් සන්නද්ධව ගැලපෙන පරිසරයක් තුළ සිදු කළ යුතුය. (මෙහිදී සාමානය ලෙස VSC සැත්කම අතරතුර සිදුකරනු ලබන SRH නොවන රසරයනාගාර පරික්ෂණ වාර්තා විය යුත්තේ SRH නොවන වෛදය පරික්ෂණ ලෙසය. උදා: සම්පූර්ණ රුධිර සංයුති පරීක්ෂාකර හෝ අක්මා කියාකාරිත්වය පරීක්ෂාව.

3.1.19) FVSC -Management - Surgical – Laparascopy

A trained service provider performs female voluntary surgical contraceptive (FVSC) surgery using the laparoscopy method, after the client has received FVSC counselling to ensure her consent is voluntary and informed, in a suitable facility where universal precautions are adhered to, privacy is ensured and which is equipped to handle life-threatening situations if necessary.(Any routine non-SRH lab tests carried out in the course of VSC surgery should be reported under 'non-SRH Medical - Investigation', for example, full blood count or liver function tests.)

FVSC (කාන්තා ස්වේච්ඡා ශලා පවුල් සැලසුම්) -කළමනාකරණය -ශලාමය - ලැපරස්කොපි කුමය පුහුණු සේවා සපයන්නෙකු විසින්, ලැපරස්කොපි කුමය භාවිත කරමින්, කාන්තා ස්වේච්ඡා පවුල් සැළසුම් සැත්කම් සිදුකරනු ලැබීම.

සේවා ලාභියා FVSC පිළිබඳව උපදේශනය ලබාගෙන, ස්වකීය කැමැත්ත ලබාදුන් පසුව, ගැලපෙන පහසුකම් සහිත පරිසරයක, ගෝලීය ආරක්ෂණ කුමවේදයන් භාවිතා කරමින්, උපකරණවලින් සමන්විතව මෙය සිදුකළ යුතුය (FVSC සැත්කම් කාලය අතරතුර සිදුකරනු ලබන ඕනෑම SRH නොවන රසායනාගාර පරික්ෂාවක් SRH නොවන-වෛදා වීමර්ශන යටතේ වාර්තා කරන්න.

උදා- පූර්ණ රුධිර සංයුති පරික්ෂාව හෝ අක්මා කිුයාකාරිත්ව පරික්ෂාව.

3.1.20) FVSC Management - Surgical Hysteroscopy (ESSURE®)

A trained service provider performs female voluntary surgical contraceptive (FVSC) surgery using the hysteroscopy (ESSURE ®) method, after the client has received FVSC counselling to ensure her consent is voluntary and informed, in a suitable facility where universal precautions are adhered to, privacy is ensured and which is equipped to handle life-threatening situations if necessary.(Any routine non-SRH lab tests carried out in the course of VSC surgery should be reported under 'non-SRH Medical - Investigation', for example, full blood count or liver function tests.)

FVSC (කාන්තා ස්වේච්ඡා ශලා පවුල් සැලසුම්) -කළමනාකරණය -ශලාමය - හිස්ටෙරස් කොපි (ESSURE) පුහුණු සේවා සපයන්නෙකු විසින්, හිස්ටෙරස් කොපි(ESSURE) කුම වේදය භාවිත කරමින්, FVSC උපදේශනය ලබා දීමෙන් අනතුරුව, කාන්තා ස්වේච්ඡා ශලා පවුල් සැලසුම සිදුකිරීම. ගෝලීය ආරක්ෂණ කුම කිුිිියාත්මක ස්ථානයක, පෞද්ගලිකත්වය සුරකෙන පරිසරයක් තහවුරු කිරීමෙන් පසු මෙය සිදු කරනු ලැබේ.

(මෙහිදී සිදුකරනු ලබන SRH නොවන රසායනාගාර පරීක්ෂාවන් SRH වෛදාමය නොවන පරීක්ෂාවක් ලෙස වාර්තා විය යුතුය.

උදා: සම්පූර්ණ රුධිර සංයුති පරික්ෂාව-අක්මා කිුිිියාකාරීත්ව පරීක්ෂාව)

3.1.21) FVSC Management - Surgical Trans vaginal tubal ligation

A trained service provider performs female voluntary surgical contraceptive (FVSC) surgery using a transvaginal method (usually culdoscopy or colpotomy), after the client has received FVSC counselling to ensure her consent is voluntary and informed, in a suitable facility where universal precautions are adhered to, privacy is ensured and which is equipped to handle life-threatening situations if necessary.(IPPF does not recommend transvaginal methods of FVSC due to the increased infection rates associated with these methods. Any routine non-SRH lab tests carried out in the course of VSC surgery should be reported under 'non-SRH Medical - Investigation', for example, full blood count or liver function tests.)

FVSC (කාන්තා ස්වේච්ඡා ශලා පවුල් සැලසුම්) -කළමනාකරණය - ශලාමය

යෝනි නාල බන්ධක ශලා කර්මය (ස්තීු යෝනි මාර්ගය හරහා යමින් සිදුකරණ ශලා කර්මය) පුහුණු සේවා සපයන්නෙකු විසින්, ටුාන්ස් වැජයිනල් කුමවේදය භාවිත කරමින් (සාමානායෙන් කුල්ඩස් කොපි හෝ තුල්පොටොම් සිදුකරනු ලබන කාන්තා ස්වේච්ඡා ශලා පවුල් සැලසුම). මෙහිදී ශලා කර්මයට පෙරාතුරව සේවා ලාභියා විසින් FVSC උපදේශනය ලබා, ඇගේ කැමත්ත ලබා දී තිබිය යුතු අතර, ශලා කර්මය ගෝලීය ආරක්ෂණ පහසුකම් සහිතව ස්ථානයක, පෞද්ගලිකත්වය සුරකමින්, අවශා වූ විටක ජීවිත අවදානම් තත්ත්වයන් මෙහෙය විය හැකි පහසුකම් සහිතව සිදු කළ යුතුය. (මෙහිදී VSC ශලා කර්මය අතරතුර සිදු කරනු ලබන SRH නොවන රසායනාගාර පරීක්ෂාවන් SRH නොවන වෙදාමය පරීක්ෂාවන් ලෙස වාර්තා කළ යුතුය

උදා: පුර්ණ රුධිර සංයුති පරික්ෂාව අක්මා කිුිිියාකාරිත්ව පරීක්ෂාව.

3.1.22) FVSC -Management - Surgical follow up

A trained service provider provides a follow-up for a client including physical examination and assessment for pain, infection or other complications after a voluntary surgical female contraception procedure (FVSC), to ensure she is not experiencing any side effects or complications in a space which allows confidentiality. (Any routine non-SRH lab tests carried out in the course of VSC follow up should be reported under 'non-SRH Medical - Investigation', for example, full blood count or liver function tests.)

FVSC (කාන්තා ස්වේච්ඡා ශලා පවුල් සැලසුම්) -කළමනාකරණය - ශලාමය - ශලා කර්මයට පසු සොයා බැලීම්. පුහුණු සේවා සපයන්නෙකු විසින්, ශාරීරික වේදනාව පරික්ෂාව/විනිශ්චය හා කාන්තා පවුල් සැලසුම් ශලා කර්මයෙන් පසු ඇති වන අසාදනයන් හො වෙනත් සංකූලතාවන් පිළිබඳව ව පසු සොයා බැලීමක්, රහසාභාවය සුරකෙන ස්ථානයකදී සිදුකිරීම මේ යටතේ දී සිදුකෙරේ. එසේම අන් කිසිදු ආබාධයක් හෝ සංකූලතාවක් තහවුරු කර ගැනීම. (VSC පසු සොයා බැලීම තුලදී සිදු කරනු SRH නොවන රසායනාගාර පරික්ෂාවන්, SRH නොවන වෛදාය පරීක්ෂාවක් ලෙස වාර්තා කළ යුතුය.

උදා: පූර්ණ රුධිර සංයුති පරීක්ෂාව, අක්මා කියාකාරිත්ව පරීක්ෂාව.

3.1.23) FVSC Management - unable to categorise

A trained service provider provides a client with a female voluntary surgical contraception (FVSC) management service as specified above.(ONLY REPORT THESE SERVICES HERE WHEN THEY ARE ONE OF THE SPECIFIC FVSC MANAGEMENT SERVICES DESCRIBED ON THE SERVICE LIST BUT YOUR DATA ARE TOO AGGREGATED TO CATEGORISE THEM INTO ONE OF THESE. If the FVSC service you are reporting is not specified above, please report it under 'SRH - Other - Management'.)

FVSC (කාන්තා ස්වේච්ඡා ශලා පවුල් සැලසුම්) -කළමනාකරණය -වර්ගීකරණය කළ නොහැකි

පුහුණු සේවා සපයන්නෙකු විසින්, සේවා ලාභියෙකු වෙත ඉහත විස්තර වන පරිදි කාන්තා ස්වේච්ඡා පවුල් සැලසුම් කළමනාකරණ සේවා සැපයීම මෙහිදී සිදුවේ. (මෙම සේවා FVSC ලැයිස්තුවේ සඳහන් සුවිශේෂී සේවාවන් වන විට සහ, එහෙත් ඔබ සතු දත්ත මේවායින් එකක් වෙත වර්ගීකරණය කිරීම සඳහා නොහැකිනමී පමණක් වාර්තා කරන්න.) ඔබ වාර්තා කරන FVSC සේවාව ඉත විස්තර වී නොමැති නම් එය SRH - වෙනත් ~ කළමනාකරණ යටතේ වාර්තා කරන්න.

3.1.24) MVSC - Consultation

A trained service provider sees a client and gives comprehensive information about male voluntary surgical contraception (MVSC) before the client consents to the surgery to ensure he is fully aware of the consequences and possible risks involved in the surgery, in a space which allows confidentiality. (Clients should receive MVSC - counselling as well as an MVSC - consultation. Clients should be recorded as having a consultation even if they do not end up taking up a MVSC method.)

MVSC (පිරිමි ස්වේච්ඡා ශලා පවුල් සැලසුම්) -උපදෙස් ලබාදීම

පුහුණු සේවා සපයන්නෙකු විසින්, සේවා ලාභියා මුණ ගැසී, රහසා භාවය සුරකෙන ස්ථානයකදී, සේවා ලාභියා වෙත පුරුෂ ස්වේච්ඡා ශලා පවුල් සැලැසුම් පිළිබඳව තොරතුරු ලබාදීම. මෙය ශලා කර්මයට පෙර ඔහු ශලාකර්මය තුළදී ඇතිවිය හැකි අවදානම් තත්ත්ව හා සංකූලතාවන් පිළිබඳව දනුවත් වීම සහ කැමැත්ත පුකාශ කිරීමට පෙර සිදු කරනු ලැබේ. (සේවා ලාභින් විසින් පිරිම් ස්වේච්ඡා ශලා පවුල් සැලසුම් උපදේශනය (MVSC counselling) හා කුමචේද කෙරෙහි සුවිශේෂ වූ උපදෙස් (MVSC consultation) යන දෙකම ලැබිය යුතුය. සේවා ලාභියා උපදේශණය අවසානයේ පවුල් සැලසුම් කුම භාවිතා නොකිරීමට තීරණය කළද, උපදෙස් ලැබූ ලෙස වාරතා කළ යුතුය.

3.1.25) MVSC - Counselling

A trained counsellor / service provider provides client-specific non-directive advice about male voluntary surgical contraception (MVSC) before the client consents to the surgery to ensure surgical contraception is a suitable option in his individual situation and to obtain informed consent, in a space which allows confidentiality. (This counselling is separate from contraceptive general counselling because the risks involved in the surgical procedure and the permanency of the method must

MVSC (පිරිමි ස්වේච්ඡා ශලා පවුල් සැලසුම්) -උපදේශනය.

be made clear to the client.)

පුහුණු උපදේශකයෙකු /සේවා සපයන්නෙකු විසින්, සේවා ලාභියාට මගපෙන්වීමක්/යොමු කිරීමක් සිදු නොවන ලෙස, පුරුෂ ස්වේච්ඡා ශලා පවුල් සැලස්ම පිළිබඳව අවවාද ලබා දීම. මෙය රහසා භාවය සුරැකෙන ස්ථානයක, සේවාලාභියා ශලාකර්මය තුළදී මුහුණ දිය හැකි අවදානම් හා සංකුලතා පිළිබඳව දනුවත් වීම, සැත්කම වෙනුවෙන් කැමැත්ත පුකාශ කිරීමට පෙර සිදුකෙරේ.

3.1.26) MVSC -Management - Surgical -Reversal

A trained service provider performs surgical reversal of male voluntary surgical contraception (MVSC), when it is not contraindicated and at the request of the client in a suitable facility where universal precautions are adhered to, privacy is ensured and which is equipped to handle life-threatening situations if necessary. (Any routine non-SRH lab tests carried out in the course of VSC surgery should be reported under 'non-SRH Medical - Investigation', for example, full blood count or liver function tests.)

MVSC (පිරිමි ස්වේච්ඡා ශලා පවුල් සැලසුම්) -කළමනාකරණය - ශලාාමය - පුතිවර්තනය (සපල තාවය ලැබීම සදහා නැවත හැරවීම) පුහුණු සේවා සපයන්නෙකු විසින්, සේවා ලාභියා ගේ ඉල්ලීම මත, විරුද්ධ අවස්ථා නොමැති විටෙක, සිදුකෙරෙන ලබන පුරුෂ ශලා පවුල් සැලැසුමෙහි ශලා පුතිවර්තනය. මෙහිදී ශලා කර්මය ගෝලීය ආරක්ෂණ කුම භාවිත කරමින්, ජීවිත අවදානම් කළමනාකරණය කිරීමේ උපකරණ වලින් සන්නද්ධව, පුද්ගලිකත්වය ආරක්ෂා කරමින්, සිදු කිරීමට වග බලා ගත යුතුය.

සැත්කම කාලසීමාව අතරතුර සිදු කරනු ලබන SRH නොවන රසායනාගාර පරීක්ෂණ SRH නොවන වෛදා පරීක්ෂාවන් ලෙස වාර්තා කළ යුතුය.

උදා: පූර්ණ රුධිර සංයුති පරීක්ෂාව අක්මා කියාකාරිත්ව පරීක්ෂාව.

3.1.27) MVSC -Management -Surgical - Incisional Vasectomy

A trained service provider performs male voluntary surgical contraceptive surgery (MVSC) using the incisional vasectomy method, after the client has received method-specific counselling to ensure his consent is voluntary and informed, in a suitable facility where universal precautions are adhered to, privacy is ensured and which is equipped to handle life-threatening situations if necessary. (Any routine non-SRH lab tests carried out in the course of VSC surgery should be reported under 'non-SRH Medical - Investigation', for example, full blood count or liver function tests.)

MVSC (පිරිමි ස්වේච්ඡා ශලා පවුල් සැලසුම්) -කළමනාකරණය -ශලාමය -කැපුමක් සහිතව සිදු කර න වාසෙක්තමී ශලා කර් මය

පුහුණු සේවා සපයන්නෙකු විසින්, කැපුම් වාසෙක්තමී කුම චේදය භාවිත කරමින්, පුරුෂ ස්චේච්ඡා ශලා පවුල් සැලසුම් සැත්කම් සිදුනිරීම. සැත්කමට පෙරාතුව, ශලා කුමචේදයට සුවිශේෂී වූ උපදේශනයක් තුළින් සේවා ලාභියාගේ කැමැත්ත ස්චේච්ඡාවෙන්ම තහවුරු කර ගැනේ.

මෙහිදී ගෝලීය අරාක්ෂණ කුම පහසුකම් සහිත ස්ථානයක් භාවිතා

කරනු ලබන අතර අවශාවුවහොත් භාවිතයට ගැනීමට විවිධ අවදානම් කළමනාකරණය කළ හැකි උපාංග වලින් සන්නද්ධ විය යුතුය.

(මෙහිදී M.V.S.C සැත්කම් සීමාව තුළ සිදුකරනු ලබන SRH නොවන රසායානාගාර පරීක්ෂාවන්, SRH නොවන රසායානාගාර පරීක්ෂාවන් ලෙස වාර්තා කළ යුතුවේ.

උදා: පූර්ණ රුධිර සැපයුම් පරික්ෂාව අක්මා කිුිිියාකාරිත්ව පරීක්ෂාව.

3.1.28) MVSC -Management -Surgical - No-scalpel Vasectomy

A trained service provider performs male voluntary surgical contraceptive surgery (MVSC) using the no-scalpel vasectomy method, after the client has received method-specific counselling to ensure his consent is voluntary and informed, in a suitable facility where universal precautions are adhered to, privacy is ensured and which is equipped to handle life-threatening situations if necessary. (Any routine non-SRH lab tests carried out in the course of VSC surgery should be reported under 'non-SRH Medical - Investigation', for example, full blood count or liver function tests.)

MVSC (පිරිමි ස්වේච්ඡා ශලා පවුල් සැලසුම්) -කළමනාකරණය -ශලාමය -සැත් විරහිත (කැපුමක් ර හිතව සිදු කරන) වාසෙ ක්තමී ශලා කර්මය පුහුණු සේවා සපයන්නෙකු විසින්, ශලා විරහිත (සැත් නොවන) වාසෙක්තමී කුම වේදය භාවිත කරමින්, පුරුෂ ස්වේච්ඡා ශලා පවුල් සැලසුම් සැත්කම් සිදුකිරීම. මෙයට පෙරාතුව කුමවේදානූරූප වූ උපදේශනයක් තුලින් සේවා ලාභියාගේ කැමැත්ත ලබාදිය යුතු අතර මෙහිදී ගෝලීය ආරක්ෂණ කුම පහසුකම් වලින් සමන්විත, රහසාභාවය සුරකෙන ස්ථානයක, අවශා අවස්ථාවලදී පුයෝජනයට ගත හැකි ජීවිත අවදානම් කළමනාකරණ උපකරණ වලින් සන්නද්ධ වී තිබිය යුතුය.

සැත්කම් සීමාව තුළ සිදුකරනු ලබන SRH නොවන රසායානාගාර පරීක්ෂාවන්, SRH නොවන රසායානාගාර පරීක්ෂාවන් ලෙස වාර්තා කළ යුතුවේ.

උදා: පූර්ණ රුධිර සැපයුම් පරීක්ෂාව අක්මා කිුිිියාකාරිත්ව පරීක්ෂාව.

3.1.29) MVSC -Management - Surgical follow up

A trained service provider provides a follow-up for a client including physical examination and assessment for pain, infection or other complications after a surgical MVSC procedure, to ensure he is not experiencing any side effects or complications in a space which allows confidentiality. (Any routine non-SRH lab tests carried out in the course of VSC follow up should be reported under 'non-SRH Medical - Investigation', for example, full blood count or liver function tests.)

MVSC (පිරිමි ස්වේච්ඡා ශලා පවුල් සැලසුම්) -කළමනාකරණය -ශලාමය - සැත්කම සිදු කිරීමෙන් පසු කළමනාකර ණයහා පසු සොයා බැලීම පුහුණූ සේවා සපයන්නෙකු විසින් M.V.S.C ශලා කර්මයයෙන් පසු සේවා ලාභියාගේ ශාරිරික වේදනා නිශ්මය හා නිමානය, ශලා කර්මයේ පසු අසාදන හෝ අතුරු ආබාධ සංකූලතා නොමැති බව තහවුරු කර ගැනීම, රහසා භාවය සුරැකමින් සිදුකිරීම. මේ කාලය අතර තුර සිදු කරනු ලබන SRH නොවන රසායානාගාර පරීක්ෂණ SRH නොවන වෛදා පරීක්ෂාවන් ලෙස වාර්තා කළ යුතුය.

උදා: පූර්ණ රුධිර සැපයුම් පරීක්ෂාව අක්මා කිුිිියාකාරිත්ව පරීක්ෂාව.

3.1.30) MVSC -Management - unable to categorise

A trained service provider provides a client with an MVSC consultation, counselling or management service as specified above. (ONLY REPORT THESE SERVICES HERE WHEN THEY ARE ONE OF THE SPECIFIC MVSC MANAGEMENT SERVICES DESCRIBED ON THE SERVICE LIST BUT YOUR DATA ARE TOO AGGREGATED TO CATEGORISE THEM INTO ONE OF THESE. If the MVSC service you are reporting is not specified above, please report it under 'SRH - Other - Management'.)

MVSC (පිරිමි ස්වේච්ඡා ශලා පවුල් සැලසුම්) -කළමනාකරණය -වර්ගීකරණය කළ නොහැක

පුහුණු සේවා සපයන්නෙකු විසින් සේවා ලාභියෙකු වෙත ඉහත විස්තර වන පරිදි පුරුෂ ස්වේච්ඡා පවුල් සැලසුම් කළමනාකරණය සේවා සැපයීම මෙහිදී සිදුවේ.

(මෙම සේවා MVSC ලැයිස්තුවේ සඳහන් සුවිශේෂී සේවාවන් වන විට සහ, එහෙත් ඔබ සතු දත්ත මේවායින් එකක් වෙත වර්ගීකරණය කිරීම සඳහා නොහැකිනම් පමණක් වාර්තා කරන්න. ඔබ වාර්තා කරන MVSC සේවාව ඉත විස්තර වී නොමැති නම් එය SRH - වෙනත් ~ කළමනාකරණ යටතේ වාර්තා කරන්න).

3.1.31) FAB -Consultation

A trained service provider sees a client and gives comprehensive information about fertility based awareness (FAB) contraceptive methods, either for the first time or as a follow up to ensure that medical eligibility criteria are met, monitor for side-effects or resupply the client, in a space which allows confidentiality. (Clients should receive contraceptive general counselling as well as a method specific consultation. Clients should be recorded as having a consultation even if they do not end up taking up a contraceptive method.)

FAB (සරු කාලය දනුවත් වීම පදනම් කරගැනීම තුළින් සිදුකරනු ලබන පවුල් සැලසුම්) - උපදෙස් පුහුණු සේවා සපයන්නෙකු විසින් සේවා ලාභියා මුණ ගැසී, සරු කාලය දනුවත් වීම පදනම් කරගැනීම තුළින් සිදුකරනු ලබන පවුල් සැලසුම් පිළිබළ දනුවත් කිරීම.

මෙය සේවා ලාභියා වෙත පුථම වතාවට හෝ වෛදා යෝගාතා තිර්ණායක සම්පූර්ණ කිරීම අතුරු ආබාධ නැවත සැපයීම් අධීක්ෂණය ලෙස හෝ රහසාභාවය සුරකෙන ස්ථානයකදී සිදු කළ යුතුය. (සේවා ලාභියා මෙහිදී සාමානා පවුල් සැලසුම් උපදේශනය හා සේවා කුමවේද සුවිශේෂ වූ උපදෙස් ලබා ගැනීමද සිදුවිය යුතුය. සේවා ලාභියා උපදේශණය අවසානයේ පවුල් සැලසුම් කුම භාවිතා නොකිරීමට තීරණය කළද, උපදේශනය ලැබූ ලෙස වාරතා කළ යුතුය.

3.1.32) Contraceptives - Counselling – General

A trained counsellor / service provider provides client-specific non-directive advice about all available contraceptive methods before the client decides which is most suitable for them, to ensure their individual situation is considered in method selection, and that all possible options are made clear to them, in a space which allows confidentiality. (This service should be recorded for all clients attending for a contraceptive consultation, regardless of the method they select and even if they decide not to take up a method at that time.)

පවුල් සැලසුම් -පිළිබඳව උපදේශනය -සාමානා

පුහුණු උපදේශකයෙකු හෝ සේවා සපයන්නෙකු විසින්, සේවා ලාභියා ට සුවිශේෂී වූ, යොමු කිරීමක් හෝ මඟ පෙන්වීමක් නොවන ලෙස, පවතින පවුල් සැලැසුම් කුම පිළිබඳව අවවාද ලබා දීම. මෙය සේවා ලාභියා තමන් වඩාත්ම ගැලපෙන්නේ කුමන කුමචේදයක් දයි තීරණය කිරීමට පෙර, පෞද්ගලිකත්ව ස්වකීය තත්වය යටතේ තමන්ට සුදුසු කුමචේදය තෝරා ගැනීමේ තීරණය පහසු කිරීම සඳහා, සියලු භාවිතා කල හැකි කුමචේදයන් පිළිබඳව පැහිදිලි කරනු වස්, රහසා භාවය සුරකෙන ස්ථානයකදී ලබාදිය යුතුය. (මෙම සේවාව වෙත පැමිණෙන්නන් වාර්තා විය යුත්තේ පවුල් සැලසුම් උපදේශනය සඳහා සහභාගී වන්නන් ලෙස මිස ඔවුන් විසින් තෝරා ගනු ලබන කුමචේදය හෝ සමහර විට ඔවුන් විසින් එම අවස්ථාවේදී කුමචේදය තෝරා ගනු ලැබීම හෝ නොලැබීම සලකා නොවේ.

3.1.33) EC -Consultation

A trained service provider sees a client and gives comprehensive information about all emergency contraceptive (EC) methods following an act of unprotected sex to ensure that medical eligibility criteria are met, monitor for side-effects and minimise the chances of an unplanned pregnancy, in a space which allows confidentiality. (Clients should receive EC - counselling as well as an EC consultation. Clients should be recorded as having a consultation even if they do not end up taking up a contraceptive method.)

හදිසි පවුල් සැලසුම් කුම -පිළිබඳව උපදෙස් ලබාදීම

පුහුණු සේවා සපයන්නෙකු විසින්, සේවාලාභියා මුණ ගැසී, සියළු හදිසි පවුල් සැලසුම් කුම පිළිබඳව පරිපූර්ණ තොරතුරු ලබා දීම. මෙහිදී අනාරක්ෂිත ලිංගික හැසිරීමක් මුල් කරගත් වෛදා යෝගානා නිර්ණායක තහවුරුව අතුරු ආබාධ අධීක්ෂනය හා සැලසුම් නොකළ ගැබ් ගැනීම සඳහා හැකි අවස්ථා අඩු කිරීම සදහා, රහසා භාවය සුරකෙන ස්ථානයකදී ලබාදිය යුතුය. (සේවා ලාභියා හදිසි පවුල් සැලැසුම් උපදේශනය (EC counseling) සේම හදිසි පවුල් සැලසුම පිළිබඳව උපදෙස් ලබා දීම (EC consultation) ලබා ගත යුතුය. සේවා ලාභියා උපදේශණය අවසානයේ පවුල් සැලසුම් කුම භාවිතා නොකිරීමට තීරණය කළද, උපදේශනය ලැබූ ලෙස වාරතා කළ යුතුය.

3.1.34) EC - Counselling

A trained counsellor / service provider provides client-specific non-directive advice about all emergency contraceptive (EC) methods following an act of unprotected sex to ensure the client fully understands her emergency contraceptive options and the method failure rates, in a space which allows confidentiality. (This counselling is separate from contraceptive general counselling because of the distinct nature of the counselling content: for example in relation to sexual violence and negotiation skills of safe sex; consideration of STI exposure and the need for contraceptive general counselling to encourage the client to take up a modern method of contraception.)

හදිසි පවුල් සැලසුම් -උපදේශනය

පුහුණු උපදේශකයෙකු හෝ සේවා ලබාදෙන්නෙකු විසින්, සේවා ලාභියා ට සුවිශේෂී වූ, මඟ පෙන්වීමක් හෝ යොමු කිරීමක් නොවන ලෙස, සියලු හදිසි පවුල් සැලැසුම් කුම පිළිබඳව පරිපූර්ණ අවවාදයක් ලබා දීම.

මෙහිදීඅතාරක්ෂිත ලිංගික් හැසිරීමක් තුළදී, සේවා ලාභියා සියළු හදිසි පවුල් සැලසුම් විකල්ප පිළිබඳව තේරුම් ගෙන සිටීම හා ඒවා අසාර්ථක වීමේ සාමානා සම්භාවිතාව ගැන දනුවත් වී සිටීම, රහසා භාවය සුරකෙන ස්ථානයක් තුළදී ඇති කිරීම මෙහිදී අදහස් කෙරේ.

මෙය සාමානාෳ පවුල් සැලසුම් උපදේශනයෙන් වෙන් කොට සැලකිය හැකි අතර එය සිදුවන්නේ උපදේශන අන්තර්ගතය නිසාය.

උදා: ලිංගික හිංසනය හා ආරක්ෂිත ලිංගික හැසිරීම සඳහා ගිවිස ගැනීම් කුසලතා වලට අදාලව ලිංගාශිත රෝග පිළිබඳව නිරාවරණය වීම හා සාමානා පවුල් සැලසුම් උපදේශනය අවශාතාව සේවා ලාභියා නවීන පවුල් සැලසුම් කුම කෙරෙහි යොමු කිරීම.

3.2. Abortion Services (ගබ්සාවන් පිළිබඳ සේවා)

3.2.1) Abortion - Consultation

A trained service provider sees a client and gives comprehensive information about available abortion methods and their risks and benefits, including options that are not provided by the member association (MA) due to legal or institutional restrictions, either for the first time or as a follow up to ensure the client is fully informed, in a space which allows confidentiality. (All clients should be recorded as having a consultation even if they do not take subsequent abortion-related services or commodities. Confirmatory pregnancy tests should be reported under 'Obstetrics - Investigation - Lab test - Pregnancy test'. NB: for MAs also reporting to the GCACI programme, please note that the GCACI report format does not distinguish between abortion counselling and consultation.)

ගබ්සාව -පිළිබඳව උපදස් ලබා දීම

පුහුණූ සේවා සපයන්නෙකු විසින් සේවා ලාභියා මුණ ගැසී පවතින ගබ්සා කුම චේද පිළිබඳව හා ඒවායේ අවදානම් හා වාසි සම්බන්ධයෙන් පරිපුර්ණ තොරතුරු ලබාදීම.

මේ සඳහා තීතිමය හෝ ආයතතික තියමයත් තිසා සාමාජික සංවිධාන විසින් සපයනු තොලබන විකල්පයක් ඇතුලත්ව පුථම වතාවට හෝ සේවා ලාභියාගේ දනුවත් භාවය පිළිබඳව පසු සොයා බැලීමක් ලෙස හෝ රහසා භාවය සුරකෙන ස්ථානයකදී ලබා දීම අවශා වේ.

(සියලුම සේවා ලාභීන් ඔවුන් විසින් උපදෙස් ලබා ගත් විට ඔවුන් පසු ගබ්සා සේවා හා භාණ්ඩ මිලදී නොගත්තද උපදෙස් ලබා ගත් සේවාලාභීන් ලෙස වාර්තාකළ යුතුය.

ගර්භනී භාවය තහවුරු කිරීමේ පරීක්ෂණ \rightarrow පුසව විදාහත්මක පරීක්ෂණ. \rightarrow රසායානාගාර පරීක්ෂණ \rightarrow ගර්භණී පරීක්ෂණ යටතේ වාර්තා කළ යුතුය.

3.2.2) Abortion -Consultation - Initial consultation - Harm reduction model

A trained service provider sees a client and gives comprehensive information about safer and less safe methods for interrupting a pregnancy (after the client has chosen to receive this information through pre-abortion counselling) because they want to interrupt a pregnancy, in a space which allows confidentiality. (THIS CATEGORY SHOULD ONLY BE USED WHEN IMPLEMENTING THE HARM REDUCTION MODEL. If your MA does not use the Harm Reduction model, please report under 'Abortion - Consultation. Please ask your Regional Office for advice if necessary)

ගබ්සාව -පිළිබඳව උපදෙස් ලබා දී ම -මූලික උපදෙස් ලබාදීම -හානි අවමකර ආකෘතිය පුහුණු සේවා සපයන්නෙකු විසින් සේවාලාභියා මුණ ගැසී ආරක්ෂිත හා අඩු ආරක්ෂිත ගැබ් වැළැක්වීමේ කුමවේද පිළිබඳව පරිපූර්ණ තොරතුරු ලබා දීම.

(සේවා ලාභියා පූර්ව ගබ්සා උපදේශනය හරහා අවශා තොරතුරු ලබා ගත් පසුව මෙම සේවාව ලබාදීම අවශා වන අතර එය රහසාය භාවය සුරක්ෂිත කරගනිමින් සිදු කර ගත යුතුය. (මෙම වර්ගය භාවිත කළ යුත්තේ හානි අවම කරන ආකෘතිය කිුයාත්මක කරනු ලබන අවස්ථාවේදී පමණී.

ඔබගේ සාමාජික සංවිධානය විසින් හානි අවම කරන අකෘතිය භාවිතා කරනු නොලබන්නේ නම් කරුණාකර ගබ්සා උපදෙස් ලබාදීම යටතේ වාර්තා කරන්න. අවශා වන්නේ නම් ඔබේ කලාපීය කාර්යාලයෙන් උපදෙස් විමසන්න.

3.2.3) Abortion -Consultation - Follow up consultation -Harm reduction model

A trained service provider sees a client to confirm termination of pregnancy, assess for complications, refer for treatment of complications and other SRH services where necessary, and give comprehensive information about modern contraceptive methods after the client returns following an initial Harm Reduction consultation, to ensure all the client's needs are met and they are at minimal risk from future unplanned pregnancies, in a space which allows confidentiality. (THIS CATEGORY SHOULD ONLY BE USED WHEN IMPLEMENTING THE HARM REDUCTION MODEL. Please ask your Regional Office for advice if necessary. This service is unique from any intermediate follow-up visits in which a client returns for more information without having attempted to interrupt the pregnancy, or where the interruption is not complete. Please note, these services will be included in 'medical abortion' service numbers. Please report post-abortion counselling under 'Abortion - Counselling - post-abortion')

ගබ්සාව -උපදෙස් ලබාදීම -පසු සොයා බැලීම් හා උ පදෙස් ලබාදීම -හානි අවම කරන අකෘති ය පුහුණූ සේවා සපයන්නෙකු විසින් සේවාලාභීයා ගර්භනී භාවය අවසාන වූ බව ස්ථීර කරගැනීම, සංකිර්ණතාවන් විමසීමට ලක් කිරීම, සංකීර්ණතාවන් හා අවශා අවස්ථා සඳහා යොමු කිරීම් සිදු කිරීම හා නවීන පවුල් සැලසුම් කුම පිළිබඳව පරිපූර්ණ විස්තර සේවා ලාභියා මූලික හානි අවමකරණය උපදෙස් ලබා ගැනීම හමාර කළ පසු ලබා දීම.

මෙහි අරමුණ වනුයේ සියලුම සේවා ලාභින්ගේ අවහාතා සම්පූර්ණ වී ඇති බව හා ඔවුන් අනාගත සැලසුම් නොකළ ගැබ් ගැනීමේ අවදානමෙන් අවම කිරීමයි.මෙය සිදු කළ යුත්තේ රහසාභාවය සුරකෙන ස්ථානයකදීය. (මෙම වර්ගය භාවිත කළ යුත්තේ හානි අවම කරන ආකෘතිය භවිත කරන විටෙක පමණි .අවශා නම් ඔබේ කලාපීය කාර්යාලයෙන් විමසන්න. සේවා ලාභියා ගර්භනීභාවය දුරලීමට යොමු නොවී වැඩි විස්තර දැන ගැනීම සඳහා නැවැත පැමිණී විටෙක හෝ බාධා කිරීම සම්පූර්ණ නොවූ විටෙක දෙනු ලබන අනෙකුත් අන්තර් -මධා පසු සොයා බැලීම් චාරිකා වලින් මෙම සේවාව වෙනස් වේ.

3.2.4) Abortion - unable to categorise

A trained service provider provides a client with an abortion service as specified on the service list. (ONLY REPORT SERVICES HERE WHEN THEY ARE ONE OF THE SPECIFIC ABORTION SERVICES DESCRIBED ON THE SERVICE LIST BUT YOUR DATA ARE TOO AGGREGATED TO CATEGORISE THEM INTO ONE OF THESE. If the abortion service you are reporting is not specified above, please report it under 'SRH - Other - Consultation, Counselling, Management, Investigation or Prevention' as appropriate.)

ගබ්සාව -වර්ගීකරණය කළ නොහැකි

පුහුණු සේවා සපයන්නෙකු විසින් ඉහත සේවා ලැයිස්තුවේ සුවිශේෂි ලෙස දක්වා ඇති පරිදි සේවා ලාභියෙකුට ගබ්සා සේවාවන් සැපයීම (මෙහිදී සේවා ලැයිස්තුවේ දක්වා ඇති සේවාවන් පමණක් වාර්තා කරන්න). එහෙත් ඔබේ දත්ත මේවායින් එකකට වර්ගීකරණය කිරීම සඳහා නොගැලපේ නම් මෙහි වාර්තා කරන්න.

එහෙත් ඔබ විසින් වාර්තා කරනු ලබන ගබ්සා සේවාව ඉහත විස්තර වී නොමැති නම් කරණාකර එය $SRH \rightarrow$ වෙනත් උපදෙස් ලබාදීම \rightarrow උපදේශනය-කළමනාකරණය-පරීක්ෂණය හෝ වැළැක්වීම ලෙස ගැලපෙන පරිදි වාර්තා කරන්න.

3.2.5) Abortion -Counselling - Postabortion

A trained counsellor / service provider provides client-specific advice and guidance about after-care and psyco-social support (if needed) following an induced abortion or treatment of incomplete abortion (provided by the MA or outside) to ensure the client has no remaining questions or concerns and to determine whether further psyco-social support is required, in a space which allows confidentiality. (Contraceptive counselling should also be given and reported under 'Contraceptives - Counselling - General'. NB: for MAs also reporting to the GCACI programme, please note that the GCACI report format does not distinguish between abortion counselling and consultation)

ගබ්සාව - උපදේශනය -පශ්චාත් ගබ්සා

පුහුණු උපදේශකයෙකු/සේවා සපයන්නනෙකු විසින් සේවා ලාභියාට සුවිශේෂී වූ, සිදුකළ ගබ්සාවකට පසුව (සාමාජික සංවිධානයට හෝ බාහිර පාර්ශවයක් විසින් සපයනු ලද) හෝ අසම්පූර්ණ ගබ්සාවක් සඳහා ලබා දෙනු ලබන පුතිකාර වලින් පසු, සපයනු ලබන රැකවරණය හා මනෝ සමාජිය සහායෙන් අනතුරුව සේවා ලාභියාට තව දුරටත් මනෝ සමාජයීය පුශ්න නොමැති බව හෝ පුශ්න නොමැති බව තහවුරු කිරීම සඳහා රහසා භාවය සුරකෙන ස්ථානයකදී සපයනු ලබන සේවාවකි. (පවුල් සැලසුම් කුම පිළිබඳව උපදේශනය ලබාදිය යුතතේ සහ වාර්තා කළ යුත්තේ සාමානා පවුල් සැලසුම් කුම උපදේශනය යටතේය)

3.2.6) Abortion -Counselling - Preabortion / Options Counselling

A trained counsellor / service provider provides client-specific non-directive advice about pregnancy options (abortion, continuing pregnancy and adoption), discussion of available abortion methods suitable to the client (risks and benefits), post abortion contraceptive options and identification of other sexual and reproductive health needs, when a client attends with an unplanned pregnancy (whatever option she decides to pursue) to ensure she is aware of all options available to her and to obtain informed consent in the case that she decides to have an abortion, in a space which allows confidentiality. (This counselling should be reported regardless of which of the options the client choses, including the decision not to have an abortion. This may also be referred to as 'Options counselling'. NB: for MAs also reporting to the GCACI programme, please note that the GCACI report format does not distinguish between abortion counselling and consultation.)

ගබ්සාව –උපදේශනය – පූර්ව ගබ්සා / විකල්ප උපදේශනය පුහුණූ උපදේශකයෙකු/සේවා සපයන්නෙකු විසින් මඟ පෙන්වීමක් හෝ වීශෙෂ යොමු කිරීමක් නොවන ලෙස, සේවාලාභියාට සුවිශේෂී වූ, ගර්භනී විකල්ප (ගබ්සාව/ගර්භනී බව දිගටම පවත්වා ගැනීම/කුලවද්දා ගැනීම) සහ පවතින ගබ්සා විකල්ප පිළිබඳව සාකච්ඡා කිරීම, පශ්චාත් ගබ්සා පවුල් සැලසුම් විකල්ප හා වෙනත් ලිංගික හා පුජනක සෞඛා අවශාතා හඳුනා ගැනීම ආදී සේවාවන් ලබා දෙනු ලැබේ. ඒවාගේම සේවා ලාභියෙකු සැලසූම් නොකළ ගර්භනී අවස්තාවකට පත් වූ විට (ඇය ලබා ගැනීමට අදහස් කරන කුමන හෝ විකල්පයක් ඇය සියළු ගබ්සා විකල්පයන් දන්නා බව තහවුරු කර ගැනීම සඳහා හෝ ඇය අදහස් කරන අහිමත අවස්ථාවකදී ගබ්සාවක් සිදුකර ගැනීමට අවශා උපදෙස් ලබාදීමට අවස්ථාව ලැබේ.

මෙම සේවාවන් සේවා ලාභියා වෙත ලැබිය යුත්තේ රහසායබාවය සුරැකෙන ස්ථානයකදීය (මෙම උපදේශනය සේවා ලාභියා විසින් තෝරාගනු ලබන විකල්පය කුමක් වුවද ගබ්සා කර නොගැනීමේ තීරණ ද ඇතුළත්ව වාර්තා කළ යුතුය. මෙය විකල්ප උපදේශනය ලෙසද සලකනු ලැබේ.

3.2.7) Abortion -Counselling unable to categorise

A trained service provider provides a client with an abortion service as specified on the service list. (ONLY REPORT SERVICES HERE WHEN THEY ARE ONE OF THE SPECIFIC ABORTION SERVICES DESCRIBED ON THE SERVICE LIST BUT YOUR DATA ARE TOO AGGREGATED TO CATEGORISE THEM INTO ONE OF THESE. If the abortion service you are reporting is not specified above, please report it under 'SRH - Other - Consultation, Counselling, Management, Investigation or Prevention' as appropriate.)

ගබ්සාව –උපදේශනය – වර්ගීකරණය කළ නොහැකි

පුහුණූ උපදේශකයෙකු /සේවාසපයන්නෙකු විසින් පූර්ව ගබ්සාව හා පශ්චාත් ගබ්සා උපදේශනය සහිතව සේවා ලාභියෙකු වෙත ඉහත සුවිශේෂි ලෙස විස්තර කර ඇති පරිදි සැපයීම. (මෙහිදී එම සේවාවන් සේවා ලැයිස්තුවේ විස්තර සුවිශේෂි ගබ්සා උපදේශන සේවාවන්ගෙන් එකක් වන්නේ නම් පමණක් වාර්තා කරන්න. එහෙත් ඔබ සතු දත්ත මේවායින් එකක් වෙත වර්ගීකරණය කිරීම සඳහා පුමාණවත් නොවේ නම් පමණක් මෙහි වාර්තා කරන්න. ඔබ විසින් වාර්තාකරණු ලබන ගබ්සා සේවාව ඉහත සුවිශේෂී ලෙස විස්තර වී නොමැති නම් කරුණාකර එය වෙනත් උපදේශන SRH-යටතේ වාර්තා කරන්න.

3.2.8) Incomplete abortion - Management -Surgical - D&C or D&E

A trained service provider provides surgical treatment for incomplete abortion using dilatation and curettage (D&C) or dilatation and evacuation (D&E) when the client presents with incomplete abortion (either self-induced, induced outside the MA or within the MA), to safely manage the incomplete abortion and prevent the need for higher level care, in a suitable facility where universal precautions are adhered to, privacy is ensured and which is equipped to handle life-threatening situations if necessary. (Any routine non-SRH lab tests carried out in the course of abortion services should be reported under 'non-SRH Medical - Investigation', for example, full blood count or liver function tests)

අසම්පූර්ණ ගබ්සාව -කලමනාකරණය -ශලාමය - D and C (විස්තාරණ හා නිවාර්ණය) හෝ D and E (විස්තාරණය හා ඉවත් කිරීම) පුහුණූ සේවා සපයන්නෙකු විසින් විස්තාරණ හා නිවාර්ණය D and C හෝ විස්තාරණය හා ඉවත් කිරීම D and E කුම භාවිත කරමින්, අසමීපූර්ණ ගබ්සාව කළමනාකරණය කිරීම සඳහා ඉහල මට්ටමේ රැකවරණයක් අවශා වීම වැළක්වීම සඳහා ගෝලීය ආරක්ෂණ කුම සහිත ගැලපෙන පහසුකම් සහිතව ජීවිත අවදානම් තත්ත්ව කළමනාකරණය කිරීමේ උපකරණ වලින් සන්නද්ධව රහසාභාවය සුරැකෙමින් මෙය සිදුකරනු ලැබේ. (ගබ්සා සේවාව අතරතුරු සිදු කරනු ලබන ඕනෑම SRH නොවන සාමානා රසායනාගාර පරික්ෂාව SRH නොවන වෛදාමය පරීක්ෂණ ලෙස වාර්තා කළ යුතුය.

උදා: පූර්ණ රුධිර සංයුති පරික්ෂාව-අක්මා කියාකාරිත්ව පරික්ෂාව).

3.2.9) Incomplete abortion - Management - Surgical - Vacuum aspiration

A trained service provider provides surgical treatment for incomplete abortion using the vacuum aspiration method when the client presents with incomplete abortion (either self-induced, induced outside the MA or within the MA), to safely manage the incomplete abortion and prevent the need for higher level care, in a suitable facility where universal precautions are adhered to, privacy is ensured and which is equipped to handle lifethreatening situations if necessary. (Any routine non-SRH lab tests carried out in the course of abortion services should be reported under 'non-SRH Medical - Investigation', for example, full blood count or liver function tests)

අසම්පූර්ණ ගබ්සාව -කලමනාකරණය -ශලාමය - රික්ත චූෂණය (වැකියුම් කුමය) පුහුනූ සේවා සපයන්නෙකු විසින් කිසියම් සේවා ලාභියෙකු අසම්පූර්ණ ගබ්සාවක් සහිතව පැමිණි අවස්ථාවක ස්වයං අභිපේරණය මත - (සාමාජික සංවිධානයෙන් පිටත හෝ සාමාජික සංවිධානය තුළ) රික්ත වූෂණය කුමවේදය (vacuum aspiration) භාවිත කරමින් ශලාමය පතිකාර ලබාදීම. අසම්පූර්ණ ගබ්සාව ආරක්ෂිතව කළමනාකරණය කිරීම සඳහා සහ ඉහළ මට්ටමේ රැකවරණයක අවශානාව වැළක්වීම සඳහා ගෝලීය ආරක්ෂණ කුම පහසුකම් සහිතව ජීවිත අවදානම් තත්ත්ව කළමනාකරණ උපකරණවලින් සන්නද්ධව රහසා භාවය සුරකෙන ස්ථානයකදී මෙය සිදු කල යුතුය. (ගබ්සා සේවාව අතරතුරදී සිදු කරනු ලබන ඕනෑම SRH නොවන රසායනාගාර පරීක්ෂාවක් / SRH නොවන වෛදාමය පරීක්ෂණ ලෙස වාර්තා කළ යුතුය.

3.2.10) Incomplete abortion - Management - Medical - Misoprostol

A trained service provider provides medical treatment for incomplete abortion using misoprostol when the client presents with incomplete abortion (either self-induced, induced outside the MA or within the MA), to safely manage the incomplete abortion and prevent the need for higher level care, in a space which allows confidentiality.

අසම්පූර්ණ ගබ්සාව -කලමනාකරණය -වෛදාාමය-මිසපොස්ටෝල් පුහුණු සේවා සපයන්නෙකු විසින් කිසියම් සේවා ලාභියෙකු අසම්පූර්ණ ගබ්සාවක් සහිතව පැමිණි අවස්ථාවක (ස්වයං අභිපේරණය මත සිදු වු හෝ සාමාජික සංවිධානයෙන් පිටත සිදු කරණ ලද ගබ්සාවක්) මිසපොස්ටෝල් භාවිත කරමින් ශලාමය පුතිකාර ලබාදීම. ආරක්ෂිතව අසම්පූර්ණ ගබ්සාව කලමනාකරණය කිරීම සඳහා සහ ඉහළ මට්ටමේ රැකවරණයක අවශාතාව වැළක්වීම සඳහා ගෝලීය ආරක්ෂණ කුම පහසුකම් සහිතව ජිවිත අවදානම් තත්ත්ව කළමනාකරණ උපකරණවලින් සන්නද්ධව රහසා භාවය සුරකෙන ස්ථානකදී මෙය සිදු කළ යුතුය.

3.2.11) Incomplete abortion - unable to categorise

A trained service provider provides a client with an incomplete abortion management service as specified on the service list.(ONLY REPORT SERVICES HERE WHEN THEY ARE ONE OF THE SPECIFIC INCOMPLETE ABORTION SERVICES DESCRIBED ON THE SERVICE LIST BUT YOUR DATA ARE TOO AGGREGATED TO CATEGORISE THEM INTO ONE OF THESE. If the incomplete abortion service you are reporting is not specified above, please report it under 'SRH - Other - Consultation, Counselling, Management, Investigation or Prevention' as appropriate.)

අසම්පූර්ණ ගබ්සාව -කලමනාකරණය -වර්ගීකරණය කළ නොහැකි පුහුණු සේවා සපයන්නෙකු විසින් සේවා ලැයිස්තුවෙහි දක්වා ඇති පරිදි අසම්පූර්ණ ගබ්සා කළමනාකරණ සේවාවක් සේවා ලාභියෙකු වෙත ලබාදීම. (මෙහිදී සේවා ලැයිස්තුවේ සඳහන් අසම්පූර්ණ ගබ්සා කළමනාකරණ සේවා වන ඒවා පමණක් වාර්තා කරන්න. එහෙත් ඔබ සතු දත්ත මේවායින් එකක් වෙත වර්ගීකරණය කිරීම සඳහා පුමාණවත් නොවේ නම් පමණක් වාර්තා කරන්න. ඔබ විසින් වාර්තා කරනු ලබන ගබ්සා කළමනාකරණ සේවාව ඉහත සුවිශේෂි ලෙස දක්වා නොමැති නම් එය කරුණාකර SRH වෙනත් → උපදෙස් ලබාදීම/උපදේශනය/කළමනාකරණය පරීක්ෂණ හෝ වැළැක්වීම ලෙස ගැලපෙන පරිදි වාර්තා කරන්න.

3.3. HIV and AIDS Services (එච්. අයි. වී. හා ඒඩ්ස් පිළිබඳ සේවා)

3.3.1) HIV and AIDS - Consultation

A trained service provider sees a client and gives comprehensive information about HIV, its transmission, how it differs from AIDS and available services (including those that are not provided by the MA but which can be referred), either for the first time or as a follow up to ensure the client is fully informed, in a space which allows confidentiality. (All clients should be recorded as having a consultation even if they do not take subsequent services. While integrated service provision is vital, clients receiving both HIV and eg STI/RTI services on the same visit should have these services recorded separately.)

එච්. අයි. වී. හා ඒඩ්ස් -උපදෙස් ලබාදීම. පුහුණු සේවා සපයන්නෙකු විසින් සේවා ලාභියෙකු මුණ ගැසී එච්.අයි.වී, එහි සම්පේෂණය, එය ඒඩ්ස් වලින් වෙනස් වන්නේ කෙසේද, පවතින සේවාවන් මොනවාද (සාමාජික සංවිධානය විසින් සපයනු නොලබන එහෙත් යොමුකිරීම් සිදු කළ හැකි සේවාවන්ද ඇතුලත්ව). යන්න පිළිබඳව පුථම වතාවට හෝ සේවා ලාභියා පූර්ණ දැනුවත් බව තහවුරුකර ගැනීම සඳහා සිදුකරනු ලබන පසු සොයා බැලීමක් ලෙස හෝ රහසාහාවය සුරැකෙන ස්ථානයක් තුල දී පරිපූර්ණ විස්තර ලබාදීම. (සියලුම සේවා ලාභීන් ඔවුන් විසින් ඊළඟ සේවාවවන් නොගත්තද සේවා ලබා ගත් අය ලෙස වාර්තා කළ යුතුය.

ඒකාබද්ධ සේවා සැපයුම පුළුල් පරාසයක වන අතර එකම අවස්ථාවක එච්. අයි. වී. සහ STI/RTI සේවා ලබා ගනු ලබන සේවා ලාභීන් වෙන වෙනම වාර්තා කළ යුතුය.

3.3.2) HIV and AIDS -Management - Medical -ARVs

A trained service provider provides anti-retroviral virals (ARVs) for the medical management of clients living with HIV as part of a comprehensive and holistic management programme to reduce the viral load and / or maintain it at a low level, in a space which allows confidentiality. (This includes initiation of ARVs as well as follow up appointments for refills of ARV drugs. Where ARVs are given to clients with known HIV, the service should be recorded here. Where ARVs are given in the context of preventing HIV - such to infants of mothers known to be living with HIV, PEP (post exposure prophylaxis) or PREP (pre exposure prophylaxis) - they should be reported under 'HIV and AIDS - Prevention - Prophylaxis - ARVs'.)

එච්. අයි. වී. සහ ඒඩ්ස් -කළමනාකරණය -වෛදාාමය - ඒ ආර් වී පුහුණු සේවා සැපයුම්කරුවෙකු විසින්, එච්. අයි. වී. ආසාදිත සේවා ලාභීන් වෙනුවෙන්, වෛදාමය කළමනාකරණය සඳහා පුතිවිරුද්ධ රෙක්ටෝරියල් වෛරස් (ARV) ලබා දීම. මෙය පරිපූර්ණ හා පුළුල් පරාසයක විහිදුන කළමනාකරණ වැඩසටනෙහි කොටසක් ලෙස වයිරස් සංයුතිය අඩු කිරීම සඳහා හා/හෝ එය පහළ මට්ටමෙන් පවත්වාගෙන යාම සඳහා රහසා භාවය සුරකෙන ස්ථානයකදී ලබාදෙනු ලැබේ. (මෙයට ARV මූලිකව ආරම්භ කිරීම සේම ARV ඖෂධ නැවත ලබිදීම සඳහා පසු සොයා බැලීම් පිලිබඳ අවස්ථාවන් ඇතුලත්වේ. එච් .අයි .වී

ආසාදිත බව දනගෙන ඇති සේවා ලාභීන් සඳහා (ARV)ලබාදෙනු ලබන සේවාවන් පමණක් මෙම ස්ථානය තුළ වාර්තා කළ යුතුය.

එච්. අයි. වී .ආසාදිත මවුවරුන්ගේ දරුවන්ට. (PET) (පශ්චාාත් නිවාරණ ටොපි ලැක්සිස්) හෝ (PREP) (පූර්ණ නිවාරණ පොපි ලැක්සිස්) වැනි වළක්වාගැනීම සඳහා (ARV)දෙනු ලබන සන්දර්භ තුළද ඒවා එච්. අයි. වී. සහ ඒඩ්ස් වළක්වා ගැනීම පොපිලැක්සිස් (ARV)ලෙස වාර්තා කළ යුතුය).

3.3.3) HIV and AIDS -Management - Medical – Opportunistic Infections (TB)

A trained service provider provides medical management of tuberculosis (TB) to a client known to be living with HIV when they meet the criteria for TB management regimes in order to prevent progression of the TB and avoid hospital admission, in a space which allows confidentiality. (If the client being treated for TB is known not to be living with HIV, or if their status is unknown, report TB treatment services under 'non-SRH - General medicine - management'.)

එච්. අයි. වී. හා ඒඩ්ස් -කළමනාකරණය -වෛදාමය- HIV තත්වය පාලනය නොවීම නිසා වැළදිය හැකි වෙනත් රෝග - (ක්ෂය රෝගය) පුහුණු සේවා සපයන්නෙකු විසින් එච්. අයි. වී. ආසාදිත යැයි දන්නා සේවා ලාභියෙකු වෙත, ඔවුන් ක්ෂය රෝගය කළමනාකරණය කළ යුතු අවධියට පත්වූ වීට, ක්ෂය රෝගය වැඩිවීම වැළැක්වීම සඳහා සහ රෝහල් ගතවීම නැවැත්වීම සඳහා ක්ෂය රෝගය සඳහා වූ වෛදා කළමනාකරණය ලබාදීම. මෙය රහසා භාවය සුරකෙන ස්ථානයක් තුළදී ලබා දිය යුතුය. (සේවා ලාභියා එච්. අයි. වී. ආසාදිතයෙකු නොවන බව දනගෙන ක්ෂය රෝගය සඳහා පුතිකාර ලබාදෙන්නේ නම් හෝ ඔවුන්ගේ තත්වය නොදන්නේ නම් ක්ෂය රෝගය සඳහා දෙනු ලැබූ පුතිකාරය SRH නොවන \rightarrow සාමානා වෛදාමය \rightarrow කළමනාකරණය යටතේ වාර්තා කරන්න.

3.3.4) HIV and AIDS -Management - Medical -OI (Malaria)

A trained service provider provides medical management of malaria to a client known to be living with HIV when they meet the criteria for malaria treatment in order to prevent progression of the malaria and avoid hospital admission, in a space which allows confidentiality. (If the client being treated for malaria is known not to be living with HIV, or if their status is unknown, report malaria treatment services under 'non-SRH - General medicine - management'.)

එච්. අයී. වී. හා ඒඩ්ස් -කළමනාකරණය -වෛදාාමය - HIV තත්වය පාලනය නොවීම නිසා වැළදිය හැකි වෙනත් රෝග - (මැලේරියා). පුහුණු සේවා සපයන්නෙකු විසින් එච්. අයි. වී. අසාදිත යැයි දන්නා සේවා ලාභියෙකු වෙත, ඔවුන් මැලේරියාව කළමනාකරණය කළ යුතු අවධියට පත්වූ විට, ක්ෂය රෝගය වැඩිවීම වැළැක්වීම සඳහා සහ රෝහල් ගත කිරීම නැවැත්වීම සඳහා ක්ෂය රෝගය සඳහා වූ වෛදා කළමනාකරණය ලබාදීම මෙය රහසා භාවය සුරකෙන ස්ථානයක් තුළදී ලබා දිය යුතුය. (සේවා ලභියා එච්.අයි. වී. අසාදිත බව දනගෙන මැලේරියාව සඳහා පුතිකාර ලබාදෙන්නේ නම් හෝ ඔවුන්ගේ තත්ත්වය නොදන්නේ නම් හෝ මැලේරියාව සඳහා දෙනු ලැබූ පුතිකාරය SRH නොවන සාමානා වෛදාමය කළමනාකරණය යටතේ වාර්තා කරන්න.

3.3.5) HIV and AIDS -Management - Medical -OI (Other)

A trained service provider provides medical management of any opportunistic infection other than malaria or TB (including AIDS defining illnesses such as Kaposi sarcoma), to a client known to be living with HIV when they meet the criteria for the opportunistic infection's treatment in order to prevent progression of the opportunistic infection and avoid hospital admission, in a space which allows confidentiality. (If the client being treated for the opportunistic infection is known not to be living with HIV, or if their status is unknown, report the opportunistic infection treatment services under 'non-SRH - General medicine - management'.)

එච්. අයි. වී. හා ඒඩ්ස් -කළමනාකරණය -වෛදාාමය - HIV තත්වය පාලනය නොවීම නිසා වැළදිය හැකි වෙනත් රෝග - (වෙනත්) පුහුණු සේවා සපයන්නෙකු විසින් කිසියම් අවස්ථාවක පැන නගින ක්ෂය රෝගය හෝ මැලේරියාව හැර වෙනත් අවස්ථාමය ආසාදන (ඒඩ්ස් වල නිර්වචනය කෙරෙන කැපෝසි සර්කෝමා වැනි රෝග තත්ත්ව ඇතුළුව) සදහා වෛදාමය කළමනාකරණය සැපයීම.

එච්. අයි. වී. අසාදිත යැයි දන්නා සේවා ලාභියෙකු සඳහා ඔවුන් අවස්ථානුරූපව ආසාදන වලට ගොදුරුවන අවධියට පත්වූ විට අවස්ථානුරූපව අසාදන වැඩිවීම වැළැක්වීම සඳහා රහසාභාවය සුරකෙන ස්ථානයක් තුළදී මෙය ලබාදිය යුතුය. (සේවා ලාභියා එච්. අයි. වී. ආසාදිත නොවන බව දන්නා අතර අසාදනය සඳහා පුතිකාර ලබාදුන් හෝ ඔවුනගේ තත්ත්වය නොදන්නේ නම් අවස්ථානුරූපව ආසාදනය සඳහා ලබාදුන් පුතිකාරය සේවා SRH නොවන සාමානා වෛදාමය කළමනාකරණය යටතේ වාර්තා කරන්න.

3.3.6) HIV and AIDS -Management - unable to categorise

A trained service provider provides a client with an HIV and AIDS management service as specified on the service list.(ONLY REPORT SERVICES HERE WHEN THEY ARE ONE OF THE SPECIFIC HIV AND AIDS SERVICES DESCRIBED ON THE SERVICE LIST BUT YOUR DATA ARE TOO AGGREGATED TO CATEGORISE THEM INTO ONE OF THESE. If the HIV and AIDS service you are reporting is not specified above, please report it under 'SRH - Other - Management' as appropriate.)

එච්.අයි.වී. සහ ඒඩ්ස් -කළමනාකරණය -වර්ගීකරණය කළ නොහැකි පුහණූ සේවා සපයන්නෙකු විසින් සේවා ලාභියෙකු වෙත ඉහත සේවා ලැයිස්තුවේ සුවිශේෂි ලෙස සඳහන් කර ඇති පරිදි එච්.අයි.වී.ඒඩ්ස් කළමනාකරණ සේවාවන් සපයනු ලැබීම.

(සපයනු ලබන සේවාව සේවා ලැයිස්තුවෙහි සුවිශේෂි ලෙස සඳහන් එච්.අයි.වී ඒඩ්ස් සේවාවක් නම් පමණක් මෙහි වාර්තා කරන්න.) එහෙත් ඔබ සතු දත්ත මේවායින් එකක් වෙත වාර්තා කිරීමට පුමාණවත් නොවන්නේ නම් පමණක් මෙහි වාර්තා කරන්න. ඔබවිසින් වාර්තා කරනු ලබන එච්.අයි.වී.ඒඩ්ස් සේවාව ඉහත විස්තර කර නොමැතිනම් කරුණාකර එය SRH වෙනත් > කළමනාකරණය යටතේ සුදුසු පරිදි වාර්තා කරන්න.

3.3.7) HIV and AIDS -Investigation - Lab test -Diagnostic AB test

A trained service provider or lab technician submits an appropriate sample from the client to an HIV diagnostic antibody (Ab) test after the client has received pre-test counselling and given their informed consent to establish their HIV status, in a space which allows confidentiality. (Diagnostic Ab tests include: ELISA tests, Western Blot Assay (WB), Indirect Immunofluorescence Assay (IFA) and urine tests for HIV. Please note, this service is for the testing procedure only. If your MA refers this test to an external lab, record it as a referral. If MA staff collect the sample, please also record this as a separate service under 'HIV and AIDS - Investigation - Sampling procedure'. Any routine non-SRH lab tests carried out in the course of HIV and AIDS investigations should be reported under 'non-SRH Medical - Investigation', for example, full blood count or liver function tests.)

එච්.අයි.වී හා ඒඩස් -වීමර්ශණය -රසායනාගාර පරික්ෂාව -හඳුනා ගැනීම සදහා වූ AB පරික්ෂාව (පුතිදේහ පරික්ෂාව) පුහුණු සේවා සපයන්නෙකු හෝ රසායානාගාර තාක්ෂණික ශිල්පියෙකු විසින් එච්.අයි.වී හඳුනාගැනීමේ පුතිදේහ පරික්ෂාව (AB) සඳහා සේවා ලාභියෙකුගෙන් ලබා ගත් ගැලපෙන සාම්පලයක් යවනු ලැබීම.

මෙය සිදුකළ යුත්තේ සේවා ලාභියා විසින් එච්.අයි.වී පූර්ව උපදේශනය ලබාගෙන ස්වකීය එච් .අයි .වී තත්ත්වය දනගැනීම සඳහා අභිමතය පුකාශ කිරීමෙන් පසුවයි. රහසා භාවය සුරකෙන ස්ථානයකදීය.

(හඳුනාගැනීමේ A.B පරීක්ෂාව තුළ එලිසා පරීක්ෂාවන් /වෙස්ටර්න් බිලෝට් ඇසේ. (W.B) සෘජු නොවන ඉමියුහෝෆ්ලුරසන්ස් ඇසේ (I.F.A) හා එච්.අයි .වී සඳහා කරනු ලබන මුතු පරීක්ෂාවන් ඇතුළත් වේ.

මෙම සේවාවන් පරික්ෂා කිරීමේ. වැඩ පිළිවෙල සඳහා පමණක් බව කරුණාකර මතක තබා ගන්න. ඔබේ සාමාජික සංවිධානය විසින් මෙය බාහිර රසායානාගාරයක් වෙත යොමු කරන්නේ නම් එය යොමු කිරීමක් ලෙස වාර්තා කර ගන්න.

සාමාජික සංවිධානයේ කාර්ය මණ්ඩලය විසින් සාම්පල් ලබාගනු ලබන්නේ නම් එය වෙනම සේවාවක් ලෙස එච්.අයි.වී ඒඩ්ස් පරීක්ෂණ සාම්පල වැඩ පිළිවෙල යටතේ වාර්තා කරන්න. (එච් .අයි .වී ඒඩ්ස් පරීක්ෂණ අතරතුර සිදුකරනු ලබන ඕනෑම S.R.H නොවන රසායනාගාර පරීක්ෂාවක් S.R.H නොවන වෛදාමය පරීක්ෂණ ලෙස වාර්තා කරන්න.

උදා: පූර්ණ රුධිර සංයුති පරික්ෂාව හෝ අක්මා කිුියාකාරිත්ව පරික්ෂාවන්.

3.3.8) HIV and AIDS -Investigation - Lab test -Diagnostic AG test

A trained service provider or lab technician submits an appropriate sample from the client to an HIV diagnostic antigen (Ag) test after the client has received pre-test counselling and given their informed consent to establish their HIV status, in a space which allows confidentiality. (Diagnostic Ag tests include: p24 antigen test. Please note, this service is for the testing procedure only. If your MA refers this test to an external lab, record it as a referral. If MA staff collect the sample, please also record this as a separate service under 'HIV and AIDS - Investigation - Sampling procedure'. Any routine non-SRH lab tests carried out in the course of HIV and AIDS investigations should be reported under 'non-SRH Medical - Investigation', for example, full blood count or liver function tests.)

එච්.අයි.වී හා ඒඩ්ස් -වීමර්ශණය -රසායනාගාර පරික්ෂාව -හඳුනා ගැනීමේ AG පරීක්ෂාව (ඇන්ටිජෙන් පරික්ෂාව) පුහුණු සේවා සපයන්නෙකු හෝ රසායනාගාර ශිල්පියෙකු විසින් සේවා ලාභියෙකුගෙන් ලබා ගත් ගැළපෙන සාම්පලයක් එච්.අයි.වී හඳුනාගැනීමේ ඇන්ටිජෙන් (A.G) පරික්ෂාව සඳහා යවනු ලැබීම. මේ සඳහා සේවා ලාභියා වෙත පූර්ව පරීක්ෂා උපදේශනය ලැබී ස්වකීය එච්.අයි.වී තත්වය පරික්ෂා කර බැලීම සඳහා තම අභිමතය පුකාරශ කර තිබිය යුතුය. මෙම පරික්ෂාව රහසාහායව සුරකෙන ස්ථානයකදී සිදු කළ යුතුය. (හඳුනාගැනීමේ (A.G) පරික්ෂා තුළ G 24 ඇත්ටිජෙන් පරික්ෂාව ඇතුළත් වේ. මෙම සේවා පරීක්ෂා කිරීමේ වැඩ පිළිවෙල පමණක් සඳහා බව කරුණාවෙන් සලකන්න.

ඔබගේ සාමාජික සංවිධානය විසින් මෙය බාහිර රසානාගාරයක් වෙත යොමු කරන්නේ නම් එය යොමු කිරීමක් ලෙස වාර්තා කර ගන්න. සාමාජික සංවිධානයේ කාර්ය මණ්ඩලය විසින් සාම්පල් ලබාගනු ලබන්නේ නම් එය වෙනම සේවාවක් ලෙස එච්.අයි.වී ඒඩ්ස් පරීක්ෂණ සාම්පල වැඩ පිළිවෙල යටතේ වාර්තා කරන්න. එච් .අයි .වී ඒඩ්ස් පරීක්ෂණ කාලසීමාව තුළ සිදු කරනු ලබන සියලු S.R.H නොවන රසායනාගාර පරීක්ෂාවන් එස් ආර් එච් නොවන වෛදාමය පරීක්ෂණ ලෙස වාර්තා කළ යුතුය. උදා: පුර්ණ රුධිර සංයුති පරීක්ෂණ හා අක්මා කියාකාරිත්ව පරීක්ෂණ.

3.3.9) HIV and AIDS -Investigation - Lab test -Diagnostic PCR test

A trained service provider or lab technician submits an appropriate sample from the client to an HIV diagnostic polymerase chain reaction (PCR) test after the client has received pre-test counselling and given their informed consent to establish their HIV status, in a space which allows confidentiality. (Diagnostic PCR tests include: Nucleic acid based tests (NAT). Please note, this service is for the testing procedure only. If your MA refers this test to an external lab, record it as a referral. If MA staff collect the sample, please also record this as a separate service under 'HIV and AIDS - Investigation - Sampling procedure'. Any routine non-SRH lab tests carried out in the course of HIV and AIDS investigations should be reported under 'non-SRH Medical - Investigation', for example, full blood count or liver function tests.)

එච්.අයි.වී හා ඒඩ්ස් -වීමර්ශණය -රසායනාගාර පරික්ෂාව -හඳුනාගැනීමේ PCR පරික්ෂාව (පොලිමරේස් ජාල පුතිකියා පරික්ෂාව) පුහුණු සේවා සපයන්නෙකු හෝ රසායනාගාර ශිල්පියෙකු විසින් සේවා ලාභියෙකුගෙන් ලබා ගත් ගැලපෙන සාම්පලයක් එච්.අයි.වී හඳුනාගැනීමේ පොලිමරේස් ජාල පුතිකියා පරික්ෂාව (P.C.R) සඳහා යවනු ලැබීම මෙහිදී අදහස් වේ.

මෙහිදී සේවා ලාභියා විසින් පූර්ව පරීක්ෂා උපදේශනය ලබාගෙන ස්වකීය එච් .අයි. වී තත්ත්වය පරීක්ෂාව සඳහා කැමැත්ත පුකාශ කර තිබිය යුතුය. ඒවගේම රුධිර සාම්පල ලබා ගැනීම රහසාභාවය සුරකෙන ස්ථානයකදී සිදුවිය යුතුය. (හඳුනාගැනීමේ (P.C.R) පරීක්ෂාව තුළ නාාෂ්ටික අම්ල පදනම් කර ගත් පරීක්ෂාවන් අන්තර් ගතවේ.

මෙම සේවාව පරික්ෂා කිරීමේ වැඩ පිළිවෙළ සඳහා පමණක් බව කරුණාවෙන් සළකන්න. ඔබේ සාමාජික සංවිධානය විසින් මෙම පරීක්ෂාව බාහිර රසායනාගාරයක් වෙත යොමු කරන්නේ නම් එය යොමු කිරීමක් ලෙස වාර්තා කර ගන්න.

සාමාජික සංවිධානයේ කාර්ය මණ්ඩළය විසින් සාම්පළ එකතු කරනු ලබන්නේ නම් එයදු වෙනම සේවාවක් ලෙස එච් .අයි .වී ඒඩ්ස් විමර්ෂණ සාම්පළ වැඩ පිළිවෙල යටතේ වාර්තා කර ගන්න.

එච් .අයි .වී ඒඩ්ස් විමර්ශන වැඩ පිළිවෙල අතරතුර සිදුකරනු ලබන ඕනෑම S.R.H නොවන සාමානා රසායනාගාර පරීක්ෂාවක් S.R.H නොවන වෛදාාමය පරීක්ෂණ යටතේ වාර්තා කළ යුතුය.

උදා: පූර්ණ රුධිර සංයුති පරික්ෂාව හා අක්මා කියාකාරිත්ව පරික්ෂාව.

A trained service provider or lab technician submits an appropriate sample from the client to an HIV diagnostic rapid test after the client has received pre-test counselling and given their informed consent to establish their HIV status, in a space which allows confidentiality. (Diagnostic rapid tests (a sub-set of Ab tests) include: MUREX rapid tests (capillary blood or oral fluid sample). Please note, this service is for the testing procedure only. For rapid tests, the sampling procedure (finger prick or oral swab) is carried as part of the test so there is no need to record the sampling procedure separately. Any routine non-SRH lab tests carried out in the course of HIV and AIDS investigations should be reported under 'non-SRH Medical - Investigation', for example, full blood count or liver function tests.)

3.3.10) HIV and AIDS -Investigation - Lab test -Diagnostic Rapid test

එච්.අයි.වී හා ඒඩ්ස් -වීමර්ශණය -රසායනාගාර පරික්ෂාව -හඳුනා ගැනීමේ ඉක්මන් පරික්ෂාව. පුහුණු සේවා සපයන්නෙකු හෝ රසායනාගාර ශිල්පියෙකු විසින් පූර්ව පරික්ෂා උපදේශනය ලබා ස්වකීය එච් .අයි. වී තත්ත්වය දැන ගැනීම සඳහා කැමැත්ත පුකාශ කළ සේවා ලාභියෙකුගෙන් ලබා ගත් සාම්පළයක් එච්. අයි. වී හදුනාගැනීමේ ඉක්මන් පරික්ෂාව සඳහා රහසාභාවය සුරකෙන පරිසරයක් තුළදී යවනු ලැබීම.

මෙම සේවාව පරික්ෂා කිරීමේ වැඩපිළවෙල සඳහා පමණක් බව කරුණාවෙන් සලකන්න. **ඉක්මන්** පරික්ෂාවන් සඳහා සාම්පල් වැඩපිළිවෙළ (ඇගිලි සිදුරු හෝ මුඛ පතු වැල්) පරික්ෂාවේ කොටසක් ලෙස ගෙන යනු ලැබේ. එනිසා සාම්පල් වැඩපිළිවෙල වෙනම වාර්තා කිරීමේ අවශාතාවක් ඇති නොවේ.

එච් .අයි .වී ඒඩස් පරීක්ෂණ කිුයා පිළිවෙල අතරතුරු සිදුකරනු ලබන ඕනෑම සාමානාය S.R.H නොවන රසායනාගාර පරීක්ෂාවන් වෛදාවමය පරීක්ෂාවන් ලෙස වාර්තා කළ යුතුය. උදා: රුධිර සංයුති පරීක්ෂාව හෝ අක්මා කිුියාකාරිත්ව පරීක්ෂාව.

3.3.11) HIV and AIDS -Investigation - Lab test -Monitoring viral load test

A trained service provider or lab technician submits an appropriate sample from a client known to be living with HIV to a viral load monitoring test—after the client has given their informed consent to monitor the status of the client's HIV and guide treatment recommendations, in a space which allows confidentiality. (Please note, this service is for the testing procedure only. If your MA refers this test to an external lab, record it as a referral. If MA staff collect the sample, please also record this as a separate service under 'HIV and AIDS - Investigation - Sampling procedure'. Any routine non-SRH lab tests carried out in the course of HIV and AIDS investigations should be reported under 'non-SRH Medical - Investigation', for example, full blood count or liver function tests.)

3.3.12) HIV and AIDS -Investigation - Lab test -Monitoring CD4 count test

එච්.අයි.වී හා ඒඩ්ස් -වීමර්ශණය -රසායනාගාර පරික්ෂාව -CD4 සංයුති අධීක්ෂණ පරික්ෂාව. A trained service provider or lab technician submits an appropriate sample from a client known to be living with HIV to a CD4 count monitoring test—after the client has given their informed consent to monitor the status of the client's HIV and guide treatment recommendations, in a space which allows confidentiality. (Please note, this service is for the testing procedure only. If your MA refers this test to an external lab, record it as a referral. If MA staff collect the sample, please also record this as a separate service under 'HIV and AIDS - Investigation - Sampling procedure'. Any routine non-SRH lab tests carried out in the course of HIV and AIDS investigations should be reported under 'non-SRH Medical - Investigation', for example, full blood count or liver function tests.)

පුහුණු සේවා සපයන්නෙකු විසින් හෝ රසායනාගාර ශිලිපීයෙකු විසින් එච් .අයි .වී ආසාධිතයෙකු යැයි දන්නා සේවා ලාභියෙකුගෙන් ගැලපෙන සාම්පලයක් CD 4 අධීක්ෂණ පරික්ෂාව සඳහා යවනු ලබයි.

මේ සඳහා සේවා ලාභියෙකු විසින් ස්වකීය එච් .අයි .වී තත්වය හා ඒ සඳහා ඇති පුතිකාර මාර්ග උපදේශන නිර්දේශයන් ලබා ගැනීම සඳහා කැමැත්ත පුකාශ කර තිබිය යුතුය.

මෙය රහසා භාවය සුරකෙන පරිසරයක් තුළ සිදු කළ යුතුය.

(මෙ සේවාව පරික්ෂාව කිරීමේ වැඩපිළිවෙළ සඳහා පමණක් බව කරුණාවෙන් සලකන්න.

ඔබේ සාමාජික සංවිධානය විසින් මෙම පරික්ෂාව බාහිර රසායනාගාරයක් වෙත යොමු කරනු ලබන්නේ නම් එය යොමු කිරීමක්

	ලෙස වාර්තා කරන්න.
	සාමාජික සංවිධානයේ කාර්ය මණ්ඩලය විසින් සාම්පල ලබාගැනීම සිදුකරනු ලබයි නම් එය වෙනම සේවාවක් ලෙස එච් .අයි .වී සහ ඒඩ්ස් වෛදාවමය පරීක්ෂණ යටතේ වාර්තා කරන්න. එච් .අයි .වී සහ ඒඩ්ස් වෛදාවමය පරීක්ෂණ යටතේ වාර්තා කරන්න. උදා: පූර්ණ රුධිර සංයුති පරීක්ෂා හෝ අක්මා කිුිියාකාරිත්ව පරීක්ෂාවන්.
3.3.13) HIV and AIDS -	A trained service provider carries out a physical examination of a
Investigation -	client known to be living with HIV to evaluate their state of health
Examination	or disease (including visual inspection, palpation, auscultation and vital signs), to rule out the presence of abnormalities or to further investigate known irregularities which may indicate co-morbidity with, or progression of, HIV in a space which allows confidentiality.
එච්.අයි.වී හා ඒඩස් ී - ව්මර්ශණය - විභාගය	පුහුණූ සේවා සපයන්නෙකු විසින් එච් .අයි .වී අසාදිත යැයි දන්නා සේවා ලාභියෙකු ඔවුන්ගේ සෞඛා හා රෝග තත්ත්ව ඇගයීම සඳහා (දෘශා සෝදිසිය,නාඩි පරික්ෂාව,ශරීර ශබ්දවලට සවන්දීම ,ජෛව සලකුණු) කායික විනිශ්චයන් සිදු කිරීම.
	අසාමානා තත්ව පැන නැගීම පාලනය සඳහා හෝ රෝගී තත්ත්වයන් ගේ ඇති විය හැකි අවධිමත් භාවයන් පාලනය කිරීම මෙහි අරමුණ වේ. මෙය රහසාාභාවය සුරැකෙන ස්ථානයක් තුළ දී සිදු කළ යුතුය.
3.3.14) HIV and AIDS - Investigation - Sampling procedure	A trained service provider or lab technician takes a sample from the client following universal precaution guidelines after the client has given their informed consent in order to submit the sample to an HIV-related test, in a space which allows confidentiality. (Please note, this service is for the sampling procedure only. If your MA staff also carry out the related HIV test, please also record this under 'HIV and AIDS - Investigation - Lab test - as appropriate.)
එච්.අයි.වී හා ඒඩ්ස් ් - වීමර්ශණය - නියදි (සාම්පල) ලබා ගැනීමේ වැඩ පිළීවෙල	පුහුණූ සේවා සපයන්නෙකු හෝ රසායානාගාර ශිල්පියෙකු විසින් සේවා ලාභියෙකුගෙන් එච් .අයි .වී සම්බන්ධ පරික්ෂාවක් සඳහා සාම්පලයක් ලබා ගැනීම. මෙහිදී ගෝලිය ආරක්ෂණ මාර්ගෝපදේශනය යටතේ එච් .අයි .වී සම්බන්ධ පරික්ෂාවක් සඳහා යැවීමට සාම්ලයක් ලබා ගැනීමට සේවා ලාභියාගේ කැමැත්ත ලැබුණු පසු රහසාභාවය සුරැකෙන ස්ථානයක මෙය සිදු කළ යුතුය.
	(මෙම සේවාව සාම්පල් වැඩ පිළිවෙළ සඳහා පමණක් බව කරුණාවෙන් සලකන්න). ඔබගේ සාමාජික සංවිධානයේ කාර්යමණ්ඩළය විසින් එච් .අයි .වී සම්බන්ධව පරික්ෂාව සිදු කරනු ලබන්නේ නම් එය එච් .අයි .වී සහ ඒඩ්ස් විමර්ශන රසායානාගාර පරික්ෂාව ලෙස ගැලපෙන පරදි වාර්තා කළ යුතුය.

3.3.15) HIV and AIDS - Investigation -Lab test - unable to categorise

A trained service provider provides a client with an HIV and AIDS investigation service as specified on the service list.(ONLY REPORT SERVICES HERE WHEN THEY ARE ONE OF THE SPECIFIC HIV AND AIDS INVESTIGATION SERVICES DESCRIBED ON THE SERVICE LIST BUT YOUR DATA ARE TOO AGGREGATED TO CATEGORISE THEM INTO ONE OF THESE. If the HIV and AIDS service you are reporting is not specified above, please report it under 'SRH - Other - Investigation' as appropriate.)

එච්.අයි.වී හා ඒඩ්ස් -වීමර්ශණය -රසායනාගාර පරික්ෂාව -වර්ගීකරණය කළ නොහැකි. පුහුණූ සේවා සපයන්නෙකු විසින් සේවා ලාභියෙකුට සේවා ලැයිස්තුවේ සඳහන් පරිදි එච් .අයි .වී ඒඩ්ස් විමර්ශනය සේවාවන් සැපයීම.

(ඔබ විසින් වාර්තා කරණූ ලබන සේවාව සේවා ලැයිස්තුවේ සුවිශේෂි ලෙස දක්වා ඇති එච් .අයි .වී ඒඩ්ස් විමර්ශන සේවාවක් නම් පමණක් කරුණාකර වාර්තා කරන්න. එහෙත් ඔබ සතු දත්ත මින් එක් වර්ගයක් වෙත වාර්තා කිරීම සඳහා පුමාණවත් නොවේ. ඔබ විසින් වාර්තා කරනු ලබන එච් .අයි .වී සහ ඒඩ්ස් සේවාව ඉහත සුවිශේෂි ලෙස දක්වා නොමැති නම් කරුණාකර එය S.R.H වෙනත් → විමර්ශනයන් යටතේ ගැළපෙන පරිදි වාර්තා කළ යුතුය.

3.3.16) HIV and AIDS - Prevention -Prophylaxis - ARVs

A trained service provider provides anti-retrovirals (ARVs) to minimise the risk of onward HIV transmission (vertically or horizontally) when there is an otherwise high risk, in a space which allows confidentiality. (Where ARVs are given in the context of preventing HIV transmission from a client known to be living with HIV, including ARVs to infants of mothers known to be living with HIV for the purpose of infant prophylaxis, post exposure prophylaxis (PEP) or pre-exposure prophylaxis (PREP), they should be reported here. Where ARVs are given as medical management to clients with known HIV, the service should be recorded under 'HIV and AIDS - Management - Medical - ARVs'. Pregnant or breastfeeding women receiving ARVs as treatment should also be recorded under 'HIV and AIDS - Management - Medical - ARVs').

එච්.අයි.වී සහ ඒඩස් ී -වැළැක්වීම -පොපිලැක්සිස් - ඒ ආර් වී පුහුණු සේවා සපයන්නෙකු විසින් එච්. අයි .වී දිගින් දිගටම සම්පේෂණය වීමේ අවදානම අවම කිරීම සඳහා (තිරස් හා සිරස්ව) වෙනත් අවදානමක් ඇති අවස්ථාවක සේවා ලාභියෙකු වෙත පුති රෙක්ටොවයිලේස(A,R.V) ලබා දීම.

මෙය රහසාභාවය සුරකෙන ස්ථානයක් තුළදී ලබාදිය යුතුය. (එච් .අයි .වී ආසාදිතයැයි දන්නා පුද්ගලයෙකුගෙන් එය සම්පේෂණය වැලැක්වීම සඳහා (A,R.V) සපයා ඇති අවස්ථාවක එච් .අයි .වී ආසාදිත මව්වරුන්ගෙන් දරුවන් සඳහා සපයනු ලබන (A,R.V) ඇතුළුව දරුවන්ගේ පුොපිලැකිසිස් අවශාතාව සඳහා මේවා ලබා දෙනු ලැබේ.

ඒ වගේම මෙය පෙර නිරාවරණය වීම් පොපිලැක්සිස් හෝ හෝ පූර්ව නිරාවරණය වීම් පොපිලැක්සිස් හෝ ආදි සියල්ල මෙහිී වාර්තා විය

	යුතුය. එච්.අයි.වී අසාදිතයැයි දන්නා සේවා ලාභීන්ගේ වෛදා කළමනාකරණයක් ලෙස ලබාදී ඇති (A,R.V) සේවාව එච් අයි වී සහ ඒඩ්ස් කළමනාකරණය වෛදාමය (A,R.V) ලෙස වාර්තා කළ යුතුය. පුතිකාරයන් ලෙස (A,R.V) ලබා ගන්නා සහ කිරිදෙන කාන්තාවන්ද එච්.අයි.වී සහ ඒඩස් කළමනාකරණය වෛදාමය-(A,R.V) ලෙස වාර්තා කර ගත යුතුය.
3.3.17) HIV and AIDS - Counselling - Pre-test	A trained counsellor / service provider provides client-specific non-directive advice about HIV and AIDS diagnostic and monitoring tests prior to taking the client's test sample to ensure they are aware of the testing process, the advantages and implications of knowing the results and have given their informed consent in a space which allows confidentiality. (This should be recorded even if the client does not subsequently accept the test.)
එච්.අයි.වී සහ ඒඩස් - උපදේශනය - පූර්ව පරික්ෂා	පුහුණු සේවා සපයන්නෙකු විසින් හෝ උපදේශකයෙකු විසින් සේවා ලාභියාට සුවිශේෂි ලෙස හා මඟ පෙන්වීමක් හෝ විශෙෂ යොමු කිරීමක් නොවන ලෙස, ලබාදෙනු ලබන එච්.අයි .වී ඒඩ්ස් පිළිබඳ හඳුනා ගැනීමේ හා අධීක්ෂණය කිරීමේ පරික්ෂාවන් පිළිබඳව අවවාද ලබා දීම.
	මෙය සේවා ලාභියා පරික්ෂා කිරීමේ කිුයාවලිය පිළිබඳ දනුවත් දයි තහවුරු කරගෙන සේවා ලාභියාගෙන් පරික්ෂා සාම්පලය ලබා ගැනීමට පෙර සිදු කළ යුතුය. මෙහිදී පරික්ෂා පුතිඵල දනගැනීමේ වාසි සංකීර්ණතා පිළිබඳව සේවා ලාභීන් දනුවත් වී සිටිය යුතු අතර රහසාභාවය සුරකෙන ස්ථානයකදී මෙය සිදු කළ යුතුය.
3.3.18) HIV and AIDS - Counselling - Post-test	A trained counsellor / service provider provides client-specific non-directive advice about the results of their HIV diagnostic or monitoring test after the test result has been confirmed to give the client emotional support, establish a follow-up if needed and encourage partner testing, in a space which allows confidentiality. (Post-test counselling for both positive and negative results should be reported here, even though some of the content of the counselling will vary.)
එච්.අයි.වී සහ ඒඩ්ස් - උපදේශනය - පසු පරික්ෂා	ධනාත්මක හා සෘණාත්මක පුතිඵලය යන දෙකම සඳහා පශ්චාත් උපදේශනය සිදුකිරීම උපදේශනයෙහි විවිධ පියවර වෙනස් වුවද වාර්තා කළ යුතුය.
3.3.19) HIV and AIDS - Counselling - Risk reduction	A trained counsellor / service provider provides client-specific non-directive advice about risk reduction strategies (discussing past risk behaviours and strategies such as the correct use of condoms, encouraging partner testing and the importance of adhering to ARV regimes where relevant), any time a client attends for HIV related services and receives risk-reduction guidance and advice, to empower them to make safe decisions regarding their health behaviour, in a space which allows

confidentiality. (There is overlap between pre and post-test counselling and risk reduction counselling. However, risk reduction counselling may be recorded if a client declines a diagnostic test after pre-test counselling, or when their HIV status is already known but they still receive advice on risk-reduction strategies.)

එච්.අයි.වී සහ ඒඩ්ස් -උපදේශනය - අවදානම් අවමකරණය. පුහුණු සේවා සපයන්නෙකු උපදේශකයෙකු විසින් සේවා ලාභියෙකු වෙත සුවිශේෂි වූ හා මඟ පෙන්වීමක් හෝ වීශෙෂ යොමු කිරීමක් නොවන ලෙස, අවදානම් අවම කරන උපාය මාර්ගිකයින් පිළිබඳව අවවාද ලබා දීම.

(පසු අවදානම් චර්යාවන් සහ නිවැරදි කොන්ඩම් භාවිතය/සහකරුවා පරික්ෂාවන් සඳහා දිරිමත් කිරීම/අදාල අවස්ථාවල (A,R.V) ලබා ගැනීඹ සඳහා යොමුවීම පිළිබඳව මෙහිදී සාකච්ඡා වේ. ඒවාගේම ඕනෑම අවස්ථාවක සේවා ලාභියෙකු එච්.අයි.වී සම්භන්ධ සේවාවකට සම්බන්ධවීම හා මාර්ගෝපදේශනය හා අවවාද ලබා ගැනීම/ඔවුන්ගේ සෞඛා චර්යාවන් සඳහා ආරක්ෂිත තීරණ ගැනීම වෙනුවෙන් බලගැන්වීම රහසාභාවය සුරකෙන ස්ථානයක් තුළදී ලබාදීම මේ යටතේ දී සිදුවේ.

(පූර්ව හා පසු පරික්ෂා උපදේශනය හා අවධානම් අවම කරන උපදේශනය අතර සමානතා සට්ටනයන් ඇත. කෙසේ නමුදු සේවා ලාභියෙකු විසින් පූර්ව හා පශ්චාත් පරික්ෂා උපදේශනයෙන් පසුවද හඳුනාගැනීමේ පරික්ෂාව පුතික්ෂේප කරන්නේ නම් හෝ ඔවුනගේ එච්. අයි .වී තත්ත්වය දනටමත් දන්නේ නම් එහෙත් ඔවුන් තවමත් අවදානම් අවමකරණ උපායමාර්ගික පිළිබඳව අවවාද ලබන්නේ නම් අවදානම් අවමකරණ උපදේශනය වාර්තා කරනු ලැබේ.

3.3.20) HIV and AIDS -Counselling - Psychosocial support

A trained counsellor / service provider provides client-specific non-directive advice about sources of support, both personal and in the community, when a client is known to be living with HIV so that they are given the opportunity to talk about their diagnosis and emotions, in a space which allows confidentiality. (There is overlap between psycho-social counselling and risk reduction counselling. However, risk reduction counselling may be given whether a client is HIV positive or not and focusses more on positive prevention and behaviour change. Psycho-social support counselling is given only to known HIV positive clients and focusses more on their emotions and psychological state of health.)

එච් .අයි .වී සහ ඒඩ්ස් -උපදේශනය - මනෝ සමාජිය සහයෝගය පුහුණු උපදේශකයෙකු හෝ සේවා ලබාදෙන්නෙකු විසින් සේවා ලාභියාට සුවිශේෂ වූ හා මඟ පෙන්වීමක් හෝ විශෙෂ යොමු කිරීමක් නොවන ලෙස, පුජාව හා පෞද්ගලිකත්වය උපකාර කිරීම සඳහා ඇති මූලාශු පිළිබඳව අවවාද ලබාදීම. සේවා ලාභියා එච් .අයි .වී අසාදිත යැයි. දන්නා අවස්ථාවක මෙය සිදුකරනු ලබන අතර එමනිසාම හඳුනා ගැනීම හා හැගීම් පිළිබඳව කතා කිරීමට ඔවුන්ට අවස්ථාව ලැබේ. මෙය රහසා භාවය සුරකෙන ස්ථානයක සිදු කළ යුතුය. (මෙහිදී මනෝ සමාජිය උපදේෂනය සහ අවදානම් අවම කරණ උපදේශනය අතර සමානතා සහ ගැටුම් ඇත. කෙසේ නමුදු සේවා ලාභියෙකු එච් .අයි .වී අසාදිත යැයි. දන්නා අවස්ථාවක හෝ එසේ නොවෙන විට එච් .අයි .වී වළක්වා ගැනීමේ අරමුණූ සහිතව එච්. අයි .වී උපදේශනය ලබාදෙනු ලැබේ. මනෝ සමාජිය සහාය උපදේශනය එච් අයි වී ආසාදිත යැයි දන්නා සේවා ලාභීන්ට පමණක් ලබා දෙනු ලබන අතර ඔවුන්ගේ හැගීම් මනෝ සමාජිය තත්වය හා සෞඛා තත්ත්වය පිළිබඳව අවධානය වැඩි වශයෙන් යොමු කරනු ලබයි.

3.3.21) HIV and AIDS -Counselling - unable to categorise

A trained counsellor / service provider provides a client with an HIV and AIDS counselling service as specified on the service list.(ONLY REPORT SERVICES HERE WHEN THEY ARE ONE OF THE SPECIFIC HIV AND AIDS COUNSELLING SERVICES DESCRIBED ON THE SERVICE LIST BUT YOUR DATA ARE TOO AGGREGATED TO CATEGORISE THEM INTO ONE OF THESE. If the HIV and AIDS service you are reporting is not specified above, please report it under 'SRH - Other - Counselling' as appropriate.)

එච්.අයි.වී සහ ඒඩ්ස් උපදේශනය -වර්ගීකරණය කළ නොහැකි

පුහුණු උපදේශකයෙකු හෝ සේවා සපයන්නෙකු විසින් සේවා ලැයිස්තුවේ සුවිශේෂි ලෙස දක්වා ඇති පරිදි එච් .අයි .වී සහ ඒඩස් පිළිබඳව උපදේශනය සැපයීම. (මෙහිදී සේවා ලැයිස්තුවේ සුවිශේෂි ලෙස දක්වා ඇති සේවාවන් පමණක් වාර්තා කරන්න. එහෙත් ඔබේ දත්ත මේවායින් එකක් වෙත වර්ගීකරණය කිරීම සඳහා පුමාණවත් නැත. ඔබ විසින් සපයනු ලබන එච් .අයි .වී සහ ඒඩස් සේවාව ඉහත විස්තර වී නොමැති නම් එය කරණාකර S.R.H වෙනත් උපදේශනය යටතේ ගැලපෙන ලෙස වාර්තා කරන්න.

3.4. STI / RTI Services (එස් ටී අයි /ආර් ටී අයි පිළිබඳ සේවා)

2.4.4\CT: / DT:	A trained councillon / gamina manidan manidan di di di di
3.4.1) STI / RTI - Counselling - Pre-test	A trained counsellor / service provider provides client-specific non-directive advice about STI / RTI diagnostic tests prior to taking the client's test sample to ensure they are aware of the testing process and the advantages and implications of knowing the results, in a space which allows confidentiality. (This should be recorded even if the client does not subsequently accept the test.)
එස් ටී අයි /ආර් ටී අයි - උපදේශනය - පූර්ව පරික්ෂා	පුහුණු උපදේශකයෙකු සේවා සපයන්නෙකු විසින් සේවා ලාභියාට සුව්ශේෂී වූ ලෙස හා මඟ පෙන්වීමක් හෝ වීශෙෂ යොමු කිරීමක් නොවන ලෙස, S.T.I/R.T.I හඳුනාගැනීමේ පරික්ෂාවන් පිළිබඳව උපදෙස් ලබාදීම.
	පරික්ෂා කිරීමේ කියාවලිය /පුතිඵල ද න ගැනීමේ වාසි අවාසි පිළිබඳව සේවා ලාභියාගේ ද නුවත් භාවය තහවුරු කර ගැනීම සඳහා සේවා ලාභියාගෙන් පරික්ෂා සාම්පලය ලබා ගැනීමට පෙර මෙය සිදුකරනු ලැබේ. ඒවාගේම මෙය රහසාභාවය සුරැකෙන ස්ථානයකදී සිදුකළ යුතුය. (සේවා ලාභියා විසින් පරික්ෂාව උපකාරි ලෙස බාර නොගත්තද මෙය වාර්තා කර ගත යුතුය.
3.4.2) STI / RTI -	A trained counsellor / service provider provides client-specific
Counselling - Post-test	non-directive advice about the results of their STI / RTI test after the test result has been confirmed to give the client emotional support, establish a follow-up if needed and encourage partner testing, in a space which allows confidentiality. (Post-test counselling for both positive and negative results should be reported here, even though some of the content of the counselling will vary.)
එස් ටී අයි /අාර් ටී අයි - උපදේශනය - පශ්චාත් පරික්ෂා.	පුහුණු උපදේශකයෙකු / සේවා සපයන්නෙකු විසින් මඟ පෙන්වීමක් හෝ වීශෙෂ යොමු කිරීමක් සිදු නොවන ලෙස සේවා ලාභීයාටම සුවිශේෂ ලෙස S.T.I/R.T.I හඳුනාගැනීමේ පරික්ෂාවන් පිළිබඳව අවවාද ලබාදීම. පරික්ෂා පුතිඵලය ස්ථීර වූ පසු සේවා ලාභියා වෙත මානසික සහාය ලබාදීඹ හා අවශා අවස්ථාවන්හි සහකරුට පරික්ෂාවක් සිදුකර ගැනීම සඳහා දිරිමත් කිරීමක් සමගම පසු විපරමක් ස්ථාපනය සඳහා මෙය සිදු කරනු ලැබේ. රහසාභාවය සුරකෙන ස්ථානයකදී මෙය ලබාදිය යුතුය. (ධනාත්මක හා සෘණ යන අවස්ථා දෙකම සඳහා පසු පරික්ෂා උපදේශනය සමහර උපදේශනය කුම වෙනස් වුවද මෙහි වාර්තා විය යුතුය.
3.4.3) STI / RTI - Counselling - Risk reduction	A trained counsellor / service provider provides client-specific non-directive advice about risk reduction strategies (such as the correct use of condoms and encouraging partner testing), any time a client attends for STI / RTI related services and receives risk reduction guidance and advice, to empower them to make safe decisions regarding their health behaviour, in a space which allows confidentiality. (There is overlap between pre and post-test

counselling and risk reduction counselling. However, risk reduction counselling may be given if a client declines a diagnostic test after pre-test counselling, or when they already have a confirmed STI / RTI but they still receive advice on risk-reduction strategies.)

එස් ටී අයි /ආර් ටී අයි -උපදේශනය - අවදානම් අවම කරණය

පුහුණු උපදේශකයෙකු /සේවා සපයන්නෙකු විසින් මඟ පෙන්වීමක් හෝ විශෙෂ යොමු කිරීමක් සිදු නොවන ලෙස සේවා ලාභියාටම සුවිශේෂි වූ අවදානම් අවමකරණ උපාය මාර්ගික පිළිබඳව (නිවර්දි කොන්ඩම් භාවිතය /සහකරු පරික්ෂාව සඳහා දිරි ගැන්වීම වැනි)
S.T.I/R.T.I සේවා සැපයීම. සේවා ලාභියා S.T.I/R.T.I සම්බන්ධ සේවාවක් සඳහා පැමිණ අවදානම් අවම කරණ මාර්ගෝපදේශන අවවාද ස්වකීය සෞඛාවය වර්යාවන් පිළිබඳව ආරක්ෂිත තීරණ ගැනීම සඳහා ඔවුන් බල ගැන්වීම මෙහිදී සිදුකෙරේ. මෙහිදී රහසාභාවය සුරකෙන ස්ථානයක මෙය සිදු කිරීමට වග බලා ගත යුතුය. (පූර්ව පශ්චාත් පරීක්ෂාව උපදේශනය සහ අවදානම් අවමකරන උපදේශනය අතර අතිච්ඡාදනයක් සිදුවේ. කේසේ නමුදු සේවා ලාභියෙකු විසින් පූර්ව පරීක්ෂා උපදේශනයෙන් පසුව හඳුනාගැනීමේ පරීක්ෂාව පතික්ෂේප කරන්නේ නම් හෝ ඔවුන් දනටමත් S.T.I/R.T.I සහතික කිරීම ලබා එහෙත් තවමත් එච්. අයි .වී අවමකරන උපදෙස් පිළිබඳව උපාය මාර්ගික පිළිබඳව මෙහිදී දනුවත් කරනු ලැබේ.

3.4.4) STI / RTI - unable to categorise

A trained service provider provides a client with an STI / RTI service as specified on the service list.(ONLY REPORT SERVICES HERE WHEN THEY ARE ONE OF THE SPECIFIC STI/RTI SERVICES DESCRIBED ON THE SERVICE LIST BUT YOUR DATA ARE TOO AGGREGATED TO CATEGORISE THEM INTO ONE OF THESE. If the STI / RTI service you are reporting is not specified above, please report it under 'SRH - Other - Consultation, Counselling, Management, Investigation or Prevention' as appropriate.)

එස් ටී අයි /ආර් ටී අයි -වර්ගීකරණය කළ නොහැකි.

පුහුණු සේවා සම්පාදකයෙකු විසින් සේවා ලැයිස්තුවේ සුවිශේෂි ලෙස දක්වා ඇති පරිදි සේවාලාභියෙකු වෙත S.T.I/R.T.I සේවා සැපයීම. (මෙහිදී සපයනු ලබන සේවා /සේවා ලැයිස්තුවේ සුවිශේෂි ලෙස දක්වා ඇති S.T.I/R.T.I සේවාවන් පමණක් වාර්තා කරන්න. එහෙත් ඔබ සතු දත්ත මින් එකක් වෙත වර්ගීකරණය කිරීම සඳහා පුමාණවත් නොවේ නම් පමණක් වාර්තා මෙහි කරන්න. ඔබ විසින් වාර්තා කරනු ලබන සේවාව. ඉහත සුවිශේෂි ලෙස දක්වා නොමැති නම් කරුණාකර එය S,R.H වෙනත් උපදේශනය කළමනාකරණය/විමර්ශනය හෝ වැළැක්වීම යටතේ ගැලපෙන පරදි වාර්තා කරන්න.

3.4.5) STI / RTI - Consultation

A trained service provider sees a client and gives comprehensive information about STIs / RTIs, how they're spread and available services (including those that are not provided by the MA but which can be referred), either for the first time or as a follow up to ensure the client is fully informed, in a space which allows confidentiality. (All clients should be recorded as having a consultation even if they do not take subsequent services.

	Integrated service provision is vital, but clients receiving both STI / RTI and eg HIV and AIDS services on the same visit should have these services recorded separately.)
එස් ටී අයි /ආර් ටී අයි - උපදෙස් ලබා දීම.	පුහුණු සේවා සපයන්නෙකු විසින් සේවා ලාභියෙකු මුන ගැසී S.T.I/R.T.I පිළිබඳව සම්පූර්ණ තොරතුරු ලබා දීම.
	මෙහිදී ඒවා පැතිරීම හා පවතින සේවා පිළිබඳව (සාමාජික සංවිධානය විසින් සපයනු නොලබන එහෙත් යොමු කිරීම් සිදු කළ හැකි සේවාවන්ද ඇතුලත්ව) පුථම වතාවට හෝ සේවා ලාභියාගේ පූර්ණ දනුවත් භාවය තහවුරු කරීම සඳහා පසු විපරමක් ලෙස රහසාාභාවය සුරකෙන ස්ථානයකදී මෙය සිදුකළ යුතුය.
	(සියලුම සේවාලාභීන් විසින් පසු සේවා ලබා ගනු නොලැබුවද ඔවුන් උපදෙස් ලබාගත් සේවා ලාභීන් ලෙස වාර්තා කර ගත යුතුය.
3.4.6) STI/RTI - Investigation - Examination	A trained service provider carries out a physical examination of the client to evaluate their state of health or disease (including visual inspection, palpation, auscultation and vital signs), to rule out the presence of abnormalities or to further investigate known irregularities which may indicate infection with, or progression of, STI / RTI infection, in a space which allows confidentiality.
එස් ටී අයි /ආර් ටී අයි - විමර්ශනය - චිභාගය	පුහුණු සේවා සපයන්නෙකු විසින් සේවා ලාභියෙකුගේ සෞඛා හෝ රෝග පිළිබඳව ඇගයීමක් ලබා ගැනීම සඳහා ශාරීරික චිභාගයක් සිදුකරනු ලැබීම.
	(දෘශා පිරික්සුම/තාඩි බැලීම/ සිරුරේ ඇති ශබ්ද වලට සවත් දීමෙන් හෝ ජෛව ශබ්ද මගින්) අසාමානාතා පැන නැගීම/තවදුරටත් ඇතිවන ශාරීරික අකුමිකතා පාලනය සඳහා මෙය සිදු කරනු ලබයි. මෙම කර්තාවය රහසා හාය සුරැකෙන ස්ථානයක සිදුකල යුතුය.
3.4.7) STI/RTI - Investigation - Sampling procedure	A trained service provider or lab technician takes a sample from the client following universal precaution guidelines after the client has given their informed consent in order to submit the sample to an STI / RTI-related test, in a space which allows confidentiality. (Please note, this service is for the sampling procedure only. If your MA staff also carry out the related STI / RTI test, please also record this under 'STI / RTI - Investigation - Lab test'.)
එස් ටී අයි /ආර් ටී අයි - විමර්ශනය - සාම්පල් පටිපාටිය.	පුහුනූ සේවා සපයන්නෙකු විසින් හෝ රසායනාගාර ශිල්පියෙකු විසින් ගෝලීය ආරක්ෂන මාර්ගෝපදේශනය අනුගමනය කරමින් සේවා ලාභියාගේ කැමැත්ත මත S.T.I/R.T.I සම්බන්ධ පරික්ෂාව වෙත යැවීම සඳහා සේවා ලාභියාගෙන් සාම්පලයක් ලබා ගැනීම. මෙය රහසාභායව සුරකෙන ස්ථානයකදී ලබා ගත යුතුය. (මෙම සේවාව සාම්පල් පටිපාටිය සඳහා පමණක් බව කරුණවෙන් සලකන්න.) ඔබේ සාමාජික සංවිධානයේ කාර්යමණ්ඩළය විසින්ද S.T.I/R.T.I සම්බන්ධ පරික්ෂාවද සිදුකරනු ලබයි නම් එය කැරණාකර S.T.I/R.T.I විමර්ශන රසායනාගාර පරික්ෂාව යටතේ වෙනම සේවාවක් ලෙස වාර්තා කරන්න.

3.4.8) STI/RTI - Investigation - Lab test

A trained service provider or lab technician submits an appropriate sample from the client to an STI / RTI test (including rapid tests) after the client has received pre-test counselling and given their informed consent to confirm the presence and causative organism of the infection, in a space which allows confidentiality. (Please note, this service is for the testing procedure only, including rapid tests or 'point of service' tests. If your MA refers this test to an external lab, record it as a referral. If MA staff also collect the sample, please also record this under 'STI / RTI - Investigation - Sampling procedure. Any routine non-SRH lab tests carried out in the course of STI/RTI investigations should be reported under 'non-SRH Medical - Investigation', for example, full blood count or liver function tests.)

එස් ටී අයි /ආර් ටී අයි -විමර්ශනය -රසායනාගාර පරික්ෂාව.

පුහණු සේවා සපයන්නෙකු හෝ රසායනාගාර ශිල්පියෙකු විසින් සේවා ලාභියෙකුගෙන් ලබා ගත් සාම්පලයක් S.T.I/R.T.I පරික්ෂාව සඳහා (ශීසු පරික්ෂාව ඇතුළුව) යවනු ලැබීම. සේවා ලාභියෙකු වෙත පූර්ව පරික්ෂා උපදේශනය ලබාදී ඔහුගේ අභිමතය අසාදනයට හේතු වූ ඓන්දිකයා සෙවීම සඳහා ලැබී තිබිය යුතුය. ඒවාගේම මෙය රහසාභාවය සුරැකෙන ස්ථානයකදී සිදු කළ යුතුය.

(මෙම සේවාව පරික්ෂා පටිපාටිය සඳහා පමණක් බව කරණාවෙන් සලකන්න. මෙයට සේවා ස්ථාන ශීඝු පරික්ෂාවද ඇතුළත් වේ.

ඔබගේ සාමාජික සංවිධානය විසින් මෙම පරික්ෂාව බාහිර රසායානාගාරයක් වෙත යොමු කරන්නේ නම් එය යොමු කිරීමක් ලෙස වාර්තා කරගන්න. සාමාජික සංවිධානයේ කාර්යමණ්ඩළය විසින් සාම්පල ලබාගැනීමද සිදුකරනු ලබන්නේ නම් එය S.T.I/R.T.I විමර්ශන-සාම්පල් පටිපාටිය ලෙස කරුණාකර වෙනම සේවාවක් ලෙස වාර්තා කරන්න. S.T.I/R..T.I විමර්ශනය අතර තුර සිදුකරනු ලබන ඕනෑම S.R.H නොවන පරික්ෂා වෛදාමය විමර්ශන යටතේ වාර්තා කළ යුතුය.

උදා :පූර්ණ රුධිර සංයුති පරික්ෂාව/ අක්මා කියාකාරිත්ව පරික්ෂාවන්.

3.4.9) STI / RTI -Investigation - unable to categorise

A trained service provider provides a client with an STI / RTI investigation service as specified on the service list.(ONLY REPORT SERVICES HERE WHEN THEY ARE ONE OF THE SPECIFIC STI/RTI INVESTIGATION SERVICES DESCRIBED ON THE SERVICE LIST BUT YOUR DATA ARE TOO AGGREGATED TO CATEGORISE THEM INTO ONE OF THESE. If the STI / RTI service you are reporting is not specified above, please report it under 'SRH - Other - Investigation' as appropriate.)

එස් ටී අයි /ආර් ටී අයි -විමර්ශනය - වර්ගීකරණය කළ නොහැකි. පුහුණු සේවා සපයන්නෙකු විසින් සේවා ලැයිස්තුවේ සුවිශේෂී ලෙස දක්වා ඇති පරිදි S.T.I/R.T.I විමර්ශන සේවාවන් සපයනු ලැබීම.

(මෙහිදී සපයනු ලබන සේවාව/සේවා ලැයිස්තුවේ සුවිශේෂී ලෙස දක්වා ඇති සේවාවක් වන්නේ නම් පමණක් වාර්තාකරන්න. එහෙත්

	ඔබ සතු දත්ත ඒවා මෙහි එක් වර්ගයකට පමණක් වර්ගීකරණය කිරීම සඳහා පුමාණවත් නොවන්නේ නම් පමණක් මෙහි වාර්තාකරන්න. ඔබ විසින් සපයනු ලබන S.T.I/R.T.I සේවාව ඉහත සුවිශේෂි ලෙස දක්වා නොමැති නම් S.R.H වෙනත් විමර්ශන යටතේ ගැළපෙන පරදි වාර්තා කරන්න.
3.4.10) STI/RTI -	A trained service provider provides the hepatitis A (Hep A)
Prevention - Prophylaxis - Hep A vaccination	vaccination according to national vaccination protocol and adhering to universal precautions when the client attends for STI / RTI related services, to minimise the risk of Hep A infection in a space which allows confidentiality. (This service may also be given outside of the STI / RTI client visit, eg vaccination campaigns. These services should also be reported here.)
එස් ටී අයි /ආර් ටී අයි - වැලැකවීම - පුෝපිලැක්සිස් - හෙප් ඒ පුතිශක්තීකරණ එන්නත.	පුහුණු සේවා පයනනෙකු විසින් සේවාලාභියෙකු S.T.I/R.T.I සම්බන්ධ සේවාවකට පැමිණි විට ජාතික එන්නත් මූලධර්ම වලට අනුකූලව ගෝලීය ආරක්ෂණ කුම වලට අනුව හෙපටයිටිස් ඒ (හෙප් A) එන්නත ලබා දීම.
	මෙය ලබා දෙනු ලබනුයේ හෙපටයිටිස් A ආසාදන අවදානම අවමකිරීම සඳහාය. මෙය රහසාභාවය සුරැකෙන ස්ථානයක සිදුකළ යුතුය. (මෙම සේවාව S.T.I/R.T.I සේවා ලාභීන් පරික්ෂාවෙන් පිටතදීද ලබාදෙනු ලැබේ. උදා :එන්නත් කිරීමේ වැඩසටහන්/ මෙම සේවාවන්ද මෙහිදී වාර්තා කළ යුතුය.
3.4.11) STI/RTI - Prevention - Prophylaxis - Hep B vaccination	A trained service provider provides the hepatitis B (Hep B) vaccination according to national vaccination protocol and adhering to universal precautions when the client attends for STI / RTI related services, to minimise the risk of Hep B infection in a space which allows confidentiality. (This service may also be given outside of the STI / RTI client visit, eg vaccination campaigns. These services should also be reported here.)
එස් ටී අයි /ආර් ටී අයි - වැලැකවීම - පුෝපිලැක්සිස් - හෙප් බී පුතිශක්තීකරණ එන්නත.	පුහුණු සේවා සපයන්නෙකු විසින් S.T.I/R.T.I සම්බන්ධ සේවා වෙත පැමිණෙන සේවාලාභීන්ට හෙපටයිටිස් බී ආසාදන අවදානම අවම කිරීම සඳහා ජාතික එන්නත් ලබාදීමේ මූල ධර්මවලට අනුව ගෝලීය ආරක්ෂණ කුම අනුගමනය කරමින් හෙපටයිටිස් බී (හෙප් බී) එන්නත ලබා දීම. මෙය සිදුකරනු ලබන්නේ රහසායභාවය සුරකෙන ස්ථානයක් තුළදීය.
	S.T.I/R.T.I සේවා ලාභීන්ගේ නිරීක්ෂණයන් / පරීක්ෂණයෙන් පරිබාහිරව ද සෙසු එන්නත ලබා දෙනු ලැබේ. මෙම සේවාවන්ද මෙහිදී වාර්තාකළ යුතුය. උදා: එන්නත් කිරීමේ වැඩසටහන්
3.4.12) STI/RTI - Prevention - Prophylaxis - HPV vaccination	A trained service provider provides the human papilloma virus (HPV) vaccination according to national vaccination protocol and adhering to universal precautions when the client attends for STI / RTI related services, to minimise the risk of HPV infection in a space which allows confidentiality. (This service may also be given outside of the STI / RTI client visit, eg vaccination campaigns. These services should also be reported here.)

	·
එස් ටී අයි /ආර් ටී අයි - වැලැකවීම - පුෝපිලැක්සිස් - එච් පී වී පුතිශක්තීකරණ එන්නත.	පුහුණු සේවා සපයන්නෙකු විසින් S.T.I/R.T.I සම්බන්ධව සේවාවන් සඳහා සහභාගීවන සේවා ලාභීන්ට මානව පැපිලෝමා වෛරස් අවධානම අවම කිරීම සඳහා ජාතික එන්නත් ලබාදීමේ මූලධර්ම වලට අනුව ගෝලීය ආරක්ෂන කුම භාවිත කරමින් රහසාභාවය සුරකෙන ස්ථානයකදී මානව පැපිලෝමා වෛරස් එන්නත ලබාදීම. S.T.I/R.T.I එන්නත් ලාභීන්ගේ නිරීක්ෂනයෙන් පරිභාහිරවද මෙම එන්නත ලබාදෙනු ලැබේ. එම සේවාවන්ද මෙහි වාර්තා කළ යුතුය. උදා: එන්නත් කිරීමේ වැඩසටහන්.
3.4.13) STI / RTI - Prevention - unable to categorise	A trained service provider provides a client with an STI / RTI prevention service as specified on the service list.(ONLY REPORT SERVICES HERE WHEN THEY ARE ONE OF THE SPECIFIC STI/RTI PREVENTION SERVICES DESCRIBED ON THE SERVICE LIST BUT YOUR DATA ARE TOO AGGREGATED TO CATEGORISE THEM INTO ONE OF THESE. If the STI / RTI service you are reporting is not specified above, please report it under 'SRH - Other - Prevention'.)
එස් ටී අයි/ආර් ටී අයි - වැළැක්වීම් - විර්ගීකරණය කළ නොහැකි.	පුහුණූ සේවා සපයන්නෙකු විසින් සේවා ලාභියෙකු වෙත S.T.I/R.T.I වැළැක්වීමේ සේවාවක් සේවා ලැයිස්තුවේ සුවිශේෂී ලෙස දක්වා ඇති පරිදි ලබා දීම. (සේවා ලැයිසිතුවේ සුවිශේෂී ලෙස දක්වා ඇති S.T.I/R.T.I වැළැක්වීමේ සේවා පමණක් මෙහිදී වාර්තා කරන්න. ඔබ සතු දත්ත මේවායින් එකක් වෙත වර්ගීකරණය කිරීම සඳහා පුමාණවත් නොවන්නේ නම් පමණක් මෙහිදී වාර්තා කරන්න. ඔබ විසින් සපයනු ලබන S.T.I/R.T.I සේවාව ඉහත සුවිශේෂී ලෙස දක්වා නොමැති නම් කරුණාකර එය SRH වෙනත් -විකල්ප-වැළැක්වීම යටතේ වාර්තා කරන්න.
3.4.14) STI/RTI - Management - Syndromic	A trained service provider provides medical management of a presumed STI / RTI infection according to the syndromic management approach, when a lab test to confirm the causative organism is not available, in order that treatment can be started immediately without referral to higher level health facilities, in a space which allows confidentiality.
එස් ටී අයි /ආර් ටී අයි - කළමනාකරණය - සහලක්ෂණ කුමවේදය (සින්ඩොමික්)	පුහුණු සේවා සපයන්නෙකු විසින් පූර්ව නිගමනය කරන ලද S.T.I/R.T.I ආසාදනයන් සඳහා සහලක්ෂණ කළමනාකරණ පුවේශයට අනුව වෛදාමය කළමනාකරණය ලබාදීම. හේතු කාරක වන සංඝටකය රසායනාගාර පරීක්ෂාවකින් තහවුරු වී නොමැති විටෙක ඉහළ මට්ටමේ සෞඛාමය පහසුකම් සඳහා යොමු කිරීමකින් තොරව ඉතා ඉක්මනින් පුතිකාර ලබාදීම ආරම්භ කිරීමට හැකිවීම සඳහා රහසාභාවය සුරකෙන ස්ථානයකදී මෙය සිදු කරනු ලැබේ.

3.4.15) STI/RTI -Management -Etiological - Human Papillomavirus (HPV)

A trained service provider provides medical management of confirmed human papilloma virus (HPV) infection (etiological / lab-test-based management), following a lab test which confirms the causative organism as HPV (most often through an HPV DNA test, taken at the same time as a Pap smear) in order that targeted treatment can be started immediately, in a space which allows confidentiality. (HPV is specified here while some other STIs are not, as it is possible to estimate disability adjusted life years (DALYS) averted by its etiological treatment.)

එස් ටී අයි /ආර් ටීඅයි -කළමනාකරණය - හේතු විදාහත්මක කුමවේදය -මානව පැපිලෝමා වෛරසය (එච් පී වී) පුහුණු සේවා සපයන්නෙකු විසින් මානව පැපිලෝමා වෛරසය ලෙස සහතික කරන ලද (හේතු විදහාත්මක/රසායනාගාර පරීක්ෂාවක් පදනම් කර ගත්) පසුව වෛදහමය කළමනාකරණය සපයනු ලැබේ.

හේතු වූ ඓන්දිය (සුෂුදු ජීවියා) මානව පැපැලෝමා වෛරස බව සහතික කරනු ලබන රසායනාගාර පරීක්ෂාවකින් පසුව (බහුල ලෙසම HPV ඩී එන් ඒ පරීක්ෂණයක් හරහා එකම අවස්ථාවකදී පැප් සාමීපලයක් ලෙස ලබා ගනී) ඉලක්ක ගත පුතිකාරයක් ඉක්මනින් ආරම්භ කිරීමේ අභිලාෂයෙන් යුක්තව රහසාභාවය සුරකෙන ස්ථානයකදී මෙය ලබා දෙනු ලැබේ. (මෙහිදී HPV සුව්ශේෂි ලෙස දක්වා ඇති අතර සමහර S.T.I/R.T.I එසේ දක්වා නොමැත. ඒ එය ආබාධිත බව හා හැඩ ගැසී ගෙවන ජීවිත වර්ෂ ගණන හේතු විදාහත්මක පුතිකාර වලින් ලැබෙන දත්ත මගින් ඇස්තමේන්තු කර ගත හැකි බැවීනි.

3.4.16) STI/RTI -Management -Etiological - Syphilis

A trained service provider provides medical management of confirmed syphilis infection (etiological / lab-test-based management), following a lab test which confirms the causative organism as T. palidum in order that targeted treatment can be started immediately, in a space which allows confidentiality. (Syphilis is specified here while some other STIs are not, as it is possible to estimate disability adjusted life years (DALYS) averted by its etiological treatment.)

එස් ටී අයි /ආර් ටීඅයි -කළමනාකරණය - හේතු විදාහත්මක කුමවේදය -සිෆිලස් පුහුණු සේවා සපයන්නෙකු විසින් සහතික වූ සිෆිලස් අසාදනයක් සඳහා (හේතු විදහාත්මක/රසායනාගාර පරික්ෂා පදනම් කරගත්) වෛදහමය කළමනාකරණය ලබා දීම.

හේතු කාරක වූ ඓන්දියා (ඤුදු ජීවියා) ටී පැලිඩම් ලෙස ස්ථිරවම හඳුනාගත් පසු මෙය සිදු කළ යුතු අතර මෙමගින් ඉලක්ක ගත පුතිකාරය වහාම ආරම්භ කළ හැකිය. රහසාබාවය සුරැකෙන ස්ථානයකදී මෙය සිදු කළයුතුය.

(මෙහිදී සිෆිලස් සුව්ශේෂි ලෙස දක්වා ඇති අතර සමහර S.T.I/R.T.I එසේ දක්වා නොමැත. ඒ එය ආබාධිත බව හා හැඩ ගැසී ගෙවන ජීවිත වර්ෂ ගණන හේතු විදහත්මක පුතිකාර වලින් ලැබෙන දත්ත මගින් ඇස්තමේන්තු කර ගත හැකි බැව්නි.)

3.4.17) STI/RTI -Management -Etiological - Chancroid

A trained service provider provides medical management of confirmed chancroid infection (etiological / lab-test-based management), following a lab test which confirms the causative organism as H. ducreyiin order that targeted treatment can be started immediately, in a space which allows confidentiality. (Chancroid is specified here while some other STIs are not, as it is possible to estimate disability adjusted life years (DALYS) averted by its etiological treatment.)

එස් ටී අයි / ආර් ටී අයි -කළමනාකරණය - හේතු විදාහත්මක කුමවේදය -ශැන්කොයිඩ් (ඉකිලියේ වසා ගුක්ථී වල ඇතිවන තුවාල). පුහුණු සේවා සපයන්නෙකු විසින් සහතික වූ **ශැන්කොයිඩ්** අසාදනය සඳහා (හේතු විදාහත්මක රසායනාගාර පරික්ෂා පදනම් කරගත් කළමනාකරණය) වෛදාාමය කළමනාකරණය සැපයීම.

හේතු කාරක වූ ඓන්දියා (ඤුදු ජීවියා) එච් ඩියුකොයින් ලෙස ස්ථිරවම හඳුනාගත් රසායනාගාර පරික්ෂාවකින් පසු මෙය සිදුකළ යුතු අතර මෙමගින් ඉලක්ක ගත පුතිකාරය වහාම ආරම්භ කළ හැකිය. රහසාභාවය සුරැකෙන ස්ථානයකදී මෙය සිදු කළ යුතුය.

(මෙහිදී **ශැන්කොයිඩ්** සුව්ශේෂි ලෙස දක්වා ඇති අතර සමහර S.T.I/R.T.I එසේ දක්වා නොමැත. ඒ එය ආබාධිත බව හා හැඩ ගැසී ගෙවන ජීවිත වර්ෂ ගණන හේතු විදාහත්මක පුතිකාර වලින් ලැබෙන දත්ත මගින් ඇස්තමේන්තු කර ගත හැකි බැවීනි.)

3.4.18) STI/RTI -Management -Etiological - Chlamydia

A trained service provider provides medical management of confirmed chlamydia infection (etiological / lab-test-based management), following a lab test which confirms the causative organism as C. trachomatisin order that targeted treatment can be started immediately, in a space which allows confidentiality. (Chlamydia is specified here while some other STIs are not, as it is possible to estimate disability adjusted life years (DALYS) averted by its etiological treatment.)

එස් ටී අයි /ආර් ටී අයි -කළමනාකරණය - හේතු විදාහත්මක කුමවේදය -ක්ලැමීඩියා. පුහුණූ සේවා සපයන්නෙකු විසින් සහතික වූ ක්ලැමිඩියා අසාදනය සඳහා (හේතු විදහත්මක රසායනාගාර පරික්ෂා පදනම් කරගත් කළමනාකරණය) වෛදා කළමනාකරණය සැපයීම.

හේතු කාරක වූ ඓන්දීයා (සුළුදු ජීවියා) සී ටිරැකෝමැටිසින් ලෙස ස්ථීරවම හඳුනාගත් රසායනාගාර පරික්ෂාවකින් පසුව මෙය ආරම්භ කළයුතු අතර මෙමගින් ඉලක්ක ගත පුතිකාරය වහාම ආරම්භකළ හැකිය. රහසාභාවය සුරැකෙන ස්ථානයකදී මෙය සිදු කළ යුතුය. (මෙහිදී **ක්ලැමිඩියා** සුව්ශේෂි ලෙස දක්වා ඇති අතර සමහර S.T.I/R.T.I එසේ දක්වා නොමැත. ඒ එය ආබාධිත බව හා හැඩ ගැසී ගෙවන ජීවිත වර්ෂ ගණන හේතු විදාාත්මක පුතිකාර වලින් ලැබෙන දත්ත මගින් ඇස්තමේන්තු කර ගත හැකි බැවිනි.)

3.4.19) STI/RTI -Management -Etiological - Gonorrhoea

A trained service provider provides medical management of confirmed gonorrhoea infection (etiological / lab-test-based management), following a lab test which confirms the causative organism as N. gonorrhoeae in order that targeted treatment can be started immediately, in a space which allows confidentiality.

(Gonorrhoea is specified here while some other STIs are not, as it is possible to estimate disability adjusted life years (DALYS) averted by its etiological treatment.) පුහුණු සේවා සපයන්නෙකු විසින් සහතික වූ ගෝනොරියා අසාදනය සඳහා (හේතු විදහාත්මක රසායනාගාර පරික්ෂා පදනම් කර ගත් එස් ටී අයි / ආර් ටී අයි කළමනාකරණය) වෛදාාමය කළමනාකරණය සැපයීම. හේතුකාරක වූ - කළමණාකරණය -ඓන්දියා (ඤුදු ජීවියා) එන් ගෝනෝරියා ලෙස ස්ථීරවම හඳුනාගත් හේතු විදාහන්මක රසායනාගාර පරක්ෂාවකින් පසු මෙය සිදුකළ යුතු අතර මෙමගින් කුමවේදය -ගෝනෝරියා ඉලක්ක ගත පුතිකාරය වහාම ආරම්භකළ හැකිය. රහසාභාවය සුරැකෙන ස්ථානයකදී මෙය සිදු කළ යුතුය. (මෙහිදී **ගෝනෝරියා** සුව්ශේෂි ලෙස දක්වා ඇති අතර සමහර S.T.I/R.T.I නොමැත. ඒ එය ආබාධිත බව හා හැඩ ගැසී ගෙවන ජීවිත වර්ෂ ගණන හේතු විදාහත්මක පුතිකාර වලින් ලැබෙන දත්ත මගින් ඇස්තමේන්තු කර ගත හැකි බැව්නි.) A trained service provider provides medical management of any 3.4.20) STI/RTI confirmed STI / RTI infection other than HPV, syphilis, chancroid, Management chlamydia or gonorrhoea (etiological / lab-test-based **Etiological - Other** management), following a lab test which confirms the causative organism in order that targeted treatment can be started immediately, in a space which allows confidentiality. (Specification of all remaining STIs / RTIs is not made here as they do not have associated disability adjusted life year (DALYS) factors to estimate impact.) පුහුණු සේවා සපයන්නෙකු විසින් ඕනෑම සහතික කරගත් එච් පී වී එස් ටී අයි / ආර් ටී අයි /සිෆිලස්/ෂැන්තොයිඩ්/ත්ලැමිඩියා/ හෝ ගෝනෝරියා හැර වෙනත් - කළමණාකරණය -S.T.I/R.T.I සඳහා වෛදාමය කළමනාකරණය සැපයීම (හේතු හේතු විදාහන්මක විදාහත්මක රසායනාගාර පරික්ෂාව පදනම් කර ගත් කළමනාකරණය) කුමවේදය - වෙනත් හේතු කාරක වූ ඓන්දියා (ඤුදු ජීවියා) නිශ්චය ලෙසම සහතික කරගත් රසායනාගාර පරික්ෂාවකින් පසුව මෙය සිදුකරනු ලබන අතර මෙමගින් ඉලක්කගත පුතිකාර වහාම ආරම්භ කළ හැකිය. රහසාභාවය සුරකෙන ස්ථානයකදී එය සිදු කළ යුතුය. (බලපෑම් ඇස්තමේන්තු කිරීම සඳහා අබාධිත භාවයට අනුගත වී ගෙවෙන ජීවිත වසර ගණන (year) සමග බැදී නොමැති නිසා අනෙකුත් සියළුම S.T.I/R.T.I මෙහිදී වෙන් වෙන් වශයෙන් වර්ගීකරණය සිදු කර නොමැත.) A trained service provider provides a client with an STI / RTI 3.4.21) STI / RTI management service as specified on the service list. (ONLY Management -REPORT SERVICES HERE WHEN THEY ARE ONE OF THE **Etiological - unable to** SPECIFIC STI/RTI PREVENTION SERVICES DESCRIBED ON categorise THE SERVICE LIST BUT YOUR DATA ARE TOO AGGREGATED TO CATEGORISE THEM INTO ONE OF THESE. If the STI / RTI service you are reporting is not specified above, please report it under 'SRH - Other - Management' as appropriate.)

එස් ටී අයි / ආර් ටී අයි
- කළමණාකරණය -හේතු විදාහත්මක කුමවේදය - වර්ගීකරණය කළ නොහැකි. පුහුණු සේවා සපයන්නෙකු විසින් සේවාලාභියෙකු වෙත සේවා ලැයිස්තුවෙහි සුවිශේෂී ලෙස දක්වා ඇති පරිදි එස් ටී අයි /ආර් ටී අයි කළමනාකරණ සේවාවක් සැපයීම.

(සපයනු ලබන සේවාවක් සේවා ලැයිස්තුවෙහි සුවිශේෂි ලෙස විස්තර ඇති එස් ටී අයි /ආර් ටී අයි කළමනාකරණ සේවා පමණක් සුවිශේෂී ලෙස වර්ගීකරණය කළ නොහැකි අවස්ථා වළ මෙහි වාර්තා කරන්න. (ඔබ සතු දත්ත මින් එක් එක් වර්ගයන් වෙත වර්ගීකරණය කිරීම සඳහා පුමාණවත් නොවන්නේ නම් පමණක් මෙහි වාර්තා කරන්න) ඔබ විසින් සපයනු ලබන එස් ටී අයි /ආර් ටී අයි සේවාව ඉහත සුවිශේෂි ලෙස දක්වා නොමැති නම් කරුණාකර එය එස් ආර් එච් - චෙනත් -කළමනාකරණය යටතේ වාර්තා කරන්න.

3.5) Gynaecological Services (නාරිචේදය පිළිබඳ සේවා)

2 F 1) Gynaecology	A trained service provider sees a client and gives comprehensive
3.5.1) Gynaecology - Consultation	information about gynaecological services available (including
Consultation	those that are not provided by the MA but which can be referred),
	either for the first time or as a follow up to ensure the client is fully
	informed, in a space which allows confidentiality. (All clients
	should be recorded as having a consultation even if they do not
	take subsequent services.)
කරෙනිය	පුහුණු සේවා සපයන්නෙකු විසින් සේවා ලාභියෙකු මුණගැසී පවතින
නාරිවේදය -	නාරිචේදය පිලිබඳ සේවාවන් ගැන (සාමාජික සංවිධානය විසින්
උපදෙස් ලබාදීම.	සපයනු නොලබන එහෙත් යොමු කිරීම් සිදුකළ හැකි සේවාවන්ද
	අැතුලව) පරිපූර්ණ තොරතුරු ලබාදීම.
	මෙය සේවාලාභියා වෙත පුථම වතාවට හෝ සේවා ලාභියා
	සම්පූර්ණයෙන්ම දනුවත් වී ඇති බව තහවුරු කර ගැනීමට පසු සොයා
	බැලීමක් ලෙස රහසාභාවය සුරැකෙන ස්ථානයකදී සිදුකරනු ලැබේ.
	(පසු කාලීනව සේවාවක් ලබා ගනු නොලැබුවද, මෙහිදී සියළුම සේවා
	ලාභීන් උපදෙස් ලබා ගත්තවුන් ලෙස වාර්තා කළයුතුය.
	ල්ගන් ලපදෙස් ලබා ගත්ත්වුන් ලෙස් ප්රේක් කළසුතුය.
3.5.2) Gynaecology -	A trained service provider provides a client with a gynaecology
unable to categorise	service as specified on the service list.(ONLY REPORT SERVICES
unable to tategorise	HERE WHEN THEY ARE ONE OF THE SPECIFIC
	GYNAECOLOGY SERVICES DESCRIBED ON THE SERVICE
	LIST BUT YOUR DATA ARE TOO AGGREGATED TO
	CATEGORISE THEM INTO ONE OF THESE. If the gynaecology
	service you are reporting is not specified above, please report it
	under 'SRH - Other - Consultation, Counselling, Management,
	Investigation or Prevention' as appropriate.)
නාරි වේදය -	පුහූණ සේවා සපයන්නෙකු විසින් සේවා ලැයිස්තුවෙහි සුවිශේෂි ලෙස
වර්ගීකරණයකළ	දත්වා ඇති පරිදි සේවා ලාභියෙකු වෙත නාරිවේද සේවා සැපයීම.
නොහැකි.	(සපයනු ලබන සේවාවන් සේවා ලැයිස්තුවෙහි සුවිශේෂි ලෙස දක්වා
	ඇත්නම් පමණක් මෙහි වාර්තා කරන්න.
	ඔබ සතු දත්ත මේවායින් එකක් වෙත වර්ගීකරණය කිරීම සඳහා
	පුමාණත් නොවන්නේ නම් පමණක් මෙහි වාර්තා කරන්න.
	ඔබ විසින් සපයනු ලබන නාරිවේද සේවාව ඉහත සුවිශේෂි ලෙස දක්වා
	නොමැති නම් කරුණාකර එය S.R.H-වෙනත්-
	උපදෙස්ලබාදීම/උපදේශනය/කළමනාකරණය/විමර්ශනය හෝ
	වැලැක්වීම යටතේ ගැලපෙන පරිදි වාර්තා කරන්න.
3.5.3) Gynaecology -	A trained service provider uses a colposcope to visualise the cervix,
Investigation -	vagina and vulva of the client, after the client has given informed
Diagnostic Imaging -	consent, to look for premalignant or malignant lesion, in a space
Colposcopy	which allows confidentiality.

	_
නාරිචේදය - විමර්ශනය -	පුහුණූ සේවා සපයන්නෙකු විසින් කොල්පොස්කෝප් උපකරණය
හඳනාගැනීමේ	භාවිතා කරමින් සේවා ලාභියෙකුගේ ගැබ් ගෙල/යෝනි මාර්ගය/හා
මූර්තන - ගැබ්ගෙල	යෝනි මුඛය නිරීක්ෂණය කිරීම.
පරික්ෂාව	සේවා ලාභියා ස්වකීය කැමැත්ත ලබාදුන් පසුව උගුවිය හැකි හෝ උගු
(කොල්පොස්කෝපි්)	තුවාල ඇති වීම හෝ වැලැක්වීම සඳහා ගැලපෙන පරිදි, රහසාභාවය
	සුරැකෙන ස්ථානයකදී මෙය සිදුකරනු ලබයි.
3.5.4) Gynaecology -	A trained service provider carries out any diagnostic imaging of
Investigation -	the client which relates to her gynaecological health (other than
Diagnostic Imaging -	mammography or colposcopy), after the client has given informed
other	consent, to look for abnormalities, in a space which allows
	confidentiality. (This includes lower abdominal ultrasounds that
	are carried out on non-pregnant, non-post-partum women. If the
	ultrasound is to investigate subfertility, please report under
	'Subfertility - Investigation - Diagnostic imaging')
නාරිචේදය -	පුහුණු සේවා සපයන්නෙකු විසින් සේවාලාභියෙකු වෙත ඇගේ
විමර්ශනය -	නාරිචේද සෞඛෳයට සම්බන්ධ හඳුනාගැනීමේ මූර්තය සිදුකිරීම
හඳුනාගැනීමේ මූර්තනය	(මැමෝ ගුැපි හා ගැබ්ගෙල පරික්ෂා වලට අමතරව).
- වෙනත්.	සේවා ලාභියාගේ කැමැත්ත ලැබුන පසුව අසාමානානා සොයා බැලීම
	සඳහා රහසාභාවය සුරකෙන ස්ථානයකදී මෙය සිදුකළ යුතුය. (මේ
	තුළ) අපර උදරීය අති ධ්වනි පරික්ෂාවක් (උදරයේ ස්කෑන් පරික්ෂාවක්)
	මගින් ගර්භනී නොවන හා පුසූතියට ආසන්න නොවූ කාන්තාවන්
	පරික්ෂාවට ලක් කරනු ලබයි.
	අති ධ්වනිය පරික්ෂාවක් (උදරයේ ස්කෑන් පරික්ෂාවක්) මගින් මදසරු
	බව විමර්ශනය කරන්නේ නම්
	මදසරු බව විමර්ෂනයහඳතාගැනීමේ මූර්තනය යටතේ කරුණාකර
	වාර්තා කරන්න.)
3.5.5) Gynaecology -	A trained service provider uses a specialised x-ray machine to
Investigation -	examine the client's breasts after the client has given informed
Diagnostic Imaging -	consent, to look for signs of breast cancer, in a space which allows
Mammography	confidentiality.
නාරිවේදය- විමර්ශනය -	පුහුණූ සේවා සපයන්නෙකු විසින් විශේෂ එක්ස් කිරණ යන්තුයක්
හඳුනාගැනීමේ මූර්තය -	(මැමෝගුැපි) භාවිතා කරමින් සේවා ලාභියාගේ කැමැත්ත ලබාදුන් පසුව
මැමෝගුැපි පියයුරු	පියයුරු පරික්ෂාව පියයුරු පිළිකා පිලිබඳව සෙවීම සඳහා රහසාභාවය
පරික්ෂාව .	සුරැකෙන ස්ථානයකදී සිදු කිරීම.
3.5.6) Gynaecology -	A trained service provider or lab technician submits an
Investigation - Lab test	appropriate sample from the client to a gynaecological test (other
	than Pap smear cytology) after the client has received pre-test
	counselling and given their informed consent to confirm the
	presence of a suspected causative organism, in a space which
	allows confidentiality. (Please note, cytological lab tests for Pap
	smears should be reported under 'Gynaecology - Prevention -
	Screening - Pap (lab test)'. Also, this service is for the testing
	procedure only. If your MA refers this test to an external lab,
	record it as a referral. If MA staff also collect the sample, please
	also record this under 'Gynaecology - Investigation - Sampling

	procedure. Any routine non-SRH lab tests carried out in the
	course of gynaecology investigations should be reported under
	'non-SRH Medical - Investigation', for example, full blood count or
	liver function tests.)
	පුහුණු සේවා සපයන්නෙකු හෝ රසායනාගාර ශිල්පියෙකු විසින්
නාරිවේදය-විමර්ශනය -	සේවාලාභියාගේ කැමැත්ත ඇතිවිට ලබාගත් සුදුසු සාම්පලයක් නාරිවේද
රසායනාගාර පරික්ෂාව.	පරික්ෂාවක් සඳහා යවනු ලැබීම.
	මෙය සිදුකිරීමට පෙරාතුව සේවා ලාභියා විසින් පූර්ව පරික්ෂා
	1
	උපදේශනය ලබා සැකකරනු ලබන හේතුකාරක ඓන්දියා පරික්ෂා කර
	තහවුරු කිරීම සදහා කැමැත්ත ලබා දී තිබිය යුතු අතර
	රහසාභාවය සුරැකෙන ස්ථානයකදී මෙය සිදුකිරීම අතාවශා වේ. (පැප්
	පරීඤා සඳහා සිදු කරනු ලබන මෙසල විදාාත්මක පරික්ෂාවන්
	නාරිවේදය-වැලැක්වීමේ -තිරගත කිරීම්-පැප්(රසායනාගාර පරික්ෂා)
	යටතේ වාර්තා කළ යුතු බව කරණාවෙන් සලකන්න.
	ඒවගේම මෙම සේවාව රසායනාගාර පරික්ෂා වැඩ පිළිවෙල සඳහා
	පමණක් වේ. ඔබේ සාමාජික සංවිධානය විසින් මෙම පරික්ෂාව සඳහා
	බාහිර රසායනාගාරයක් වෙත යොමු කරන්නේ නම් එය යොමුකිරීමක්
	ලෙස වාර්තා කරන්න.
	සාමාජික සංවිධානයේ කාර්යමණ්ඩලය විසින් සාම්පල් ලබාගැනීම
	සිදුකරනු ලබන්නේ නම් කරුණාකර එය නාරිවේදය-විමර්ශනය-
	සාම්පල් වැඩ පිළිවෙල යටතේ වෙනම සේවාවක් ලෙස වාර්තා කරන්න.
	නාරිවේද විමර්ශනය අතරතුර සිදුකරනු ලබන සාමානා S.R.H නොවන
	රසායනාගාර පරික්ෂාවන් S.R.H නොවන වෛදාමය-විමර්ශනය යටතේ
	වාර්තා කරන්න.
	උදා: පූර්ණ රුධිර සංයුති පරික්ෂාවන් හෝ අක්මා කියාකාරිත්ව
2.7.7	පරීක්ෂාව.
3.5.7) Gynaecology -	පරීක්ෂාව. A trained service provider carries out a physical examination of the
3.5.7) Gynaecology - Investigation -	පරීක්ෂාව. A trained service provider carries out a physical examination of the client (other than manual breast exam or bimanual pelvic exam) to
	පරීක්ෂාව. A trained service provider carries out a physical examination of the client (other than manual breast exam or bimanual pelvic exam) to evaluate their state of health or disease (including visual
Investigation -	පරීක්ෂාව. A trained service provider carries out a physical examination of the client (other than manual breast exam or bimanual pelvic exam) to evaluate their state of health or disease (including visual inspection, palpation, auscultation and vital signs), to rule out the
Investigation -	පරීක්ෂාව. A trained service provider carries out a physical examination of the client (other than manual breast exam or bimanual pelvic exam) to evaluate their state of health or disease (including visual inspection, palpation, auscultation and vital signs), to rule out the presence of abnormalities or to further investigate known
Investigation -	පරීක්ෂාව. A trained service provider carries out a physical examination of the client (other than manual breast exam or bimanual pelvic exam) to evaluate their state of health or disease (including visual inspection, palpation, auscultation and vital signs), to rule out the
Investigation -	පරීක්ෂාව. A trained service provider carries out a physical examination of the client (other than manual breast exam or bimanual pelvic exam) to evaluate their state of health or disease (including visual inspection, palpation, auscultation and vital signs), to rule out the presence of abnormalities or to further investigate known
Investigation - Examination - other	පරික්ෂාව. A trained service provider carries out a physical examination of the client (other than manual breast exam or bimanual pelvic exam) to evaluate their state of health or disease (including visual inspection, palpation, auscultation and vital signs), to rule out the presence of abnormalities or to further investigate known irregularities associated with their gynaecological health in a space
Investigation - Examination - other නාරිවේදය - විමර්ශනය -	පරීක්ෂාව. A trained service provider carries out a physical examination of the client (other than manual breast exam or bimanual pelvic exam) to evaluate their state of health or disease (including visual inspection, palpation, auscultation and vital signs), to rule out the presence of abnormalities or to further investigate known irregularities associated with their gynaecological health in a space which allows confidentiality. (Such as rectovaginal examination) පුහුණු සේවා සපයන්තෙකු විසින් (අතින් සිදුකරනු පියවුරු පිළිබඳ
Investigation - Examination - other	පරීක්ෂාව. A trained service provider carries out a physical examination of the client (other than manual breast exam or bimanual pelvic exam) to evaluate their state of health or disease (including visual inspection, palpation, auscultation and vital signs), to rule out the presence of abnormalities or to further investigate known irregularities associated with their gynaecological health in a space which allows confidentiality. (Such as rectovaginal examination) පුහුණු සේවා සපයන්නෙකු විසින් (අතින් සිදුකරනු පියවුරු පිළිබඳ විභාගය හෝ දැතින් සිදුකරනු ශෝණී සම්බන්ධ විභාගය හැර) සේවා
Investigation - Examination - other නාරිවේදය - විමර්ශනය -	පරීක්ෂාව. A trained service provider carries out a physical examination of the client (other than manual breast exam or bimanual pelvic exam) to evaluate their state of health or disease (including visual inspection, palpation, auscultation and vital signs), to rule out the presence of abnormalities or to further investigate known irregularities associated with their gynaecological health in a space which allows confidentiality. (Such as rectovaginal examination) පුහුණු සේවා සපයන්නෙකු විසින් (අතින් සිදුකරනු පියවුරු පිළිබඳ විභාගය හෝ දැතින් සිදුකරනු ශෝණී සම්බන්ධ විභාගය හැර) සේවා ලාභීන්ගේ සෞඛාාමය හෝ රෝග පිළිබඳව ඇගයීම සඳහා ශාරීරික
Investigation - Examination - other නාරිවේදය - විමර්ශනය -	පරීක්ෂාව. A trained service provider carries out a physical examination of the client (other than manual breast exam or bimanual pelvic exam) to evaluate their state of health or disease (including visual inspection, palpation, auscultation and vital signs), to rule out the presence of abnormalities or to further investigate known irregularities associated with their gynaecological health in a space which allows confidentiality. (Such as rectovaginal examination) පුහුණු සේවා සපයන්නෙකු විසින් (අතින් සිදුකරනු පියවුරු පිළිබඳ විභාගය හෝ දැතින් සිදුකරනු ශෝණී සම්බන්ධ විභාගය හැර) සේවා ලාභීන්ගේ සෞඛාමය හෝ රෝග පිළිබඳව ඇගයීම සඳහා ශාරීරික විභාගයන් (දෘශා පරික්ෂාව /නාඩි පරික්ෂාව/සිරුරේ ඇති ශබ්ද වලට
Investigation - Examination - other නාරිවේදය - විමර්ශනය -	පරීක්ෂාව. A trained service provider carries out a physical examination of the client (other than manual breast exam or bimanual pelvic exam) to evaluate their state of health or disease (including visual inspection, palpation, auscultation and vital signs), to rule out the presence of abnormalities or to further investigate known irregularities associated with their gynaecological health in a space which allows confidentiality. (Such as rectovaginal examination) පුහුණු සේවා සපයන්නෙකු විසින් (අතින් සිදුකරනු පියවුරු පිළිබඳ විභාගය හෝ දැතින් සිදුකරනු ශෝණී සම්බන්ධ විභාගය හැර) සේවා ලාභීන්ගේ සෞඛාමය හෝ රෝග පිළිබඳව ඇගයීම සඳහා ශාරීරික විභාගයන් (දෘශා පරික්ෂාව /තාඩි පරික්ෂාව/සිරුරේ ඇති ශබ්ද වලට සවන්දීම/මෛච්ඨය ලකුණු ඇතුළුව) අසාමානා පැන නැගීම් පාලනය
Investigation - Examination - other නාරිවේදය - විමර්ශනය -	පරීක්ෂාව. A trained service provider carries out a physical examination of the client (other than manual breast exam or bimanual pelvic exam) to evaluate their state of health or disease (including visual inspection, palpation, auscultation and vital signs), to rule out the presence of abnormalities or to further investigate known irregularities associated with their gynaecological health in a space which allows confidentiality. (Such as rectovaginal examination) පුහුණු සේවා සපයන්නෙකු විසින් (අතින් සිදුකරනු පියවුරු පිළිබඳ විභාගය හෝ දැතින් සිදුකරනු ශෝණී සම්බන්ධ විභාගය හැර) සේවා ලාභීන්ගේ සෞඛාාමය හෝ රෝග පිළිබඳව ඇගයීම සඳහා ශාරීරික විභාගයන් (දෘශා පරීක්ෂාව /නාඩි පරීක්ෂාව/සිරුරේ ඇති ශබ්ද වලට සවන්දීම/ජෛවීය ලකුණු ඇතුළුව) අසාමානා පැන නැගීම් පාලනය කිරීම සදහා හෝ ඔවුනගේ දන්නා නාරිවේද සෞඛා පිළිබඳ
Investigation - Examination - other නාරිවේදය - විමර්ශනය -	පරීක්ෂාව. A trained service provider carries out a physical examination of the client (other than manual breast exam or bimanual pelvic exam) to evaluate their state of health or disease (including visual inspection, palpation, auscultation and vital signs), to rule out the presence of abnormalities or to further investigate known irregularities associated with their gynaecological health in a space which allows confidentiality. (Such as rectovaginal examination) පුහුණු සේවා සපයන්නෙකු විසින් (අතින් සිදුකරනු පියවුරු පිළිබඳ විභාගය හෝ දැතින් සිදුකරනු ශෝණී සම්බන්ධ විභාගය හැර) සේවා ලාභීන්ගේ සෞඛාමය හෝ රෝග පිළිබඳව ඇගයීම සඳහා ශාරීරික විභාගයන් (දෘශා පරික්ෂාව /නාඩි පරික්ෂාව/සිරුරේ ඇති ශබ්ද වලට සවන්දීම/ජෛවීය ලකුණු ඇතුළුව) අසාමානා පැන නැගීම් පාලනය කිරීම සදහා හෝ ඔවුනගේ දන්නා නාරිවේද සෞඛා පිළිබඳ තවදුරටත් විමර්ශනය සඳහා රහසාභාවය සුරකෙන ස්ථානයක් තුලදී
Investigation - Examination - other නාරිවේදය - විමර්ශනය -	පරීක්ෂාව. A trained service provider carries out a physical examination of the client (other than manual breast exam or bimanual pelvic exam) to evaluate their state of health or disease (including visual inspection, palpation, auscultation and vital signs), to rule out the presence of abnormalities or to further investigate known irregularities associated with their gynaecological health in a space which allows confidentiality. (Such as rectovaginal examination) පුහුණු සේවා සපයන්නෙකු විසින් (අතින් සිදුකරනු පියවුරු පිළිබඳ විභාගය හෝ දැතින් සිදුකරනු ශෝණී සම්බන්ධ විභාගය හැර) සේවා ලාභීන්ගේ සෞඛාෂය හෝ රෝග පිළිබඳව ඇගයීම සඳහා ශාරීරික විභාගයන් (දෘශා පරීක්ෂාව /නාඩි පරීක්ෂාව/සිරුරේ ඇති ශබ්ද වලට සවන්දීම/ජෛවීය ලකුණු ඇතුළුව) අසාමානා පැන නැගීම් පාලනය කිරීම සදහා හෝ ඔවුනගේ දන්නා නාරිවේද සෞඛා පිළිබඳ තවදුරටත් විමර්ශනය සඳහා රහසාභාවය සුරකෙන ස්ථානයක් තුලදී සිදු කරනු ලැබීම.
Investigation - Examination - other නාරිවේදය - විමර්ශනය - විභාග කිරීම - වෙනත්.	පරීක්ෂාව. A trained service provider carries out a physical examination of the client (other than manual breast exam or bimanual pelvic exam) to evaluate their state of health or disease (including visual inspection, palpation, auscultation and vital signs), to rule out the presence of abnormalities or to further investigate known irregularities associated with their gynaecological health in a space which allows confidentiality. (Such as rectovaginal examination) පුහුණු සේවා සපයන්නෙකු විසින් (අතින් සිදුකරනු පියවුරු පිළිබඳ විභාගය හෝ දැතින් සිදුකරනු ශෝණී සම්බන්ධ විභාගය හැර) සේවා ලාභීන්ගේ සෞඛාමය හෝ රෝග පිළිබඳව ඇගයීම සඳහා ශාරීරික විභාගයන් (දෘශා පරීක්ෂාව /නාඩි පරීක්ෂාව/සිරුරේ ඇති ශබ්ද වලට සවන්දීම/ජෛවීය ලකුණු ඇතුළුව) අසාමානා පැන නැගීම් පාලනය කිරීම සදහා හෝ ඔවුනගේ දන්නා නාරිවේද සෞඛා පිළිබඳ තවදුරටත් විමර්ශනය සඳහා රහසාභාවය සුරකෙන ස්ථානයක් තුලදී සිදු කරනු ලැබීම. (ගුදයෝනී විභාගය වැනි)
Investigation - Examination - other නාරිවේදය - විමර්ශනය - විභාග කිරීම - වෙනක්.	පරීක්ෂාව. A trained service provider carries out a physical examination of the client (other than manual breast exam or bimanual pelvic exam) to evaluate their state of health or disease (including visual inspection, palpation, auscultation and vital signs), to rule out the presence of abnormalities or to further investigate known irregularities associated with their gynaecological health in a space which allows confidentiality. (Such as rectovaginal examination) පුනුණු සේවා සපයන්නෙකු විසින් (අතින් සිදුකරනු පියවුරු පිළිබඳ විභාගය හෝ දැතින් සිදුකරනු ශෝණී සම්බන්ධ විභාගය හැර) සේවා ලාභීන්ගේ සෞඛාමය හෝ රෝග පිළිබඳව ඇගයීම සඳහා ශාරීරික විභාගයන් (දෘශා පරික්ෂාව /නාඩ් පරීක්ෂාව/සිරුරේ ඇති ශබ්ද වලට සවන්දීම/පෙවීය ලකුණු ඇතුළුව) අසාමානා පැන නැගීම් පාලනය කිරීම සදහා හෝ ඔවුනගේ දන්නා නාරිවේද සෞඛා පිළිබඳ තවදුරටත් විමර්ශනය සඳහා රහසාභාවය සුරකෙන ස්ථානයක් තුලදී සිදු කරනු ලැබීම. (ගුදයෝනී විභාගය වැනි) A trained service provider carries out a manual breast exam of the
Investigation - Examination - other නාරිවේදය - විමර්ශනය - විභාග කිරීම - වෙනත්. 3.5.8) Gynaecology - Investigation -	පරීක්ෂාව. A trained service provider carries out a physical examination of the client (other than manual breast exam or bimanual pelvic exam) to evaluate their state of health or disease (including visual inspection, palpation, auscultation and vital signs), to rule out the presence of abnormalities or to further investigate known irregularities associated with their gynaecological health in a space which allows confidentiality. (Such as rectovaginal examination) පුහුණු සේවා සපයන්නෙකු විසින් (අතින් සිදුකරනු පියවුරු පිළිබඳ විභාගය හෝ දැතින් සිදුකරනු ශෝණී සම්බන්ධ විභාගය හැර) සේවා ලාභීන්ගේ සෞඛාවය හෝ රෝග පිළිබඳව ඇගයීම සඳහා ශාරීරික විභාගයන් (දෘශා පරීක්ෂාව / නාඩි පරීක්ෂාව/සිරුරේ ඇති ශබ්ද වලට සවන්දීම/ජෛවීය ලකුණු ඇතුළුව) අසාමානා පැන නැගීම් පාලනය කිරීම සදහා හෝ ඔවුනගේ දන්නා නාරිවේද සෞඛා පිළිබඳ තවදුරටත් විමර්ශනය සඳහා රහසාභාවය සුරකෙන ස්ථානයක් තුලදී සිදු කරනු ලැබීම. (ගුදයෝනී විභාගය වැනි) A trained service provider carries out a manual breast exam of the client to rule out the presence of abnormalities or to further
Investigation - Examination - other නාරිවේදය - විමර්ශනය - විභාග කිරීම - වෙනක්.	පරීක්ෂාව. A trained service provider carries out a physical examination of the client (other than manual breast exam or bimanual pelvic exam) to evaluate their state of health or disease (including visual inspection, palpation, auscultation and vital signs), to rule out the presence of abnormalities or to further investigate known irregularities associated with their gynaecological health in a space which allows confidentiality. (Such as rectovaginal examination) පුහුණු සේවා සපයන්නෙකු විසින් (අතින් සිදුකරනු පියවුරු පිළිබඳ විභාගය හෝ දැතින් සිදුකරනු ශෝණී සම්බන්ධ විභාගය හැර) සේවා ලාභීන්ගේ සෞඛාමය හෝ රෝග පිළිබඳව ඇගයීම සඳහා ශාරීරික විභාගයන් (දෘශා පරීක්ෂාව /නාඩ් පරීක්ෂාව/සිරුරේ ඇති ශබ්ද වලට සවන්දීම/ජෛවීය ලකුණු ඇතුළුව) අසාමානා පැන නැගීම් පාලනය කිරීම සදහා හෝ ඔවුනගේ දන්නා නාරිවේද සෞඛා පිළිබඳ තවදුරටත් විමර්ශනය සඳහා රහසාභාවය සුරකෙන ස්ථානයක් තුලදී සිදු කරනු ලැබීම. (ගුදයෝනී විභාගය වැනි) A trained service provider carries out a manual breast exam of the client to rule out the presence of abnormalities or to further investigate known irregularities after the client has given informed
Investigation - Examination - other නාරිවේදය - විමර්ශනය - විභාග කිරීම - වෙනත්. 3.5.8) Gynaecology - Investigation -	පරීක්ෂාව. A trained service provider carries out a physical examination of the client (other than manual breast exam or bimanual pelvic exam) to evaluate their state of health or disease (including visual inspection, palpation, auscultation and vital signs), to rule out the presence of abnormalities or to further investigate known irregularities associated with their gynaecological health in a space which allows confidentiality. (Such as rectovaginal examination) පුනුණු සේවා සපයන්නෙකු විසින් (අතින් සිදුකරනු පියවුරු පිළිබඳ විභාගය හෝ දැතින් සිදුකරනු ශෝණි සම්බන්ධ විභාගය හැර) සේවා ලාභීන්ගේ සෞඛාවය හෝ රෝග පිළිබඳව ඇගයීම සඳහා ශාරීරික විභාගයන් (දෘශා පරික්ෂාව /නාඩි පරික්ෂාව/සිරුරේ ඇති ශබ්ද වලට සවන්දීම/පෙව්ය ලකුණු ඇතුළුව) අසාමානා පැන නැගීම් පාලනය කිරීම සදහා හෝ ඔවුනගේ දන්නා නාරිවේද සෞඛා පිළිබඳ තවදුරටත් විමර්ශනය සඳහා රහසාභාවය සුරකෙන ස්ථානයක් තුලදී සිදු කරනු ලැබීම. (ගුදයෝනී විභාගය වැනි) A trained service provider carries out a manual breast exam of the client to rule out the presence of abnormalities or to further investigate known irregularities after the client has given informed consent, to look for signs of breast cancer, in a space which allows
Investigation - Examination - other නාරිවේදය - විමර්ශනය - විභාග කිරීම - වෙනක්. 3.5.8) Gynaecology - Investigation - Examination - Manual	පරීක්ෂාව. A trained service provider carries out a physical examination of the client (other than manual breast exam or bimanual pelvic exam) to evaluate their state of health or disease (including visual inspection, palpation, auscultation and vital signs), to rule out the presence of abnormalities or to further investigate known irregularities associated with their gynaecological health in a space which allows confidentiality. (Such as rectovaginal examination) පුහුණු සේවා සපයන්නෙකු විසින් (අතින් සිදුකරනු පියවුරු පිළිබඳ විභාගය හෝ දැතින් සිදුකරනු ශෝණි සම්බන්ධ විභාගය හැර) සේවා ලාභීන්ගේ සෞඛාමය හෝ රෝග පිළිබඳව ඇගයීම සඳහා ශාරීරික විභාගයන් (දෘශා පරීක්ෂාව /නාඩ් පරීක්ෂාව/සිරුරේ ඇති ශබ්ද වලට සවන්දීම/ජෛවීය ලකුණු ඇතුළුව) අසාමානා පැන නැගීම් පාලනය කිරීම සදහා හෝ ඔවුනගේ දන්නා නාරිවේද සෞඛා පිළිබඳ තවදුරටත් විමර්ශනය සඳහා රහසාභාවය සුරකෙන ස්ථානයක් තුලදී සිදු කරනු ලැබීම. (ගුදයෝනී විභාගය වැනි) A trained service provider carries out a manual breast exam of the client to rule out the presence of abnormalities or to further investigate known irregularities after the client has given informed

C 8 90k	
නාරිචේද -විමර්ශනය	පුහුණු සේවා සපයන්නෙකු විසින් සේවා ලාභියාගේ කැමැත්ත ඇතිව
විභාගය-අතින් සිදුකරන	පැන නැගිය හැකි අසාමානානා පිළිබදව වීමර්ශනය හෝ දැනටමත්
පියයුරු පිළිබඳ	දන්නා අසාමානාකා /අසාමානා කියාකාරිත්වයන් පිළිබඳව වැඩිදුර
විභාගය.	විමර්ශනය කිරීම උදෙසා අතින් සිදුකරනු ලබනුයේ පියයුරු පිලිකා
	ලක්ෂණ පිළිබඳ සොයා බැලීම සඳහා වන විභාගය වන අතර
	රහසාභාවය සුරැකෙන ස්ථානයකදී මෙය සිදු කිරීම අවශාවේ.
3.5.9) Gynaecology -	A trained service provider carries out a bimanual pelvic exam of
Investigation -	the client (including internal and external examination) to rule out
Examination - Bimanual	the presence of abnormalities or to further investigate known
pelvic exam	irregularities after the client has given informed consent, when a
	client presents with indicative symptoms (such as lower
	abdominal pain or vaginal discharge), in a space which allows
	confidentiality. (This service should only be reported for
	symptomatic clients, not where the pelvic exam is part of a routine
	Pap smear service.)
නාරිවේදය-විමර්ශනය -	පුහුණු සේවා සපයන්නෙකු විසින් සේවා ලාභියෙකු වෙත දැතින්
විභාගය -දෑතින්	සිදුකරන ලබන ශුෝණි පිරික්සුමක් සිදු කිරීම. (අන්තර් හා භාහිර
සිදුකරන ශුෝණි	පිරික්සුම ඇතුලත්ව) සේවා ලාභියා විසින් ස්වකීය කැමැත්ත ලබාදුන්
පිරික්සුම	පසුව, අසාමානාකා පැන නැගීම පාලනය කිරීම හෝ දන්නා අසාමානා
	කියාකාරිත්වයන් පිළිබඳව වැඩිදුර විමර්ශනය කිරීම සඳහා සේවා
	ලාභියාගේ ඉල්ලීම මත හෝ සේවා ලාභියෙකු දර්ශනය වන රෝග
	ලක්ෂණය සහිත පැමිණි අවස්ථාවක (අපර උදරීය වේදනාව හෝ
	යෝනි ශුාවයන් පිටතට පැමිණෙන අවස්ථාවක) එම රෝගය පිළිබඳව
	විමර්ශනය කිරීම සඳහා මෙය සිදුකරනු ලැබේ. මෙම පරීක්ෂණය
	රහශාභාවය සුරැකෙන ස්ථානයකදී සිදුකිරීම අතාවශා වේ.
	නමුත්, මෙම සේවාව වාර්තා කරනු ලබනුයේ රෝග ලක්ෂණ සහිතව
	පැමිණි සේවා ලාභීන් සඳහා මිස ශුෝණි පිරික්සුම පැප් පරික්ෂාවේ
	කොටසක් ලෙස සිදුකරන අවස්ථා වල නොවේ.
3.5.10) Gynaecology -	A trained service provider or lab technician takes a sample from
Investigation - Sampling	the client following universal precaution guidelines after the client
	has given their informed consent in order to submit the sample to
procedure	a gynaecology-related test, in a space which allows confidentiality.
	(Please note, sampling procedures for Pap smears should be
	reported under 'Gynaecology - Prevention - Screening - Pap
	(sampling procedure)'. Also, this service is for the sampling
	procedure only. If your MA staff also carry out the related
	gynaecological test, please also record this under 'Gynaecology -
6.8. 908	Investigation - Lab test'.) පුහණු සේවා සපයන්නෙකු විසින් හෝ රසායනාගාර ශිල්පියෙකු විසින්
නාරිචේදය-විමර්ශනය -	
සාම්පල් වැඩ පිළිවෙල	හෝ ගෝලීය ආරක්ෂණ මාර්ගෝපදේශනය අනුගමනය කරමින් සේවා
(නියදි ලබාගැනීම)	ලාභියාගේ කැමැත්ත ඇතිව සාම්ලයක් ලබාගෙන නාරිවේදය සම්බන්ධ
	පරික්ෂණයක් සදහා යවනු ලැබීම.
	මෙහිදී මෙම කිුයා වලිය රහසාභාවය සුරැකෙන ස්ථානයකදී සිදුකළ
	යුතුය.
	(පැප් පරික්ෂා සඳහා සිදුකරනු ලබන සාම්පල් වැඩ පිළිවෙල නාරිවේද
	- විමර්ශනය -පරික්ෂා කිරීම් පැප් පරික්ෂා (සාම්පල් වැඩ පිළිවෙල)
	යටතේ වාර්තා කරන්න.

ඒවාගේම මෙම සේවාව සාම්පල් වැඩ පිළවෙල සඳහා පමණී. ඔබගේ සාමාජික සංවිධානයේ කාර්යමණ්ඩලය විසින් සාම්පලය රසායනාගාර විශ්ලේෂණයද කරනු ලබන්නේ නම් මෙයද කරුණාකර නාරිවේද --විමර්ශනය -- පරික්ෂා කිරීම-- රසායනාගාර පරික්ෂා යටතේ වාර්තා කරන්න.

3.5.11) Gynaecology -Investigation - unable to categorise

A trained service provider provides a client with a gynaecology investigation service as specified on the service list.(ONLY REPORT SERVICES HERE WHEN THEY ARE ONE OF THE SPECIFIC GYNAECOLOGY INVESTIGATION SERVICES DESCRIBED ON THE SERVICE LIST BUT YOUR DATA ARE TOO AGGREGATED TO CATEGORISE THEM INTO ONE OF THESE. If the gynaecology service you are reporting is not specified above, please report it under 'SRH - Other – Investigation'.)

නාරිවේදය-විමර්ශනය-වර්ගීකරණය කළ නොහැකි

පුහුණු සේවා සපයන්නකු විසින් මෙම සේවා ලැයිස්තුවේ සුව්ශේෂි ලෙස දක්වා ඇති නාරිවේද විමර්ශන සේවාවන් සපයනු ලැබීම. (ඔබ විසින් සපයනු ලබන සේවාව .සේවා ලැයිස්තුවේ සුවිශේෂි ලෙස සඳහන් නාරිවේද විමර්ශනය සේවාවක් නම් පමණක් මෙහි වාර්තා කරන්න.

එහෙත් ඔබ සතු දත්ත මේවායින් එකක් වෙත වාර්තා කිරීම සඳහා පුමාණවත් නොවේ නම් පමණක් මෙහි වාර්තා කරන්න.

ඔබ විසින් සපයනු ලබන නාරිචේද සේවාව ඉහත සුවිශේෂී ලෙස දක්වා නොමැති නම් කරුණාකර එය SRH වෙනත් විමර්ශන- යටතේ වාර්තා කරන්න.

3.5.12) Gynaecology -Prevention - Screening -PAP (sampling procedure)

A trained service provider uses a speculum to open the vaginal canal and collect a sample of cells from the cervix, after the client has received pre-test counselling and given their informed consent to send the sample for analysis, in a space which allows confidentiality. (Please note, only the sampling procedure for Pap smears should be reported here. Sampling procedure for other gynaecology related tests should be reported under 'Gynaecology - Investigation - Sampling procedure'. Also, this service is for the sampling procedure only. If your MA staff also analyses the sample, please also record this under 'Gynaecology - Prevention - Screening - Pap smear (lab test)'.)

නාරිවේදය - වැලැක්වීම - පරික්ෂා කිරීම -පැප් සාම්පල් වැඩ පිළිවෙල (නියදි ලබා ගැනීම)

පුහුණු සේවා සපයන්නෙකු විසින් ස්පෙකියුලම් උපකරණයක් භාවිතා කරමින් යෝනි මාර්ගය විවෘත කර ගැබ්ගෙලෙහි සෛල සාම්පලයක් ලබා ගෙන විශ්ලේෂණය සඳහා යවනු ලැබීම.

සේවා ලාභියාගේ කැමැත්ත සහිතව රහසෳභාවය සුරකෙන ස්ථානයකදී මෙය සිදු කළ යුතුය.

(පැප් සඳහා වන සාම්පල **වැඩ පිළිවෙල** පමණක් මෙහි වාර්තා කළ යුතු බව කරුණාවෙන් සලකන්න. අනෙකුත් නාරිචේදය සම්බන්ධව පරික්ෂාවන් නාරිචේදය--විමර්ශනය--සාම්පල් වැඩපිලිවෙල යටතේ

වාර්තාකළ යුතුය. එවගේම මෙම සේවාව සාම්පල් වැඩපිළිවෙල සඳහා පමණි. ඔබගේ සාමාජික සංවිධානය මගින් සාම්පල් විශ්ලේෂණය සිදුකරනු ලබන්නේ නම් එය නාරිවේදය-වැලැක්වීම-පරික්ෂා කිරීම-තනපුඩු ලප (රසායනාගාර පරීක්ෂා යටතේ වාර්තා කරන්න. 3.5.13) Gynaecology -A trained service provider or lab technician looks under a **Prevention - Screening** microscope at the smear taken during the sampling procedure to assess for signs of pre-cancerous or cancerous changes, after the PAP (lab test) client has received pre-test counselling and given their informed consent in a space which allows confidentiality. (Please note, only the lab test for Pap smears should be reported here. Lab tests for other gynaecology related tests should be reported under 'Gynaecology - Investigation - Lab test'. Also, this service is for the lab test only. If your MA refers this test to an external lab, record it as a referral. If MA staff also collects the sample, please also record this under 'Gynaecology - Prevention - Screening - Pap smear (sampling procedure)'.) පුහුණු සේවා සපයන්නකු හෝ රසායනාගාර ශිල්පියෙකු විසින් නාරිවේදය - වැලක්වීම-අන්වීක්ෂයක් මගින් සාම්පල් වැඩ පිළිවෙල අතරතුරදී ලබාගත් පරික්ෂා කිරීම් -සාම්පලයක් පූර්ව පිලිකා හා පිලිකා ලක්ෂණ වෙනස් වීම් විමසීම පැප් රසායනාගාර සඳහා නිරීක්ෂණය කරනු ලැබීම. මෙහිදී සේවා ලාභියා විසින් පරික්ෂා පරික්ෂාව උපදේෂණය ලබාගෙන ස්වකීය කැමැත්ත පරික්ෂාව සඳහා ලබාදී තිබිය යුතු අතර පරික්ෂාව රහසාභාවය සුරැකෙන ස්ථානයකදී සිදුකළ යුතුය. (පැප් පරික්ෂාව සඳහා සිදුකරනු ලබන **රසායනාගාර පරික්ෂාව** පමණක් මෙහි වාර්තා විය යුතුබව කරුණාවෙන් සලකන්න. වෙනත් නාරිවේදය සම්බන්ධ පරික්ෂාවන් සඳහා සිදුකරනු ලබන රසායනාගාර පරික්ෂාවන් සඳහා සිදුකරනු ලබන රසායනාගාර පරික්ෂාවන් /තාරිවේදය-විමර්ශනය/රසායනාගාර පරික්ෂා යටතේ වාර්තා කළ යුතුය. ඒවාගේම මෙම සේවාව රසායනාගාර පරික්ෂාවන් සඳහා පමණි. ඔබේ සාමාජික සංවිධානය විසින් මෙම පරික්ෂාව බාහිර රසායනාගාරයක් වෙත යොමුකරන්නේ නම් එය යොමු කිරීමක් ලෙස වාර්තා කරන්න. සාමාජික සංවිධානයේ කාර්යමණ්ඩලය විසින් සාම්පල් ලබා ගැනීමද සිදුකරන්නේ නම් එයද කරුණාකර නාරිවේදය/වැලැක්වීම/පරික්ෂා කිරීම පැප් පරීක්ෂාව (සාම්පල් වැඩ පිළිවෙල) යටතේ වාර්තා කරන්න. A trained service provider stains the client's cervix with acetic acid 3.5.14) Gynaecology -(VIA) or Lugol's iodine (VILI) and inspects it visually for signs of **Prevention - Screening** precancerous or cancerous changes, after the client has received Visual inspection (VIA or pre-test counselling and given their informed consent. VILI) පුහුණු සේවා සපයන්නෙතු විසින් සේවා ලාභියගේ ගැබ්ගෙල ඇසිටික් නාරිවේදය - වැලැක්වීම අම්ලය (VIA)හෝ ලුගෝස් අයඩින්(VILI) තවරා පූර්ව පිලිකාමය හා - දශාය පරික්ෂා කිරීම පිලිකාමය ලක්ෂන වෙනස් වීම දශාය පරික්ෂාවට ලක් කරනු ලැබීම. (ඇසිටික් අම්ලය

තම කැමැත්ත පුකාශ කර තිබිය යුතුය.

භාවිතයෙන් සහ ලුගෝස්

අයඩින් භාවිතයෙන්)

මේ සඳහා සේවා ලාභියා විසින් පූර්ව පරීක්ෂා උපදේශයනය ලබාගෙන

3.5.15) Gynaecology -Prevention - Screening unable to categorise

A trained service provider provides a client with a gynaecology prevention service as specified on the service list. (ONLY REPORT SERVICES HERE WHEN THEY ARE ONE OF THE SPECIFIC GYNAECOLOGY PREVENTION SERVICES DESCRIBED ON THE SERVICE LIST BUT YOUR DATA ARE TOO AGGREGATED TO CATEGORISE THEM INTO ONE OF THESE. If the gynaecology service you are reporting is not specified above, please report it under 'SRH - Other - Prevention')

නාරිවේදය -වැලැක්වීම -පරික්ෂා කිරීම-වර්ගීකරණයකළ නොහැකි.

පුහුණු සේවා සපයන්නෙකු විසින් සේවා ලාභියෙකු වෙත සේවා ලැයිස්තුවේහි සුවිශේෂි ලෙස දක්වා ඇති පරිදි නාරිචේද වැලැක්වීමේ සේවාවන් ලබා දීම.

(මෙහිදී ලබාදෙනු ලබන සේවාව සේවා ලැයිස්තුවේ සුවිශේෂි සේවාවක් නම් පමණක් වාර්තා කරන්න.

එහෙත් ඔබේ දත්ත මේවායින් එකක් වෙත වර්ගීකරණය කිරීම සඳහා පුමාණවත් නොවන්නේ නම් පමණක් වාර්තා කරන්න. ඔබ විසින් සපයනු ලබන නාරිවේදී වැලැක්වීමේ සේවාව ඉහත සුවිශේෂී ලෙස දක්වා නොමැති නම් කරුණාකර එය SRH-වෙනත් -වැළැක්වීම්

යටතේ වාර්තා කරන්න.)

3.5.16) Gynaecology -Management - Medical -Menstrual Regulation

A trained service provider performs a uterine evacuation procedure using medical means for a client with amenorrhoea who is at risk of pregnancy but without documented diagnosis of pregnancy in a suitable facility where universal precautions are adhered to and privacy is ensured. (This service does NOT include treatment of menstrual irregularities with medications eg heavy or painful periods. Please report these under 'Gynaecology - Management - Medical - Erratic menstruation'.)

නාරිවේදය -කළමනාකරණය-වෛදාමය -ඔසප්වීම සාමානාකරණය. පුහුණු සේවා සපයන්නෙකු විසින් වෛදාාමය උපායක් භාවිත කරමින් ඔසප් වීම සිදු නොවන සේවා ලාභියෙකුගේ ගර්භාෂය පිරිසිදු කිරීම. මෙය සිදුකරනු ලබන්නේ ගැබ් ගැනීමේ අවදානමක් සහිත එහෙත් ලිඛිත ගර්භනී බාවය හඳුනාගැනීමක් සිදු කරනු නොලැබූ සේවා ලාභින් වෙනුවෙනි. මෙහිදී පෞද්ගලිකත්වය ආරක්ෂා විය යුතු අතර ගෝලීය ආරක්ෂණ කුම භාවිත කළ යුතුය. මෙම සේවාව තුළ අකුමවත් ඔසප් වීම් සඳහා සිදුකරනු ලබන බෙහෙත් මගින් සිදුකරනු ලබන පුතිකාර අන්තර්ගත නොවේ.

උදා- පමණට වඩා වැඩී හෝ වේදනා සහිත ඔසප් වීම්. කරුණාකර මේවා -නාරිවේද-කළමනාකරණය-වෛදා-අස්ථාවර ඔසප් වීම් යටතේ වාර්තා කරන්න.

3.5.17) Gynaecology -Management - Medical -Erratic menstruation

A trained service provider provides management for menstrual irregularities such as heavy or painful periods with medication (such as oestrogens) when this is not contraindicated, for clients experiencing abnormally heavy or irregular periods, in a space which allows confidentiality.

නාරිවේදය -	පුහුණූ සේවා සපයන්නෙකු විසින් අධික හෝ වේදනා බර අකුමවත්
කළමනාකරණය-	ඔසප් වීම සඳහා සේවා ලාභියෙකු වෙත ඖෂධ මගින් (ඊස්ටුජන් වැනි)
මෛදාාමය – අස්ථාවර	කළමනාකරණය සැපයීම.
ඔසප් වීම.	මෙම ඖෂධ හානිකර නොවන අවස්ථාවක අසාමානා ලෙස අධික හෝ
	වේදනා බර ඔසප් වීම් වලින් සේවා ලාභීන් පීඩා විඳින විටෙක
	රහසෳභාවය සුරැකෙන ස්ථානයකදී ලබා දිය යුතුය.
3.5.18) Gynaecology -	A trained service provider provides medical management for
Management - Medical -	gynaecological health-related issues other than menstrual
Other	regulation or erratic menstruation when this is not
	contraindicated, in a space which allows confidentiality. (This is
	for all gynaecology related medical management, other than that
	for erratic menstruation or menstrual regulation, such as
	medication for uterine fibroids.)
	,
 නාරිවේද -	 පූහුණු සේවා සපයන්නෙකු විසින් ඔසප් වීම් සාමානාංකරණයට හෝ
කළමනාකරණය -	අස්ථාවර ඔසප් වීම් සඳහා හැරුණු කොට නාරිවේද සෞඛා සම්බන්ධ
කළුවොක්ටණය - වෙදාාමය - වෙනත්	ගැටළු සඳහා සේවා ලාභියෙකු වෙත ඖෂධ හානිකර නොවන
	අවස්ථාවකදී රහසාභාවය සුරැකෙමින් වෛදාමය කළමනාකරණ
	සැපයීම (මෙය අස්තාවර ඔසප් වීම හෝ ඔසප් වීම
	සාමානෳකරණය (කුමවත් කිරීම) සඳහා හැරුණ කොට සියළුම
	නාරිවේද සම්බන්ධ වෛදා කළමනාකරණය වාර්තා කිරීම සඳහා
	(ගර්භාෂ තන්තු සඳහා බෙහෙත් දීම වැනි) භාව්තා කරන්න.
3.5.19) Gynaecology -	A trained service provider provides a client with a medical
Management - Medical -	gynaecology management service as specified on the service
unable to categorise	list.(ONLY REPORT SERVICES HERE WHEN THEY ARE ONE
	OF THE SPECIFIC GYNAECOLOGY MEDICAL MANAGEMENT
	SERVICES DESCRIBED ON THE SERVICE LIST BUT YOUR
	DATA ARE TOO AGGREGATED TO CATEGORISE THEM INTO
	ONE OF THESE. If the gynaecology service you are reporting is
	not specified above, please report it under 'SRH - Other -
	Management' as appropriate.)
නාරිවේද -	
කළමනාකරණය -	සඳහන් වන පරිදි සේවා ලාභියෙකු වෙත වෛදාමය නාරිවේද
මෙවදාමය -	කළමනාකරණ සේවාවන් සපයනු ලැබීම. (මෙහිදී සපයනු ලබන
වර්ගීකරණය	සේවාවන් සුවිශේෂි ලෙස සේවා ලැයිස්තුවේ විස්තර කර ඇති
කළ නොහැකි	නාරිවේද/වෛදාාමය කළමනාකරණ සේවාවක් නම් සහ ඔබේ දත්ත
	මින් එකක් වෙත වර්ගීකරණය කිරීම සඳහා පුමාණවත් නොවන්නේ නම්
	පමණක් මෙහි වාර්තා කරන්න.
	ඔබ විසින් සපයනු ලබන නාරිවේද සේවාව ඉහත සුවිශේෂී ලෙස
	දක්වා නොමැති නම් කරුණාකර එය SRH වෙනත් කළමනාකරණය
	යටතේ චාර්තා කරන්න.

3.5.20) Gynaecology -Management - Surgical -Cryosurgery

A trained service provider uses a cryotherapy gun to apply extreme cold and destroy abnormal tissue when abnormalities have been detected during screening for cervical cancer after the client gives voluntary and informed consent, in a suitable facility where universal precautions are adhered to, privacy is ensured and which is equipped to handle life-threatening situations if necessary.(Please note, cryotherapy for treatment of other SRH-related conditions should be reported under 'Gynaecology - Management - Surgery - Other'. Cryotherapy for any other SRH condition should be reported under 'SRH - OTHER - Management', or for a non-SRH-related condition should be reported under 'non-SRH Medical - Management'.)

නාරිචේද -කළමනාකරණය -ශලාමය - කිුයෝ සර්ජරි (අධික ශීතල ආලේපන මගින් අසාමානා පටක විනාශ කිරීම) පුහුණු සේවා සපයන්නෙකු විසින් තියෝතෙරපි-ගන් උපකරණය භාවිත කරමින් අධික ශීතල ආලේපන මගින් අසාමානා පටක විනාශ කිරීම. මෙය ගැබි ගෙල පිලිකා සඳහා පරීක්ෂා කිරීම් අතරතුර අසාමානාතාවන් හඳුනාගත් විට සිදුකරනු ලැබේ.

මෙය සිදුකළ යුත්තේ සේවා ලාභියා විසින් ස්වකීය කැමැත්ත ලබාදුන් පසු ගෝලීය ආරක්ෂණ කුම අනුගමනය කරමින් ජීවිත තර්ජන අවස්ථා කළමනාකරණය කිරීමේ උපකරණ වලින් සන්නද්ධව රහසා භාවය සුරකෙන ස්ථානයකදීය.

(වෙනත් SRH සම්බන්ධ තත්ත්වයන් සඳහා ලබා දෙනු ලබන පුතිකාර සඳහා ලබාදෙන තිුයෝ තෙරපි වාර්තා කළ යුත්තේ නාරිවේදය-කළමනාකරණය -සැත්කම් -වෙනත් යටතේය.

SRH නොවන තත්ත්වයකදී SRH නොවන වෛදාාමය කළමනාකරණය ලෙස වාර්තා විය යුතුය.

3.5.21) Gynaecology -Management - Surgical -Cauterisation

A trained service provider uses a cautery device to apply heat and destroy abnormal tissue when abnormalities have been detected during screening for cervical cancer after the client gives voluntary and informed consent, in a suitable facility where universal precautions are adhered to, privacy is ensured and which is equipped to handle life-threatening situations if necessary.(Please note, cauterisation for treatment of other SRH-related conditions should be reported under 'Gynaecology - Management - Surgery - Other'. Cauterisation for any other SRH condition should be reported under 'SRH - OTHER - Management', or for any non-SRH-related condition should be reported under 'non-SRH Medical - Management'.)

නාරිචේද -කළමනාකරණය -ශලාාමය -කාරම් බෙහෙත් මගින් කරනු ලබන පිලිස්සීම. පුහුණු සේවා සපයන්නෙකු විසින් කාරම් බෙහෙත් (සෛල පුලුස්සා දැමීමේ) උපකරණයක් භාවිත කරමින් තාපය භාවිතයෙන් අසාමානා පටක විනාශකිරීම.

මෙය සිදුකරණු ලබනුයේ ගැබ්ගෙල පිලිකා සඳහා පරීක්ෂා කිරීම් සිදුකරනු ලබන පරීක්ෂණය අතරතුර අසාමානාතා හඳුනාගත් විටෙකය. මෙහිදී සේවාලාභියා විසින් ස්වකීය කැමැත්ත ලබා දෙනු ලදුව ගෝලීය ආරක්ෂණ කුම සහිත පරිසරයක, ජීවිත හානි තර්ජන කළමනාකරණය කිරීමේ උපකරණ වලින් සන්නද්ධව පෞද්ගලිකත්වය සුරකිමින් සිදුකරනු ලැබීම අවශා වේ. (වෙනත් SRH සම්බන්ධව තත්ත්වයන් සඳහා පුතිකාර ලෙස කාරම් බෙහෙත් මඟින් සිදුකරනු ලබන පිලිස්සීම සිදුකිරීම SRH වෙනත් කළමනාකරණය යටතේ වාර්තා කරන්න. SRH නොවන තත්ත්වයන් සඳහා සිදුකරනු ලබන පිලිස්සීම SRH නොවන සාමානා වෛදාමය විමර්ශන යටතේ වාර්තා කරන්න)

3.5.22) Gynaecology -Management - Surgical -Breast cancer

A trained service provider performs any surgery related to breast cancer (including lumpectomy and mastectomy) when abnormalities have been detected during screening for breast cancer after the client gives voluntary and informed consent, in a suitable facility where universal precautions are adhered to, privacy is ensured and which is equipped to handle lifethreatening situations if necessary. (Any necessary pre-operative tests (eg blood group) should be recorded under 'non-SRH - General medical - Investigation'.)

නාරිවේදය -කළමනාකරණය-ශලාමය-පියයුරු පිලිකා

පුහුණු සේවාසපයන්නෙකු විසින් සේවා ලාභියෙකුට පියයුරු පිලිකා සම්බන්ධ (ගෙඩි කපා ඉවත් කිරීම හෝ පියයුරු ඉවත් කිරීම ඇතුළුව) ඕනෑම ශලා කර්මයක් සිදුකරනු ලැබීම.

සේවා ලාභියාගේ කැමැත්ත ඇතිව පියයුරු පිලිකා පරික්ෂා කිරීඹ් සිදුකරනු අතරතුර අසාමානාතා පැනනැගේ යැයි හඳුනාගැනීමට ලැබුනහොත් මෙය සිදු කරනු ලැබේ.

ගෝලීය ආරක්ෂණ කුම අනුගමනය කරමින්, ජීවිත හානි තර්ජන කළමනාකරණය කිරීමේ උපකරණ වලින් සන්නද්ධව මෙය සිදු කිරීම අවශා වේ.

(මෙහිදී සිදුකරනු ලබන ආරක්ෂක පූර්ව සැත්කම් පරික්ෂා, (උදා: ලේ වර්ගය) SRH නොවන සාමානා වෛදාමය විමර්ශන යටතේ වාර්තා කළ යුතුය.

3.5.23) Gynaecology -Management - Surgical -Menstrual Regulation

A trained service provider performs a uterine evacuation procedure using surgical means for a client with amenorrhoea who is at risk of pregnancy but without documented diagnosis of pregnancy in a suitable facility where universal precautions are adhered to, privacy is ensured and which is equipped to handle life-threatening situations if necessary.(This service does NOT include treatment of menstrual irregularities with medications eg heavy or painful periods. Please report these under 'Gynaecology - Management - Medical - Erratic menstruation'.)

නාරිවේද -කළමනාකරණය-ශලාමය- ඔසප් වීම සාමානාකරණය (කුමවත් කිරීම) පුහුණු සේවා සපයන්නෙකු විසින් ඔසප් වීම සිදුනොවන සේවා ලාභියෙකු සඳහා ශලා උපායක් භාවිත කරමින් ගර්භාෂය පිරිසිදු කිරීමක් සිදුකරනු ලැබීම.

මෙය සිදු කරනු ලබනුයේ ගැබ්ගැනීමේ අවදානමෙහි සිටින එහෙත් ලිඛිත හඳුනාගැනීමක් සිදු කොතරන ලද කාන්තාවන් සඳයා ගැලපෙන පහසුකම් සහිතව, ගෝළිය ආරක්ෂණ කුම අනුගමනය කරමින් ජීවිත හානි තර්ජන අවම කිරීමේ උපරණ වලින් සන්නද්ධව පෞද්ගලිකත්වය සුරකිමින්ය. (මෙම සේවාව තුළ අකුමවත් ඔසප් වීම සදහා ලබාදෙන සේවාවන් ඇතුළත් නොවේ. උදා: අධික හෝ චොදනාබර ඔසප් වීම කරණාකර මේවා නාරිවේද - කළමනාකරණය-වෛදාමය අස්ථාවර ඔසප් වීම යටතේ වාර්තා කරන්න.

3.5.24) Gynaecology - Management - Surgical - unable to categorise	A trained service provider provides a client with a surgical gynaecology management service as specified on the service list.(ONLY REPORT SERVICES HERE WHEN THEY ARE ONE OF THE SPECIFIC GYNAECOLOGY SURGICAL MANAGEMENT SERVICES DESCRIBED ON THE SERVICE LIST BUT YOUR DATA ARE TOO AGGREGATED TO CATEGORISE THEM INTO ONE OF THESE. If the gynaecology service you are reporting is not specified above, please report it under 'SRH - Other - Management' as appropriate.)
නාරිවේදය- කළමනාකරණය- ශලාාමය-වර්ගීකරණය කළ නොහැකි	පුහුණු සේවා සපයන්නෙකු විසින් සේවා ලැයිස්තුවේ සුවිශේෂි ලෙස දක්වා ඇති පරිදි ශලාමය නාරිවේද සේවාවක් සපයනු ලැබීම. (මෙහිදී සපයනු ලබන සේවාව සේවා ලැයිස්තුවෙහි සුවිශේෂි ලෙස සඳහන් කර ඇති නාරිවේද ශලා කළමනාකරණ සේවාවක් නම් සහ ඔබ සතු දත්ත මේවායින් එක වර්ගයක් වෙත වර්ගීකරණය කිරීම සඳහා පුමාණවත් නොවන්නේ නම් පමණක් මෙහි වාර්තා කරන්න. ඔබ විසින් වාර්තා කරනු ලබන නාරිවේද සේවාව ඉහත සුවිශේෂි ලෙස දක්වා නොමැති නම් කරණාකර එය SRH වෙනත් කළමනාකරණය යටතේ සුදුසු ලෙස වාර්තා කරන්න)
3.5.25) Gynaecology -	A trained counsellor / service provider provides client-specific
Counselling - Pre-test -	non-directive advice about cervical cancer screening prior to
Cervical cancer	performing the screening to ensure the client is aware of the
cer vicar carreer	screening process and the advantages and implications of knowing the results, in a space which allows confidentiality. (This should be recorded even if the client does not subsequently accept the screening.)
නාරිවේදය - උපදේශනය	පුහුණු උපදේශකයෙකු /සේවා සපයන්නෙකු විසින් සේවා ලාභියාටම
-පූර්ව පරික්ෂාව -	සුවිශේෂි වන ලෙස ගැබ් ගෙල පිලිකා පරීක්ෂාව, එය සිදුකරණ
ගැබී ගෙල පිලිකා	අාකාරය, එහි පුතිඵල දැනගැනීමේ වැදගත්කම හා පුතිව්පාක පිළිබඳව
069 00G CGm	පරීක්ෂාව සිදු කිරීමට සහ ඒ සදහා කැමැත්ත ලබා ගැනීමට පෙර
	වීශේෂ යොමු කැරීමක් නොවන ලෙස රහසාභාවය සුරැකෙන
	ස්ථානයකදී අවවාද ලබා දීම.
	උපදේශණයට පසු සේවා ලාභියා පරීක්ෂාව ලබා ගැනීම පුතිකෙෂ්ප
	කළද මෙම සේවාව වාරතා කල යුතුය.
3.5.26) Gynaecology -	A trained counsellor / service provider provides client-specific
Counselling - Post-test -	non-directive advice about the results of their cervical cancer
Cervical cancer	screening after the screening result has been confirmed to give the
Cervical calicer	client emotional support and establish a follow-up if needed, in a
	space which allows confidentiality. (Post-test counselling for both
	positive and negative results should be reported here, even though
	some of the content of the counselling will vary.)
නාරිවේදය - උපදේශනය -පසු පරික්ෂාව - ගැබි ගෙල පිලිකා	පුහුණු උපදේශකයෙකු /සේවා සපයන්නෙකු විසින් සේවා ලාභියාටම සුවිශේෂ වූ ඔවුන්ගේ ගැබ් ගෙල පිලිකා පරීක්ෂාව් පුතිඵල පිළිබඳව සෘජු නොවන ලෙස අවවාද ලබා දීම. මෙය සිදුකරනු ලබනුයේ සේවා ලාභියාට මානසිකව සහායක් ලබාදීම සඳහා සහ අවශා නම් පසු සොයා බැලීම් කුමයක් ස්ථාපනය කිරීම
	_ කරනා කතු අපහතු තුල පුසි ඉතාගා ඉරියිම කිමුකතා ක්යාපතුන කු ය ම

සඳහා සේවා ලාභියා ගැබ් ගෙල පිලිකා සම්බන්ධව සේවාවක් සඳහා යොමු වූ පසුවය. රහසාභාවය සුරැකෙන ස්ථානයකදී මෙය සිදු කළ යුතුය. (ධන හා සෘන පුතිඵල දෙවර්ගයම උපදේශනයේ අන්තර්ගතය වෙනස් වුවද මෙහිදී වාර්තා කළයුතුය. A trained counsellor / service provider provides client-specific 3.5.27) Gynaecology -Counselling - General non-directive advice about breast cancer and the screening process when the client attends for breast cancer related services, to give **Breast cancer** them emotional support and establish a follow-up if needed, in a space which allows confidentiality. (Pre and post-test counselling for both positive and negative results should be reported here, even though the content of the counselling will vary.) පුහුණු උපදේශකයෙකු /සේවා සපයන්නෙකු විසින් සේවා ලාභියාටම නාරිවේදය-උපදේශනය-සුවිශේෂි වන ලෙස **පියයුරු** පිලිකා පරීක්ෂාව, එය සිදුකරණ ආකාරය, සාමානා පියයුරු පිළිකා පිළිබඳව සේවා ලාභියාට මානසිකව සහායක් ලබාදීම සඳහා සහ පසු වීපරුම් සේවා වලට යොමු කිරීම සදහා රහසාභාවය සුරැකෙන ස්ථානයකදී විශේෂ යොමු කිරීමක් නොවන ලෙස අවවාද ලබා දීම. පූර්ව පරීකුණ සහ පශ්වාත් පරීකුණ (ධන හා සෘන පුතිඵල) යන දෙවර්ගයම උපදේශනයේ අන්තර්ගතය වෙනස් වුවද මෙහිදී වාර්තා කළයුතුය. A trained counsellor / service provider provides client-specific 3.5.28) Gynaecology non-directive advice about any gynaecological health-related issue Counselling - General other than cervical or breast cancer when this is indicated for the other client, to give them emotional support and establish a follow-up if needed, in a space which allows confidentiality. (This is for all gynaecology related counselling, other than that related to cervical and breast cancer. For example, counselling regarding hysterectomy or menopause.) පුහුණු උපසේශකයෙකු/සේවා සපයන්නෙක විසින් සේවා ලාභියාටම නාරිවේදය-උපදේශනය-සුව්ශේෂී වූ ලෙස ගැබ් ගෙල හෝ පියයුරු පිලිකාවක් හැරුණුකොට සාමානය-වෙනත් ඕනෑම නිරිවේද සෞඛා සම්බන්ධව ගැටළුවක් සඳහා එය සේවා ලාභියාට දුනුන් දුන් පසු විශේෂ යොමු කිරීමක් නොවන ලෙස අවවාද ලබා දීම. eස්වා ලාභියා වෙත මානසිකව සහාය ලබාදීමට හා අවශා නම් පසු සොයා බැලීම් කුමයක් ස්ථාපනය කිරීම සඳහා සිදුකරනු ලබන අතර රහසාභාවය සුරුකෙන සිථානයකදී මෙය සිදු කළ යුතුය. (මෙය ගැබි ගෙල පිලිකා හා පියයුරු පිලිකා හැරණු විට සියළු නාරිවේද සම්බණ්ධ උපදේශනය සඳහා වේ. උදා: ගර්භාෂ ඉවත් කිරීම හෝ මාස් ශුද්ධිය නැවතීම පිළිබඳව.

3.5.29) Gynaecology -Counselling - unable to categorise

A trained counsellor / service provider provides a client with a gynaecology counselling service as specified on the service list.(ONLY REPORT SERVICES HERE WHEN THEY ARE ONE OF THE SPECIFIC GYNAECOLOGY COUNSELLING SERVICES DESCRIBED ON THE SERVICE LIST BUT YOUR DATA ARE TOO AGGREGATED TO CATEGORISE THEM INTO ONE OF THESE. If the gynaecology service you are reporting is not specified above, please report it under 'SRH - Other - Counselling' as appropriate.)

නාරිවේද -උපදේශනය-වර්ගීකරණය කළ නොහැකි

පුහුණු උපදේශකයෙකු/සේවා සපයන්නෙකු විසින් මෙම සේවා ලැයිස්තුවෙහි සුවිශේෂි ලෙස දක්වා ඇති නාරිවේද උපදේශන සේවාවක් ලබා දෙනු ලැබීම. මෙහිදී සපයනු ලබන සේවාවන් සේවා ලැයිස්තුවෙහි සුවිශේෂි ලෙස විස්තර ඇති සේවාවන් නම් සහ ඔබ සතු දත්ත මොවායින් එකක් වෙත වර්ගීකරණය කිරීම සඳහා පුමාණවත් නොවන්නේ නම් පමණක් මෙහි වාර්තා කරන්න. ඔබ විසින් වාර්තා කරනු ලබන නාරිවේද සේවාව ඉහත සුවිශේෂී ලෙස දක්වා නොමැති නම් එය SRH වෙනත් උපදේශනය යටතේ සුදුසු පරිදි වාර්තා කරන්න.

3.6) Obstetrics Services (පුසව විදාහත්මක සේවා)

3.6.1) Obstetrics - Consultation - Ante natal	A trained service provider sees a client and gives comprehensive information about comprehensive antenatal care (ANC)when a client with confirmed pregnancy attends, regardless of the number of ANC visits she has previously attended, to ensure the client is aware of all advisable pregnancy related tests and health behaviours and to identify clients at risk of birth complications for referral to higher level facilities, in a space which allows confidentiality.
පුසව විදාහත්මක - උපදෙස් ලබාදීම- පූර්ව පුසව	පුහුණු සේවා ලාභියෙකු විසින් සේවා ලාභියෙකු මුන ගැසී පරිපූරණ පූර්ව පුසව රැකවරණය (ANC) පිලිබඳව පරිපූර්ණ තොරතුරු ලබාදීම. මෙය ගර්භනී තාවය තහවුරු වූ සේවා ලාභීන් සදහා, පූර්ව පුසූත රැකවරණය පිළිබඳව සේවා ලබා ගැනීමට පෙර සහභාගී වූ සායන ගණන පිළිබඳ සැළකීමකින් <u>තොරව</u> වාර්තා කරන්න. සේවා ලාභියා සියළු ගර්භණීභාවය හා සම්බන්ධ පරීක්ෂාවන් හා සෞඛාමය චර්යාවන් පිළිබඳ දනුවත් වීම හා උපතේදී ඇතිවන සංකීර්ණතා හඳුනාගැනීම සඳහා රහසාභාවය සුරකෙන ස්ථානයකදී මෙම උපදෙස් ලබා දිය යුතුය.
3.6.2) Obstetrics - Consultation - Post natal	A trained service provider sees a client and gives comprehensive information about comprehensive post-natal care (PNC) ideally between 6-8 weeks after birth to ensure they are aware of all advisable post natal tests and health behaviours in a space which allows confidentiality.
පුසව විදාහත්මක - උපදෙස් ලබාදීම - පශ්චාත් පුසූත	පුහුණු සේවා සපයන්නෙ විසින් සේවා ලාභියෙකු මුනගැසී පරිපූර්ණ පශ්චාත් පුසව රැකවරණය විශේෂයෙන්ම සති 6-8 කාලය අතරතුර අතාවශා පශ්චාත් පුසව පරීක්ෂාවන් හා සෞඛාමය චර්යාවන් තහවුරු කිරීම සඳහා සේවා ලාභියා දනුවත් කරනු ලැබීම. රහසාාභාවය සුරැකෙන ස්ථානයකදී මෙය සිදුකරනු ලැබීම අවශා වේ.
3.6.3) Obstetrics - Consultation - unable to categorise	A trained service provider provides a client with an obstetrics consultation service as specified on the service list.(ONLY REPORT SERVICES HERE WHEN THEY ARE ONE OF THE SPECIFIC OBSTETRICS CONSULTATION SERVICES DESCRIBED ON THE SERVICE LIST BUT YOUR DATA ARE TOO AGGREGATED TO CATEGORISE THEM INTO ONE OF THESE. If the obstetrics service you are reporting is not specified above, please report it under 'SRH - Other - Consultation' as appropriate.)
පුසව විදාහත්මක - උපදෙස් ලබාදීම- වර්ගීකරණය කළ නොහැකි.	පුහුණු සේවා සපයන්නෙකු විසින් සේවාලැයිස්තුවෙහි සුවිශේෂි ලෙස දක්වා ඇති පරිදි පුසව විදහාත්මක කරුණු පිළිබඳව පරිපූර්ණ විස්තර ලබාදීම. (සේව ලැයිස්තුවේ සුවිශේෂී ලෙස දක්වා ඇති පුසව විදහාත්මක උපදේශන සේවාවන් සහ ඔබේ දත්ත මේවායින් එකක් වෙත වර්ගීකරණය කිරීම සඳහා පුමාණාත්මක නොවේ නම් පමණක් මෙහි වාර්තා කරන්න.

ඔබ විසින් සපයනු ලබන පුසව විදාහත්මක කරුනු පිළිබඳ සේවාව ඉහත සුවිශේෂි ලෙස දක්වා නොමැති නම් කරුණාකර එය SRH වෙනත්- උපදේශනය යටතේ සුදුසු පරිදි වාර්තා කරන්න. 3.6.4) Obstetrics -A trained service provider or lab technician submits an appropriate sample from the client to an ante natal lab test after **Investigations - Lab tests** the client has given their informed consent to confirm the - Ante natal presence or absence of the related organism or condition, in a space which allows confidentiality. (This includes testing of samples taken through amniocentesis and chorionic villi sampling. Please note, this service is for the testing procedure only. If your MA refers this test to an external lab, record it as a referral. If MA staff also collect the sample, please also record this under 'Obstetrics - Investigation - Sampling procedure. Any routine non-SRH lab tests carried out in the course of antenatal investigations should be reported under 'non-SRH Medical - Investigation', for example, full blood count or liver function tests.) පුහුණු සේවා සපයන්නෙකු හෝ රසායනාගාර ශිල්පියෙකු විසින් පූර්ව පුසව විදාහන්මක-පුසව පරීක්ෂාවන් සඳහා සේවා ලාභියෙකුගෙන් ලබාගත් සුදුසු විමර්ශන-සාම්පලයක් යවනු ලැබීම. සේවා ලාභියා විසින් අදාල ඓන්දුිකයාගේ රසායනාගාර (ඤුදු ජීවියාගේ) තත්ත්වය (ඇති නැති බව) ස්ථීර කර ගැනීම සඳහා හෝ පරික්ෂා - පූර්ව අනෙකුත් රෝගී තත්ත්වයන් ස්ථිර කර දැන ගැනීම සඳහා ස්වකීය පුසව කැමැත්ත ලබාදුන් පසුව රහසාභාවය සුරැකෙන ස්තානයකදී මෙය සිදුකරනු ලැබිය යුතුය. (මේ තුළ ඇම්නියෝසෙන්ටෙසින් හා ල්ලිකා ආංතුලිතාව, තෝරියෝනික් පිලි) සාම්පල් ලබා ගැනීම හරහා ලබා ගත් සාම්පල් පරීක්ෂා ඇතුලත් වේ. මෙම සේවාව **රසායනාගාර** පරීක්ෂා කිරීමේ වැඩපිළිවෙල සඳහා පමණක් බව කරුණාවෙන් සලකන්න. ඔබගේ සාමාජික සංවිධානය විසින් මෙය බාහිර රසායනාගාරයක් වෙත යොමුකරනු ලබන්නේ නම් එය යොමු කිරීමක් ලෙස වාර්තා කරන්න. ඔබේ සාමාජික සංවිධානය විසින් සාම්පල් ලබා ගැනිමද සිදුකරනු ලබන්නේ නම්, කරුණාකර එය පුසව විදහත්මක -විමර්ශන-සාම්පල් වැඩපිළිවෙල යටතේ වාර්තා කරන්න. පූර්ව පුසුත විමර්ශනය කාලය ඇතුලත සිදුකරනු ලබන ඕනෑම සාමානා SRH නොවන රසරයනාගාර සේවවක් SRH නොවන වෛදාාමය විමර්ශන යටතේ වාර්තා කළ යුතුය. උදා: පූර්ණ රුධිර සංයුති පරීක්ෂාව හෝ අක්මා කිුයාකාරීත්ව පරීක්ෂාවන්. A trained service provider or lab technician submits an 3.6.5) Obstetrics appropriate sample from the client to a post natal test after the **Investigations - Lab tests** client has given their informed consent to confirm the presence or - Post natal absence of the related organism or condition, in a space which allows confidentiality. (Please note, this service is for the testing procedure only. If your MA refers this test to an external lab,

record it as a referral. If MA staff also collect the sample, please also record this under 'Obstetrics - Investigation - Sampling procedure. Any routine non-SRH lab tests carried out in the course of postnatal investigations should be reported under 'non-SRH Medical - Investigation', for example, full blood count or liver function tests.)

පුසව විදාහත්මක -විමර්ශන-රසායනාගාර පරීක්ෂා-පශ්ඡාත් පුසව

පුහුණු සේවා සපයන්නෙකු විසින් සේවා ලාභියෙකුගෙන් ලබා ගත් සාම්පලයක් පශ්චාත් පුසව පරීක්ෂාවන් සඳහා යවනු ලැබීම. මෙය සේවා ලාභියා විසින් අදාල ඓන්දිකයාගේ (ඤුදු ජීවියාගේ) හෝ රෝගී තත්ත්වයේ ඇති නැති බව තහවුරු කර ගැනීම සඳහා ස්වකීය කැමැත්ත ලබාදෙනු ලදුව රහසාභාවය සුරැකෙන ස්ථානයකදී සිදු කළ යුතුය.

(මෙම සේවාව **රසායනාගාර** පරීක්ෂා කිරීමේ පටිපාටිය සඳහා පමණක් බව කරුණාවෙන් සලකන්න.

ඔබේ සාමාජික සංවිධානය විසින් මෙම පරික්ෂාව බාහිර රසායනාගාරයක් වෙත යොමු කරන්නේ නම් ,එය යොමු කිරීමක් ලෙස වාර්තා කරගන්න.

ඔබේ සාමාජික සංවිධානය විසින් සාම්පල් ලබාගැනීමද සිදුකරනු ලබන්නේ නම් එය පුසව විදාහත්මක-විමර්ශන-සාම්පල් වැඩපිළිවෙල යටතේ වෙනම සේවාවක් ලෙස වාර්තා කරන්න.

පශ්චාත් පුසූත විමර්ශනය කාලය අතරතුර සිදුකරනු ලබන ඕනෑම සාමානා SRHනොවන රසායනාගාර පරීක්ෂාවක් SRHනොවන වෛදාමය විමර්ශන සාම්පල් වැඩපිළිවෙල යටතේ වාර්තා කරන්න. උදා: පූර්ණ රුධිර සංයුති පරීක්ෂාව හෝ අක්මා කි්යාකාරිත්ව පරීක්ෂාවන්.

3.6.6) Obstetrics -Investigations - Lab tests- Pregnancy test

A trained service provider or lab technician submits an appropriate sample from the client to a pregnancy test after the client has given their informed consent to confirm the presence or absence of a pregnancy, in a space which allows confidentiality. (Please note, this service is for the testing procedure only, including blood and urine based tests. If your MA refers this test to an external lab, record it as a referral. If MA staff also collect the sample, please also record this under 'Obstetrics - Investigation - Sampling procedure.)

පුසව විදාහත්මක-විමර්ශන-රසායනාගාර පරීක්ෂා-ගරභනීතා පරීක්ෂාව (ගරභනී භාවය දැන ගැනීමේ පරීක්ෂාව) පුහුණු සේවා සපයන්නෙකු හෝ රසරයනාගාර ශිල්පියෙකු විසින් සේවා ලාභියෙකුගෙන් ලබා ගත් සාම්පලයක් ගර්භනීතා පරීක්ෂාවක් සඳහා යවනු ලැබීම.

සේවා ලාභියා විසින් ගැබ් ගැනීමක් සිදුවී ඇති නැති බව සහතික කර ගැනීම සඳහා ස්වකීය කැමැත්ත ලබා දුන් පසුව රහසාභාවය සුරැකෙන ස්ථානයකදී මෙය සිදුකරනු ලැබිය යුතුය.

(මෙම සේවාව පරීක්ෂාකිරීම් වැඩපිළිවෙල සඳහා පමණක් බව කරුණාවෙන් සලකන්න. මෙයට රුධිර හා මුතු පරීක්ෂාවන්ද ඇතුලත් වේ. ඔබේ සාමාජික සංවිධානය විසින් මෙය භාහිර රසායානාගාරයක් වෙත යොමු කරනු ලබයි නම් එය යොමු කිරීමක් ලෙස වාර්තා කරගන්න.

ඔබේ සාමාජික සංවිධානය විසින් සාම්පල් ලබා ගැනීමද සිදුකරනු ලබයි නම් එය "පුසව විදහාත්මක-විමර්ශන -සාම්පල් වැඩපිළිවෙල" යටතේ වාර්තා කරන්න)

3.6.7) Obstetrics Investigations Diagnostic imaging Ante natal ultrasound

A trained service provider carries out any pregnancy-related diagnostic imaging of the client in relation to ante natal services after the client has given informed consent, to look for abnormalities and / or to confirm a pregnancy, in a space which allows confidentiality. (If this is any diagnostic imaging other than a pregnancy-related abdominal or trans-vaginal ultrasound, please report it under 'SRH - Other - Investigation')

පුසව විදහත්මක -විමර්ශන -හඳුනාගැනීමේ මූර්තනය - පූර්ව පුසව අතිධ්වනි (ස්කෑන් පරීක්ෂාව) පුහුණූ සේවා සපයන්නෙකු සේවා ලාභියා විසින් පූර්ව පුසව අසාමානාතා පිළිබඳව සොයා බැලීම හෝ ගර්භනී භාවය තහවුරු කර ගැනීම සඳහා ස්වකීය කැමැත්ත ලබා දුන් පසුව පූර්ව පුසව සේවාවන්ට සම්බන්ධව සිදුකරනු ලබන ඕනෑම ගර්භනීභාවය සම්බන්ධ හඳුනාගැනීමේ මූර්තනයක් මෙහිදී හඳුන්වා දෙනු ලබයි. මෙය රහසාභාවය සුරකෙන ස්ථානයකදී සිදුකරනු ලබයි. පෙසුතාසන්න උදරීය හෝ යෝනි මාර්ගය විනිවිද ගනු ලබන අතිධ්වනි පරීක්ෂාවක් (ස්කෑන් පරීක්ෂාවක්) හැරුනු කොට වෙනත් හඳුනා ගැනීමේ මූර්තනයක් නම් කරුණාකර මෙය SRH-වෙනත්-විමර්ශන යටතේ වාර්තා කරන්න.

3.6.8) Obstetrics Investigations Diagnostic imaging - Post natal ultrasound

A trained service provider carries out any post-partum diagnostic imaging of the client in relation to post natal services after the client has given informed consent, to look for abnormalities, in a space which allows confidentiality. (If this is any diagnostic imaging other than a post-partum abdominal or trans-vaginal ultrasound, please report it under 'SRH - Other - Investigation') පුහුණු සේවා සපයන්නෙකු විසින් පශ්චාත් පුසුත සේවාවන්ට සම්බන්ධව අසාමානානතා පිළිබඳව සොයා බැලීම සඳහා සේවා ලාභියාගේ කැමැත්ත සහිතව රහසාභාවය සුරකෙන ස්ථානයකදී ඕනෑම පශ්චාත් පුසුත හඳුනාගැනීමේ මූර්තනයක් සිදුකරනු ලැබීම. (මෙය පශුචාත් පුසුත උදරීය මූර්තනයක් හෝ යෝනි මාර්ගය විනිවද ගනුලබන අතිධ්වනි පරීක්ෂාවක් හැරනු කොට ගනු ලබන වෙනත් හඳුනාගැනීමේ මූර්තනයක් නම් කරුණාකර SRH වෙනත් වීමර්ශන යටතේ වාර්තා

පුසව විදහාත්මක -විමර්ශනය-හඳුනාගැනීමේ මූර්තනය-පශ්චාත් පුසව අතිධ්වනි (ස්කෑන් පරීක්ෂාව)

3.6.9) Obstetrics Investigations Examination - Ante natal

කරන්න.

පුසව විදහාත්මක-විමර්ශනය -විභාගය-පූර්ව පුසූත A trained service provider carries out a physical examination of the client to evaluate their state of health or disease (including visual inspection, palpation, auscultation and vital signs), to rule out the presence of abnormalities or to further investigate known irregularities associated with their pregnancy in a space which allows confidentiality. (Such as foetal heart sounds and assessment for pre-eclampsia)

පුහුණු සේවාසපයන්නෙකු විසින් සේවා ලාභියෙකුවෙත ඔවුනගේ සෞඛා හෝ රෝග තත්ත්වය ඇගයීම සඳහා ශාරීරික පරීක්ෂාවක් (දශා පරීක්ෂා, නාඩි, ජෛව ශබ්ද වලට සවන්දීම හා ජෛවී ලක්ෂණ ඇතුලත්ව) සිදුකරනු ලැබීම.

අසාමානාතා පැන නැගීම පාලනය කිරීම හා ගර්භනීබාවය හා බැඳුනු අකුමිකතාවයන් පිළිබඳ කවදුරටත් විමර්ශනය කිරීම මෙහි අරමුණු වන අතර රහසාභාවය සුරැකෙන ස්ථානයකදී සේවා ලාභියාගේ කැමැත්ත සහිතව මෙය සිදු කිරීම අවශා වේ.

(කලලයේ හෘද ශබ්දය හා ගැබ් වලිප්පුව පිළිබඳව විමසීම වැනි)

3.6.10) Obstetrics Investigations Examination - Post natal

A trained service provider carries out a physical examination of the client to evaluate their state of health or disease (including visual inspection, palpation, auscultation and vital signs), to rule out the presence of abnormalities or to further investigate known irregularities associated with the post-partum period in a space which allows confidentiality. (Such as examination for retained placenta)

පුසව විදහාත්මක -විමර්ශනය-විභාගය-පශ්චාත් පුසුත

පුහුණූ සේවා සපයන්නෙකු විසින් සේවා ලාභියෙකුගේ සෞඛා රෝග පිළිබඳව ඇගයීම සඳහා සිදුකරනු ලබන (දෘශා පරීක්ෂාව, නාඩි, ජෛව ශබ්ද වලට සවන්දීම,ජෛවී ලක්ෂණ වැනි) ශාරීරික විභාගය. පශ්චාත් පුසූතාසන්න අවධිය හා බැඳුනු අසාමානනා පැන නැගීම පාලනය කිරීම හෝ දින්නා අකුමිකතාවයන් පිලිබඳව තවදුරටත් විමර්ශනය කිරීම සඳහා රහසාභාවය සුරකෙන ස්ථානයකදී සේවා ලාභියාගේ කැමැත්ත සහිතව මෙය සිදුකරනු ලබයි. (තව දුරටත් රැඳුනු වෑදෑමහ පිළිබඳව විභාගය වැනි).

3.6.11) Obstetrics - Investigations - Sampling procedure

A trained service provider or lab technician takes a sample from the client following universal precaution guidelines after the client has given their informed consent in order to submit the sample to an obstetrics-related test, in a space which allows confidentiality. (Please note, sampling procedures for Pap smears should be reported under 'Gynaecology - Prevention - Screening - Pap (sampling procedure)'. Also, this service is for the sampling procedure only. If your MA staff also carry out the related obstetrics test, please also record this under 'Obstetrics - Investigation - Lab test'.)

පුසව විදහාත්මක -විමර්ශන-සාම්පල් වැඩපිළිවෙල (නියැදි ලබා ගැනීම)

පුහුණු සේවා සපයන්නෙකු හෝ රසායනාගාර ශීල්පියෙකු විසින් සේවා ලාභියාගේ කැමැත්ත ඇතිව ගෝලීය ආරක්ෂණ මාර්ගෝපදේශය අනුගමනය කරමින් පුසව විදාහත්මක පරීක්ෂාවන සඳහා යැවීමට සේවා ලාභියෙකුගෙන් රහසාභාවය සුරැකෙන ස්ථානයකදී සාම්පලයක් ලබා ගැනීම.

(පැප් පරීක්ෂා සඳහා සිදුකරනු ලබන සාම්පල් වැඩපිළිවෙල නාරිවේද-වැලැක්වීම -පරීක්ෂා කිරීම -- සාම්පල් වැඩපිළිවෙල යටතේ වාර්තා කළ යුතු බව කරුණාවෙන් සලකන්න. එවගේම මෙම සේවාව සාම්පල් වැඩපිළිවෙල සඳහා පමණක් වේ. අදාල පුසව විදහාත්මක රසායනාගාර පරීක්ෂාවද ඔබගේ සාමාජික සංවිධානයය විසින් ලබා දෙන්නේ නම් පුසව විදහාත්මක- විමර්ශන-රසායනාගාර පරීක්ෂා යටතේ වාර්තා කරන්න

3.6.12) Obstetrics -Investigations - unable to categorise

A trained service provider provides a client with an obstetrics investigation service as specified on the service list. (ONLY REPORT SERVICES HERE WHEN THEY ARE ONE OF THE SPECIFIC OBSTETRICS INVESTIGATION SERVICES DESCRIBED ON THE SERVICE LIST BUT YOUR DATA ARE TOO AGGREGATED TO CATEGORISE THEM INTO ONE OF THESE. If the obstetrics service you are reporting is not specified above, please report it under 'SRH - Other - Investigation'.)

පුසව විදාහත්මක - විමර්ශන - වර්ගීකරණය කළ නොහැකි	පුහුණු සේවා සපයන්නෙකු විසින් සේවා ලාභියෙකු වෙත මෙම සේවා ලැයිස්තුවෙහි සුවිශේෂි ලෙස දක්වා ඇති පුසව විදහාත්මක විමර්ශන සේවාවන් සපයනු ලැබීම. මෙහිදී සපයනු ලබන සේවාවන් සේවා ලැයිස්තුවේ සුවිශේෂී ලෙස දක්වා ඇති එකක් නම් සහ ඔබ සතු දත්ත මේවායින් එකක් වෙත වර්ගීකරනය කිරීම සඳහා පුමාණවත් නොවන්නේ නම් පමණක් මෙහි වාර්තාකරන්න. ඔබ විසින් වාර්තා කරනු ලබන පුසව විදහත්මක සේවාව ඉහත සුවිශේෂ ලෙස දක්වා නොමැති නම් එය SRH වෙනත් විමර්ශන යටතේ වාර්තා කරන්න.
3.6.13) Obstetrics - Counselling - Ante natal	A trained counsellor / service provider provides client-specific non-directive advice about breastfeeding, nutrition during pregnancy, post natal contraceptive options and any other subject relating to the ante natal period when a client with confirmed pregnancy attends, regardless of the number of ANC visits she has previously attended, to empower her to make the best decisions for her individual circumstance, in a space which allows confidentiality.
පුසව විදාහත්මක - උපදේශනය - පූර්ව පුසව	පුහුනු උපදේශකවරයෙකු/සේවා සපයන්නෙකු විසින් සේවා ලාභියෙකු වෙත එම සේවා ලාභියාට සුවිශේෂි ලෙස සහ විශේෂ යොමු කිරීමක් සිදු නොවන අන්දමින්, මව්කිරි දීම, ගර්භනී කාලය තුළ පෝෂනය, පශ්චාත් පුසව පවුල් සැලසුම් කුම විකල්පයක් හා ඕනෑම පූර්ව පුසව සමය සම්බන්ධව විෂයන් පිලිබඳව උපදෙස් ලබාදෙනු ලැබීම. සේවා ලාභියෙකු ගැබ්ගත් බව ස්ථාවර වූ පසු, ඇය සහභාගී වී ඇති A.N.C. (පූර්ව පුසූත ආරක්ෂණ) වැඩ සටහන් සංඛාාව පිළිබඳව තැකීමකින් තොරව ඇගේ පෞද්ගලික තත්ත්වය පිළිබඳව හොඳම තීරණ ගැනීම වෙනුවෙන් බලගැන්වීම සඳහා රහසාභාවය සුරකෙන ස්ථානයකදී මෙය ලබා දෙනු ලැබේ.
3.6.14) Obstetrics - Counselling - Post natal	A trained counsellor / service provider provides client-specific non-directive advice about breastfeeding, nutrition after pregnancy, post-partum depression, available contraceptive options and any other subject relating to the post natal period ideally between 6-8 weeks after birth to empower her to make the best decisions for her individual circumstance, in a space which allows confidentiality.
පුසව විදාහත්මක - උපදේශනය - පසු පුසව	පුහුණු සේවා සපයන්නෙ විසින් සේවා ලාභියෙකු මුනගැසී පරිපූර්ණ පශ්චාත් පුසව රැකවරණය සහ විශේෂයෙන්ම සති 6-8 කාලය අතරතුර අතාවශා පශ්චාත් පුසව පරීක්ෂාවන් හා සෞඛාමය චර්යාවන් තහවුරු කිරීම සඳහා සේවා ලාභියාට සුවිශේෂි ලෙස සහ විශේෂ යොමු කිරීමක් සිදු නොවන අන්දමින්, සේවා ලාභියා දනුවත් කරනු ලැබීම. රහසාභාවය සුරැකෙන ස්ථානයකදී මෙය සිදුකරනු ලැබීම අවශා වේ.

3.6.15) Obstetrics -Counselling - unable to categorise

A trained counsellor / service provider provides a client with an antenatal or postnatal counselling service as specified on the service list.(ONLY REPORT SERVICES HERE WHEN THEY ARE ONE OF THE SPECIFIC OBSTETRICS COUNSELLING SERVICES DESCRIBED ON THE SERVICE LIST BUT YOUR DATA ARE TOO AGGREGATED TO CATEGORISE THEM INTO ONE OF THESE. If the obstetrics service you are reporting is not specified above, please report it under 'SRH - Other - Counselling' as appropriate.)

පුසව විදහාත්මක -උපදෙස් ලබාදීම -වර්ගීකරණය කළ නොහැකි.

පුහුණු සේවා සපයන්නෙකු විසින් සේවාලැයිස්තුවෙහි සුවිශේෂි ලෙස දක්වා ඇති පරිදි පුසව විදහාත්මක උපදෙස් හා පරිපූර්ණ විස්තර ලබාදීම.

මෙහිදී සපයනු ලබන සේවාව මෙම සේවා ලැයිස්තුවේ සුවිශේෂී ලෙස දක්වා ඇති එකක් නම් සහ ඔබ සතු දත්ත මේවායින් එකක් වෙත වර්ගීකරනය කිරීම සඳහා පුමාණවත් නොවන්නේ නම් පමණක් මෙහි වාර්තාකරන්න.

ඔබ විසින් සපයනු ලබන පුසව විදාහත්මක කරුනු පිළිබඳ සේවාව ඉහත සුවිශේෂි ලෙස දක්වා නොමැති නම් කරුණාකර එය SRH වෙනත්- උපදේශනය යටතේ සුදුසු පරිදි වාර්තා කරන්න.

3.6.16) Obstetrics Prevention - Prophylaxis - Ante-natal vaccinations

A trained service provider provides ante-natal vaccinations according to national vaccination protocols and adhering to universal precautions when the client attends for ante natal services, to minimise the risk of infection in a space which allows confidentiality. (For example tetanus toxoid, regardless of which dose is given. Other medical ante natal prophylaxis should also be reported here, such as intermittent prophylactic therapy (IPT) for malaria where indicated, or ferrous sulphate for the prevention of anaemia.)

පුසව විදාහත්මක -වලක්වා ගැනීම-පුොපිලැක්සිස් -පූර්ව පුසව එන්නත් කිරීම.

පුහුණු සේවා සපයන්නෙකු විසින් සේවා ලාභියෙකු වෙත ජාතික එන්නත්කරණ සම්මතයන්ට අනුව ගෝලීය ආරක්ෂණ කුමවේද භාවිතා කරමින් පූර්ව පුසව එන්නත් ලබාදෙනු ලැබීම.

සේවා ලාභියා පූර්ව පුසව සේවාවන් සඳහා පිවිසුනු අවස්ථාවක ,ආසාදන අවදානම අවම කිරීමේ අරමුණින් රහසාාභාවය සුරැකෙන ස්තානයකදී මෙය සිදු කළ යුතුය.

(උදාහරණ ලෙස -පිටගැස්ම එන්නත, කෙතරම් මාතුාවක් ලබාදෙනු ලබන්නේද යන්න නොසලකා හරිමින්, අනෙකුත් මැලේරියා සඳහා වරින් වර ලබාදෙන පුලිෆිලැක්සිස් පුතිකාර (IPT) (රෝගී තත්වය වැලැක්වීමට ලබා දෙනු ලබන පුතිකාර) හෝ රක්තහීනතාවය වැළැක්වීම සඳහා ලබාදෙන ලබන යතඩ සල්ෆේට් වැනි වෛදාමය පූර්ව පොෆිලැක්සිස් පුතිකාරයන් ඇතුලු සියලු පොෆිලැක්සිස් පුතිකාර මේ තුළ වාර්තා කළයුතුය.

3.6.17) Obstetrics Management - Medical Vaginal Delivery

A trained service provider assists the client with a safe vaginal delivery when no higher care is indicated to ensure the best outcome for the mother and infant, in a space suitable for childbirth (with regards to cleanliness, privacy and appropriate facilities available - this may be the client's home, the clinic or any other suitable space).(All vaginal deliveries should be reported here, regardless of the outcome eg normal delivery, abnormal delivery, still birth etc)

පුසවවිදාහත්මක -කළමනාකරණය-වෛදාමය-යෝති පුසූත (සාමානා දරු උපත්)

පුහුණු සේවා සපයන්නෙකු විසින් සේවා ලාභියෙකුට ආරක්ෂිත යෝනි දරු පුසූතියක් සඳහා සහාය දෙනු ලැබීම.
ඉහළ මට්ටමේ රැකවරණයක් අවශා නොවන අවස්ථාවක, දරුවාට හා මව වෙත හොඳම පුතිඵලයක් තහවුරු කිරීමේ අරමුණින් දරු පුසූතියක් සඳහා ගැලපෙන ස්ථානයකදී මෙය ලබාදිය යුතුය.
(පවිතුතාවය. පෞද්ගලික භාවය හා යෝගා පහසුකම් වලින් සමන්විත වීම පිළිබඳව සැළකිලිමත් වෙමින් මෙය සේවා ලාභියාගේ නිවස, සායනය, හෝ වෙනත් ගැලපෙන ස්ථානයකදී සිදු කළ යුතුය. පුතිඵලය පිළිබඳව සැළකීමකින් තොරව (උදා- සාමානා පුසූති, අසාමානා පුසූති, තවදුරටත් සිදු කරණු ලබන පුසුති) මෙහිදී වාර්තා කළ යුතුය.

3.6.18) Obstetrics -Management - Medical – EmOC

A trained service provider assists the client with emergency obstetric care (EmOC) when this is clinically indicated to ensure the best outcome for the mother and infant, in a suitable facility where universal precautions are adhered to, privacy is ensured and which is equipped to handle life-threatening situations if necessary.(EmOC requires highly specialised staff and equipment. Most MAs will likely refer clients who are at risk of birth complications and require EmOC.)

පුසව විදහාත්මක -කළමනාකරණය-වෛදහමය- EmOC (හදිසි පුසව විදහාත්මක රුකවරණය)

පුහුණු සේවා සපයන්නෙකු විසින් සේවා ලාභියෙකු වෙත සායනික ලෙස අවශායැයි දර්ශනය වන අවස්ථාවක, දරුවාට හා මවට හොඳම පුතිඵලයක් ලබාදීම සඳහා හදිසි පුසව විදාහත්මක රැකවරණ සහාය (EmOC) ලබාදෙනු ලැබීම.

ගැලපෙන පහසුකම් සහිත ස්ථානයක, ගෝලීය ආරක්ෂන කුම අනුගමනය කරමින්, අවශා විටෙක ජීවිත තර්ජන කළමනාකරණය කිරීමේ උපකරණ වලින් සන්නද්ධව රහසාභාවය සුරැකෙන ස්ථානයකදී මේවා ලබාදිය යුතුය.

(EmOC සඳහා ඉහල මට්ටමේ විෂේඥතාවයක් සහිත කාර්ය මණ්ඩලයක් හා උපකරණ අවශා වේ. බොහෝ සමාජික සංවිධාන විසින් උප්පත්ති සංකිර්ණතා අවදානම් සහිත සේවා ලාභීන් හා EmOC අවශා සේවා ලාභීන් යොමු කරනු ලබයි)

3.6.19) Obstetrics -Management - Medical unable to categorise

A trained service provider provides a client with a medical obstetrics management service as specified on the service list.(ONLY REPORT SERVICES HERE WHEN THEY ARE ONE OF THE SPECIFIC OBSTETRICS MANAGEMENT SERVICES DESCRIBED ON THE SERVICE LIST BUT YOUR DATA ARE TOO AGGREGATED TO CATEGORISE THEM INTO ONE OF THESE. If the obstetrics service you are reporting is not specified above, please report it under 'SRH - Other - Management'.)

පුසව විදහාත්මක -කළමනාකරණය-වෛදාාමය-වර්ගීකරණය කළ නොහැකි.

පුහුණූ සේවා සපයන්නෙකු විසින් සේවා ලාභියෙකු වෙත සේවා ලැයිස්තුවේ සුවිශේෂි ලෙස දක්වා ඇති පරිදි වෛදාාමය පුසව විදාාාත්මක කළමනාකරණය සේවාවන් සපයනු ලැබීම.

(මෙහිදී සපයනු ලබන සේවාව මෙම සේවා ලැයිස්තුවේ සුවිශේෂී ලෙස දක්වා ඇති එකක් නම් සහ ඔබ සතු දත්ත මේවායින් එකක් වෙත වර්ගීකරනය කිරීම සඳහා පුමාණවත් නොවන්නේ නම් පමණක් මෙහි වාර්තාකරන්න.)

ඔබ විසින් සපයනු ලබන සේවාව ඉහත සුවිශේෂි ලෙස දක්වා නොමැති නම් කරුණාකර එය SRH නොවන-වෙනත් කළමනාකරණය යටතේ වාර්තා කරන්න.

3.6.20) Obstetrics -Management - Surgical -C-Section

A trained service provider performs a caesarean section on the client when this is clinically indicated and the client has given her informed consent as required, to ensure the best outcome for the mother and infant, in a suitable facility where universal precautions are adhered to, privacy is ensured and which is equipped to handle life-threatening situations if necessary. (Caesarean sections require specialised staff and equipment. Most MAs will likely refer clients who are likely to require this procedure.)

පුසව විදාහත්මක -කළමනාකරණය-ශලාමය - සී කොටස (සිසේරියන් සැත්කම)

පුහුණූ සේවා සපයන්නෙකු විසින් සේවා ලාභියා සායනමය අවශානාව මත සිසේරියන් සැත්කමකට ලක්කිරීම. මෙහි සේවා ලාභියා විසින් අවශා පරිදි ස්වකීය කැමැත්ත ලබා දී තිබිය යුතු අතර දරුවාට හා මවට උපරිම යහපත් පුතිඵලයක් ලබාදීම අරමුණු වේ. ගෝලීය ආරක්ෂණ පහසුකම් සහිතව, ජීවත තර්ජන අවස්ථා කළමනාණරණය කිරීමේ උපකරණ වලින් සන්නද්ධව පෞද්ගලිකත්වය සුරැකමින් මෙය සිදුකරණු ලබේ. (සිසේරියන් සැත්කම සඳහා විශේෂඥ කාර්ය මණ්ඩලයක් හා උපකරණ අවශා වේ. බහුතරයක් සාමාජික් සංවිධාන විසින් මෙම පටිපාටිය අවශය යැයි හැඟෙන සේවා ලාභීන් පහසුකම් සහිත ස්ථාන කරා යොමු කිරීම සිදුකරනු ලබයි.)

3.6.21) Obstetrics -Management - Surgical unable to categorise

A trained service provider provides a client with a surgical obstetrics management service as specified on the service list.(ONLY REPORT SERVICES HERE WHEN THEY ARE ONE OF THE SPECIFIC OBSTETRICS MANAGEMENT SERVICES DESCRIBED ON THE SERVICE LIST BUT YOUR DATA ARE TOO AGGREGATED TO CATEGORISE THEM INTO ONE OF THESE. If the obstetrics service you are reporting is not specified above, please report it under 'SRH - Other - Management'.)

පුසව විදාහත්මක -කළමනාකරණය -ශලාමය- වර්ගීකරණය කළ නොහැකි පුහුණු සේවා සපයන්නෙකු විසින් සේවා ලාභියෙකු වෙත සේවා ලැයිස්තුවේ සුව්ශේෂී ලෙස සඳහන් ශලාමය පුසව විදහාත්මක කළමනාකරණය සේවාවන් සපයනු ලැබීම.

(මෙහිදී සපයනු ලබන සේවාව මෙම සේවා ලැයිස්තුවේ සුවිශේෂී ලෙස දක්වා ඇති එකක් නම් සහ ඔබ සතු දත්ත මේවායින් එකක් වෙත වර්ගීකරනය කිරීම සඳහා පුමාණවත් නොවන්නේ නම් පමණක් මෙහි වාර්තාකරන්න.)

ඔබවිසින් වාර්තා කරනු ලබන පුසව විදාහත්මක සේවාව ඉහත සුවිශේෂී ලෙස දක්වා නොමැති නම් කරුණාකර SRH වෙනත් -කළමනාකරණය යටතේ වාර්තා කරන්න.

3.7) Urological Services (මෞතුී රෝග විදාහත්මක සේවා)

	1
3.7.1) Urology - Consultation	A trained service provider sees a client and gives comprehensive information about urological services available (including those that are not provided by the MA but which can be referred), either for the first time or as a follow up to ensure the client is fully informed, in a space which allows confidentiality. (Urology refers to the urinary systems of both men and women. All clients should be recorded as having a consultation even if they do not take subsequent services.)
මෞතී රෝග චිකිත්සාව- උපදෙස් ලබාදීම	පුහුණු සේවා සපයන්නෙකු විසින් සේවා ලාභියෙකු මුනගැසී පවතින මෞතී රෝග චිකිත්සක සේවා පිළිබඳව සේවා ලාභියා පිළිබඳව රහසාභාවය ආරක්ෂා කරමින් පරිපූර්ණ විස්තර ලබා දීම. (සාමාජික සංවිධානය විසින් සපයනු නොලබන හා එහෙත් යොමුකිරීම් සිදුකළ හැකි) පුථම වතාවට හෝ සේවා ලාභියා උපරිම දනුවත් දයි තහවුරු කර ගැනීම සඳහා පසු සොයා බැලීමක් ලෙස හෝ මෙය සිදු කරනු ලැබේ. මෞතී රෝග චිකිත්සාව කාන්තා හා පුරුෂ දෙපාර්ශ්වයේම මෞතී පද්ධති සඳහා අදාලවේ. වැඩිදුර සේවා ලබා ගනු නොලැබුවද සියළුම සේවා ලාභීන් මෙහිදී වාර්තා කර ගනු ලැබිය යුතුය.
3.7.2) Urology - Investigations - Diagnostic Imaging	A trained service provider carries out any diagnostic imaging of the client in relation to urological services after the client has given informed consent, to look for abnormalities, in a space which allows confidentiality. (This includes penoscopy and uroscopy.)
මෞතී රෝග චිකිත්සාව- විමර්ශන- හඳුනාගැනීමේ මූර්තය.	පුහුණූ සේවා සපයන්නෙකු විසින් සේවා ලාභියෙකුගේ අසාමානාතා පිළිබඳව සොයා බැලීම සඳහා සේවා ලාභීයාගේ කැමැත්ත සහිතව මෞතී රෝග චිකිත්සා සෝවාවන්ට අදාලව හඳුනාගැනීමේ මූර්තන පරික්ෂාවන් සිදුකරනු ලැබීම. (මෙයට පීනස්කොපි සහ යුරෝස්කොපි ද ඇතුලත්වේ.)
3.7.3) Urology - Investigations - Lab test	A trained service provider or lab technician submits an appropriate sample from the client to a urological test after the client has given their informed consent to confirm the presence of a suspected causative organism, in a space which allows confidentiality. (Please note, If your MA refers this test to an external lab, record it as a referral. If MA staff also collect the sample, please also record this under 'Urology - Investigation - Sampling procedure. Any routine non-SRH lab tests carried out in the course of urology investigations should be reported under 'non-SRH Medical - Investigation, for example, full blood count or liver function tests.)

මෞතීු රෝග චිකික්සා-විමර්ශනය-

රසරයනාගාර පරික්ෂා

පුහුණු සේවා සපයන්නෙකු හෝ රසායානාගාර ශිල්පියෙකු විසින් සැක සහිත හේකුකාරක ඓන්දියකුගේ (ඤුදු පීව්යෙකුගේ) ඇති/නැති බව තහවුරු කරගැනීම සඳහා සේවා ලාභියාතේ කැමැත්ත ඇතිව ලබාගත් සුදුසු සාම්පලයක් මෞතික රෝග පරික්ෂාවක් සඳහා යවනු ලැබීම. මෙය රහසයභාවය සුරකෙන ස්තානයකදී සිදුකරනු ලැබිය යුතුය. (ඔබේ සාමාජික සංවිධානය විසින් මෙම පරීක්ෂාව සදහා බාහිර රාසායනාගාරයක් වෙත යොමු කරනු ලබයි නම් කරුණාකර එය යොමු කිරීමක් ලෙස වාර්තා කරන්න.

ඔබේ සාමාජික සංවිධානය විසින් සාම්පල් ලබාගැනීමද සිදුකරනු ලබන්නේ නම් කරණාකර එය මෞතුික රෝග චිකිත්සාමය-විමර්ශන-සාම්පල වැඩපිළිවෙල යටතේ වාර්තා කරගන්න.

මෞතික රෝග චිකිත්සා විමර්ශන අතරතුර සිදුකරනු ලබන ඕනෑම SRH නොවන රසාරයනාගාර පරීක්ෂාවක් SRH නොවන වෛදාාමය-විමර්ශන යටතේ වාර්තා කළයුතුය.

උදාහරණයක් ලෙස පූර්ණ රුධිර පරීක්ෂාව හෝ අක්මා කිුිිියාකාරීත්ව පරීක්ෂාවන් දක්විය හැකිය.

3.7.4) Urology -Investigations – Examination

A trained service provider carries out a physical examination of the client to evaluate their state of health or disease (including visual inspection, palpation, auscultation and vital signs), to rule out the presence of abnormalities or to further investigate known irregularities which may indicate urological abnormality, in a space which allows confidentiality.

මෞතික රෝග චිකිත්සා-විමර්ශන-විභාගය

පුහුණු සේවා සපයන්නකු විසින් සේවා ලාභියෙකුගේ සෞඛා තත්ත්වය හෝ රෝග තත්ත්වය ඇගයීම සඳහාද ශාරීරික පරීක්ෂාවක් (දෘශා පරීක්ෂා, නාඩි, ජෛව ශබ්ද හා ජෛව) සිදු කිරීම. අසාමානාතා හදුනා ගැනීමට හෝ හදුනාගත් අසාමානාතා පිලිබද වැඩිදුර පරීක්ෂා කිරීම සදහා රහසයභාවය සුරකෙන ස්තානයකදී සිදුකරනු ලැබිය යුතුය.

3.7.5) Urology -Investigations -Sampling procedure

A trained service provider or lab technician takes a sample from the client following universal precaution guidelines after the client has given their informed consent in order to submit the sample to a urological test, in a space which allows confidentiality. (Please note, this service is for the sampling procedure only. If your MA staff also carry out the related urological test, please also record this under 'Urology - Investigation - Lab test'.)

මෞතී රෝග චිතිත්සාව-වීමර්ශනය-සාම්පල් වැඩසටහන (නියදි ලබා ගැනීම) පුහුණු සේවා සපයන්නෙකු හෝ රසායනාගාර ශිල්පියෙකු විසින් සේවා ලාභියෙකුගෙන් සාම්පල් ගනු ලැබීම. සේවා ලාභියාගේ කැමැත්ත සහිතව ගෝලීය ආර්ක්ෂණ මාර්ගෝපදේශ අනුගමනය කරමින් මෞතුික රෝග පරීක්ෂාවක් සඳහා යැවීම සඳහා රහසාභාවය සුරකෙන ස්ථානයකදී මෙය ලනු ලැබේ.

(මෙම සේවාව සාම්පල් වැඩ පිළිවෙල පමණක් සඳහා බව කරුණාවෙන් සලකන්න. ඔබේ සාමාජික සංවිධානය විසින්දඅදාල මෞතු රෝග පරික්ෂාවද සිදු කරනු ලබන්නේ නම් කරුණාකර එය මෞතු රෝග-චිකිත්සා- විමර්ශන-රසායානාගාර පරික්ෂා යටතේ වාර්තා කරන්න.

3.7.6) Urology - Investigations - unable to categorise	A trained service provider provides a client with a urology investigation service as specified in the service list.(ONLY REPORT SERVICES HERE WHEN THEY ARE ONE OF THE SPECIFIC UROLOGY INVESTIGATION SERVICES DESCRIBED ON THE SERVICE LIST BUT YOUR DATA ARE TOO AGGREGATED TO CATEGORISE THEM INTO ONE OF THESE. If the urology service you are reporting is not specified above, please report it under 'SRH - Other - Investigation'.)
මෞතී රෝග චිකිත්සා -විමර්ශනය- වර්ගීකරණය කළ නොහැකි	පුහුණු සේවා සපයන්නෙකු විසින් සේවා ලැයිස්තුවෙහි සුවිශේෂී ලෙස දක්වා ඇති පරිදි සේවා ලාභියෙකු වෙත මෞතු රෝග චිකිත්සා විමර්ශන සේවාවන් සපයනු ලැබීම. (මෙහිදී සපයනු ලබන සේවාව මෙම සේවා ලැයිස්තුවේ සුවිශේෂී ලෙස දක්වා ඇති එකක් නම් සහ ඔබ සතු දත්ත මේවායින් එකක් වෙත වර්ගීකරනය කිරීම සඳහා පුමාණවත් නොවන්නේ නම් පමණක් මෙහි වාර්තාකරන්න.)
3.7.7) Urology -	A trained service provider performs prostate cancer screening
Prevention -	(often a blood test for prostate specific antigen (PSA) and
Screening - Prostate	palpation of the prostate gland)after the client has given their
cancer	informed consent to identify prostate cancer in a space which
	allows confidentiality. (Please note, in contrast to cervical cancer screening, both the PSA test and associated sampling procedure, and the prostate palpation, are recorded here as one service.)
මෞතු රෝග චිකිත්සා -වැලැක්වීම- පරික්ෂා කිරීම- පුරස්ථි ගුන්ථි පිළිකා	පුහුණූ සේවා සපයන්නෙකු විසින් සේවා ලාභියාගේ කැමැත්ත සහිතව පුරස්ථි ගුන්ථි පිළිකා හඳුනා ගැනීම සඳහා (සාමානායෙන් සුවිශේෂි පුතිදේහ ජනක සඳහා රුධිර පරීක්ෂාව හා පුරස්ථි ගුන්ථි ස්පර්ෂකර පුමාණය බැලීම) රහසාභාවය සුරකෙන ස්ථානයකදී සිදුකරනු ලබන පරීක්ෂා කිරීම. (ගැබිගෙල පිළිකා පරීක්ෂාව වාර්තා කරණ ආකාරයට නොව, පුරස්ථි සුවිශේෂී පුතිදේහ ජනක පරීක්ෂාව හා සම්බන්ධී සාම්පල් වැඩපිළිවෙල හා පුරස්ථි ගුන්ථි ස්පර්ෂ කර පුමානය පරීක්ෂා කිරීම යන සියල්ල එක් සේවාවක් ලෙස මෙහිදී වාර්තා කෙරේ.
3.7.8) Urology - Management – Medical	A trained service provider provides medical management for any urological health related issue when this is not contraindicated, in a space which allows confidentiality. (This is for all urology related
Medical	medical management, including treatment for urinary tract infections, male and female.)
මෞතු රෝග	පුහුණූ සේවා සපයන්නෙකු විසින් ඕනෑම මෞතුරෝග චිකිත්සා
චිකිත්සා-	ගැටළුවක් සඳහා ඖෂධ හානිකර බවක් නොමැති අවස්ථාවක, වෛදාා
කළමනාකරණය-	කළමනාකරණය සපයනු ලැබීම.
<u>මෛ</u> ද හමය	(මෙයට සියළු මෞතු රෝග චිකිත්සා සම්බන්ධ වෛදා කළමනාකරණය කාන්තා හා පිරිමි මෞතු ආසාදන ඇතුලත්වේ.)

3.7.9) Urology -Management -Surgery - Male Circumcision

A trained service provider performs male circumcision surgery when clinically indicated or as part of cultural practice (either at birth or as an adult) after the client / their carer gives voluntary and informed consent, in a suitable facility where universal precautions are adhered to, privacy is ensured and which is equipped to handle life-threatening situations if necessary.(Please note, male circumcision carried out as part of HIV prevention programmes should also be reported here.)

මෞතු රෝග -තළමනාකරණය-ශලාමය-පුරුෂ චර්මඡේදනය

පුහුණූ සේවා සපයන්නෙකු විසින් සායනික අවශාතාවය මත හෝ සංස්කෘතිමය අවශාතාවයක් ලෙස සේවා ලාභියාගේ ස්වේච්ඡා කැමැත්ත පුකාශ කිරීමෙන් පසුව චර්ම ඡේදන සැත්කම සිදුකරනු ලැබීම. ගැලපෙන පහසුකම් සහිතව,ගෝලීය ආරක්ෂණ කුමවේද වලට අනුකූලව පෞද්ගලිකත්වය සුරකමින් ජිවිත හානි අවදානම් අවස්ථ,ා කළමනාකරණය කිරීමේ පහසුකම් සහිතව මෙය සිදුකිරීම අවශා වේ. (එච්.අයි.වී නිවාරණ වැඩසටහන් වල කොටසක් ලෙස සිදුකරනු ලබන පුරුෂ චර්ම ඡේදනයද මෙහිදී වාර්තා විය යුතු බව කරුණාවෙන් සලකන්න.)

3.7.10) Urology -Management -Surgery – other

A trained service provider performs surgery related to urological health other than male circumcision when clinically indicated after the client gives voluntary and informed consent, in a suitable facility where universal precautions are adhered to, privacy is ensured and which is equipped to handle life-threatening situations if necessary. (Please note, surgery for erectile dysfunction may be reported here or in Subfertility - Management - Surgery, depending on its aetiology.)

මෞතු රෝග චිකිත්සා-කළමනාකරණය-ශලාමය--වෙනත්

පුහුණු සේව සපයන්නෙකු විසින් සායනික අවශාතාවයක් මත සේවා ලාභියාගේ කැමැත්ත සහිතව පුරුෂ චර්ම ඡේදනය හැර වෙනත් මෞතු රෝග සෞඛාා සම්බන්ධව සැත්කමක් සිදු කරනු ලැබීම. ගැලපෙන පහසුකම් සහිතව, පෞද්ගලිකත්වය සුරකිමින්. ජීවිත තර්ජන අවස්ථා කළමනාකරණය කිරීමේ උපකරණ වලින් සන්නද්ධව මෙය සිදු කළ යුතුය. ලිංගික සෘජු වීමේ ගැටළු (ලිංගික අපුානිකත්වය) සඳහා සිදුකරනු ලබන සැත්කම් මෙහි හෝ මදසරු භාවය කළමනාකරණ සැත්කම් තුළ

3.7.11) Urology -Management unable to categorise

A trained service provider provides a client with a urology management service as specified on the service list.(ONLY REPORT SERVICES HERE WHEN THEY ARE ONE OF THE SPECIFIC UROLOGY MANAGEMENT SERVICES DESCRIBED ON THE SERVICE LIST BUT YOUR DATA ARE TOO AGGREGATED TO CATEGORISE THEM INTO ONE OF THESE. If the urology service you are reporting is not specified above, please report it under 'SRH - Other - Management' as appropriate.)

ගැලපෙන පරිදි වාර්තා කළ යුතුය.

3.7.12) Urology – Counselling

A trained counsellor / service provider provides client-specific non-directive advice about any urological health related issue to empower clients to make the best decisions for their individual circumstance, in a space which allows confidentiality. (Please note, counselling on erectile dysfunction may be reported here or in subfertility counselling, depending on its aetiology.)

මෞතුරෝග චිකිත්සා-උපදේශනය

පුහුණූ සේවා සපයන්නෙකු/ පුහුණු උපදේශකයෙකු විසින් සේවා ලාභියාටම සුවිශේෂි වූ ලෙස සේවා ලාභියා ස්වකීය තත්වය පිලිබඳව හොඳම තීරණය ගැනීමට බලගැන්වීම සඳහා විශේෂ යොමු කිරීමක් සිදු නොවන අන්දමින් සේවා සපයනු ලැබීම. රහසා භාවය සුරකෙන ස්ථානයකදී මෙය සිදු කළ යුතුය.

ලිංගික සෘජුවිමේ දුෂ්කෘතා (ලිංගික අපුානිකත්වය) පිළිබඳව උපදේශනය මෙහි හෝ මද සරු භාවය පිලීබඳ උපදේශනය යටතේ එහි විදාාත්මක පදනම මත කරුණාකර වාර්තා කරන්න.

3.8) Subfertility Services (මදසරුභාවය පිළිබද සේවා)

3.8.1) Subfertility -	A trained service provider provides a client with a subfertility				
unable to categorise	management service as specified on the service list.(ONLY				
	REPORT SERVICES HERE WHEN THEY ARE ONE OF THE				
	SPECIFIC SUBFERTILITY SERVICES DESCRIBED ON THE				
	SERVICE LIST BUT YOUR DATA ARE TOO AGGREGATED TO				
	CATEGORISE THEM INTO ONE OF THESE. If the subfertility				
	service you are reporting is not specified above, please report it				
	under 'SRH - Other - Consultation, Counselling, Management,				
	Investigation or Prevention' as appropriate.)				
මදසරුභාවය-	පුහුණූ සේවා සපයන්නෙකු විසින් සේවා ලැයිස්තුවේ සුවිශේෂි ලෙස				
වර්ගීකරණය	දක්වා ඇති පරිදි සේවා ලාභියෙකු වෙත මදසරු භාවය කළමනාකරණ				
කළ නොහැකි.	සොවාවන් සපයනු ලැබීම. (මෙහිදී සපයනු ලබන සේවාව මෙම සේවා				
	ලැයිස්තුවේ සුවිශේෂී ලෙස දක්වා ඇති එකක් නම් සහ ඔබ සතු දත්ත				
	මේවායින් එකක් වෙත වර්ගීකරනය කිරීම සඳහා පුමාණවත්				
	නොවන්නේ නම් පමණක් මෙහි වාර්තාකරන්න.)				
	ඔබ විසින් සපයනු ලබන මද සරු භාවය පිළිබඳ සේවාව ඉහත				
	සුවිශේෂි ලෙස දක්වා නොමැති නම් කැරණාකර එය SRH වෙනත්-				
	උපදෙස්ලබාදීම උපදේශනය, කළමනාකරණය, විමර්ශනය හෝ				
	වැලැක්වීම යටතේ සුදුසු පරිදි වාර්තා කරන්න)				
	Jag (
3.8.2) Subfertility -	A trained service provider carries out a physical examination of the				
Investigations –	client to evaluate their state of health or disease (including visual				
Examination	inspection, palpation, auscultation and vital signs), to rule out the				
	presence of abnormalities or to further investigate known				
	irregularities which may indicate causes of subfertility, in a space				
	which allows confidentiality. ('Subfertility' includes infertility).				
මද සරුභාවය-	පුහුණූ සේවා සපයන්නෙකු විසින් මදසරු තාවය ඇති කිරීමට හෝතු				
වීමර්ශනය-	වන අසාමානාකා (රෝග) පිළිබද දැනගැනීම හෝ දන්නා අසාමානාකා				
විභාගය	(රෝග) පිළිබද වැඩිපුර විමර්ශනය කිරීම සඳහා සේවා ලාභියෙකුගේ				
	සෞඛා හා රේග පිළිබඳව ඇගයීමක් ලබාගැනීමේ අරමුණින් ශාරීරික				
	විභාගයක් (දෘෂා පරික්ෂාව, නාඩි පරික්ෂා, ජෛවීය ශබ්ද හා ජෛවීය				
	ලකුණු) සිදුකරණු ලැබීම. මෙය රහසා භාවය සුරකෙන ස්ථානයකදී				
	සිදුකරනු ලැබේ.				
a O a) Carlefortilita	(මදසරු භාවය තුළ පූර්ණ වඳ භාවයද ඇතුලත්වේ.)				
3.8.3) Subfertility -	A trained service provider carries out any diagnostic imaging of				
Investigations - Diagnostic imaging	the client in relation to subfertility services after the client has				
Diagnostic illiaging	given informed consent, in a space which allows confidentiality. (This includes hysteroscopy and examination under anaesthetic				
මදසරුභාවය-	(EUA). 'Subfertility' includes infertility) පුහුණු සේවා සපයන්නෙකු විසින් සේවා ලාභියාගේ කැමැත්ත සහිතව				
විමර්ශනය-	රහසාභාවය සුරකිමින් මඳසරු භාවය පිලිබඳව හඳුනා ගැනීමේ				
පමරශ්නය- හඳුනාගැනීමේ	මුර්තන පරික්ෂාවක් සිදු කරනු ලැබීම.				
මූර්තනය 	(හිසටෙරස් කොපි සහ නිර්වින්දක යටතේ සිදුකරනු ලබන විභාගයද				
30000	මෙයට ඇතුලත්වේ. මදසරු බවට නිසරු/වඳ බවද ඇතුලත් වේ.)				

3.8.4) Subfertility -Investigations - Lab test

A trained service provider or lab technician submits an appropriate sample from the client to a subfertility lab test after the client has given their informed consent to investigate the causes of subfertility, in a space which allows confidentiality. (This includes a Sims-Huhner and semen analysis test. Please note, if MA refer this test to an external lab, record it as a referral. If MA staff also collect the sample, please also record this under 'Subfertility - Investigation - Sampling procedure. 'Subfertility' includes infertility. Any routine non-SRH lab tests carried out in the course of subfertility investigations should be reported under 'non-SRH Medical - Investigation', for example, full blood count or liver function tests.)

මදසරුභාවය-විමර්ශනය-රසායනාගාර පරික්ෂාව

පුහුණූ සේව සපයන්නෙකු විසින් හෝ රසායනාගාර ශිල්පියෙකු විසින් සේවා ලාභියාගෙන් ලබාගත් සුදුසු සාම්පලයක් මදසරුභාව, රසායනාගාර පරික්ෂාව සඳහා යවනු ලැබීම. මදසරු භාවයට හේතු සෙවීමේ සදහා සේවා ලාභියාගේ පුකාශිත කැමැත්ත සහිතව, රහසාභාවය සුරකිමින් මෙය සිදු කළ යුතුය. (සිම්ස් හූනර් සහ ශුකුාණු විශ්ලේශන පරික්ෂා මෙයට ඇතුලත් වේ.)

ඔබගේ සාමාජික සංවිධානය විසින් මෙම පරික්ෂාව සදහා බාහිර රසායනාගාරයක් වෙත යොමු කරන්නේ නම් එය යොමු කිරීමක් ලෙස වාර්තා කර ගන්න.

ඔබගේ සාමාජික සංවිධානයේ කාර්ය මණ්ඩලය විසින් සාම්පල් ලබාගැනීමද සිදුකරනු ලබන්නේ නම් කරණාකර එය මදසරුභාවය-විමර්ශන-සාම්පල් වැඩපිළිවෙල යටතේ වාර්තා කරන්න.

මද සරුභාවය තුළ නිසරුභාවය (වඳ භාවය) ඇතුලත්වේ. මදසරුභාවය වීමරශන අතරතුර සිදුකරනු ලබන ඕනෑම SRH නොවන රසායනාගාර පරීක්ෂාවක් SRH නොවන- වෛදා වීමර්ශන යටතේ වාර්තා කරගන්න. උදා- පූර්ණ රුධිර සංයුති පරීක්ෂාව හෝ අක්මා කි්යාකාරිත්ව පරීක්ෂාව)

3.8.5) Subfertility -Investigations -Sampling procedure

A trained service provider or lab technician takes a sample from the client following universal precaution guidelines after the client has given their informed consent in order to submit the sample to a subfertility test, in a space which allows confidentiality. (Please note, this service is for the sampling procedure only. If your MA staff also carry out the related subfertility test, please also record this under 'Subfertility - Investigation - Lab test'. 'Subfertility' includes infertility)

මදසරුභාවය -විමර්ශන-සාම්පල් වැඩපිළිවෙල (නියදි ලබා ගැනීම)

පුහණූ සේවා සපයන්නෙකු හෝ රසායනාගාර ශිල්පියෙකු විසින් ගෝලීය ආරක්ෂන මාර්ගෝපදේශ අනුගමනය කරමින් සේවා ලාභියාගේ කැමැත්ත සහිතව සාමාපලයක් මදසරු භාවය පරික්ෂාව සඳහා රහසාභාවය සුරකෙන ස්ථානයකදී ලබා ගැනීම.

(මෙම සේවාව සාම්පල් වැඩපිළිවෙල සඳහා පමණක් බව කරුණාවෙන් සලකන්න.

ඔබගේ සාමාජික සංවිධානයෙහි කාර්ය මන්ඩළය විසින් අදාල මදසරුභාව පරික්ෂාවද සිදුකරනු ලබන්නේ නම් කරුණාකර එය

	මදසරු භාවය-විමර්ශන- රසායනාගාර පරික්ෂා යටතේ වාර්තාකර
	ගන්න. මදසරුභාවය තුළ නිසරු(වඳ භාවයද)ඇතුළත් වේ.
3.8.6) Subfertility -	A trained service provider provides a client with a subfertility
Investigations -	investigation service as specified on the service list.(ONLY
unable to categorise	REPORT SERVICES HERE WHEN THEY ARE ONE OF THE
· ·	SPECIFIC SUBFERTILITY INVESTIGATION SERVICES
	DESCRIBED ON THE SERVICE LIST BUT YOUR DATA ARE
	TOO AGGREGATED TO CATEGORISE THEM INTO ONE OF
	THESE. If the subfertility service you are reporting is not specified
	above, please report it under 'SRH - Other - Investigation' as
	appropriate.)
මදසරු භාවය -	 පුහුනු සේවා සපයන්නෙකු විසින් සේවා ලාභියෙකු වෙත සේවා
විමර්ශනය-	ලැයිස්තුවේ සුවිශේෂි ලෙස දක්වා ඇති පරිදි මදසරු භාවය විමර්ශන
වර්ගීකරණය කළ	සේවාවක් සපයනු ලැබීම.
නොහැකි	(මෙහිදී සපයනු ලබන සේවාව මෙම සේවා ලැයිස්තුවේ සුවිශේෂී ලෙස
-	දක්වා ඇති එකක් නම් සහ ඔබ සතු දත්ත මේවායින් එකක් වෙත
	වර්ගීකරනය කිරීම සඳහා පුමාණවත් නොවන්නේ නම් පමණක් මෙහි
	වාර්තාකරන්න.)
	ඔබ විසින් සපයනු ලබන මදසරු භාවය පරික්ෂාව ඉහත සුවිශේෂී ලෙස
	දක්වා නොමැති නම් කරුණාකර එය SRH නොවන විමර්ශන යටතේ
	වාර්තා සුදුසු පරිදි වාර්තා කරන්න.
3.8.7) Subfertility -	A trained service provider provides hormone or ovulation therapy
Management -	for subfertility when this is not contraindicated, in a space which
Medical - Hormone	allows confidentiality. (This includes ovulation induction.
/ ovulation therapy	'Subfertility' includes infertility)
,	
මදසරුභාවය-	 පුහුණු සේවා සපයන්නෙකු විසින්, ඖෂධ හානිකර අවස්තා නොමැති
කළමනාකරණය-	විටෙක හෝමෝන් හෝ ඩිම්බනීහරණ පුතිකාර (ඩිම්බ මේරීමට දෙන
මෛදාමය-	පුතිකාර) මදසරු භාවය සඳහා ලබාදෙනු ලැබීම.
හෝමෝන-ඩිම්බනීහරණ	මෙහිදී සේවා ලාභියාගේ රහසාභාවය ආරක්ෂාවිය යුතුය.
චිකිත්සාව (ඩිම්බ	(මෙහිදී ඩිම්බ මෝචනය උත්තේජනය ද ඇතුළත් වේ. මදසරුභාවය තුළ
මෝචනය උත්තේජනය)	නිසරුභාවයද (වඳ භාවයද) ඇතුළත් වේ.)
3.8.8) Subfertility -	A trained service provider provides assisted conception subfertility
Management -	when this is not contraindicated, in a space which allows
Medical - Assisted	confidentiality. (This includes in vitro fertilisation. 'Subfertility'
Conception	includes infertility)
මදසරුභාවය-	පුහූණු සේවා සපයන්නෙකු විසින් ඖෂධ හානිකර බවක් නොමැති
කළමනාකරණය-	අවස්ථාවක රහසාාභාවය සුරකිමින් උපකාරි සංසේචනය සිදුකරනු
මෛදාාමය- උපකෘත	ලැබේ. මෙයට ඉන්-විට්රෝ ගැබ් ගැන්වීම (නළ දරු ගැබ් ගැන්වීම)
උපකාරී සංසේචනය	තත්වයන්ද ඇතුලත් වේ. මද සරු භාවය තුළ නිසරුභාවයද (වඳ භාවය)
	ඇතුලත්ය.

3.8.9) Subfertility -Management unable to categorise

A trained service provider provides a client with a subfertility management service as specified in the service list.(ONLY REPORT SERVICES HERE WHEN THEY ARE ONE OF THE SPECIFIC SUBFERTILITY INVESTIGATION SERVICES DESCRIBED ON THE SERVICE LIST BUT YOUR DATA ARE TOO AGGREGATED TO CATEGORISE THEM INTO ONE OF THESE. If the subfertility service you are reporting is not specified above, please report it under 'SRH - Other - Management'.)

මදසරුභාවය-කළමනාකරණය-වර්ගීකරණය කළ නොහැක.

පුහුණූ සේවා සපයන්නෙකු විසින් සේවා ලැයිස්තුවේ සුවිශේෂි ලෙස දක්වා ඇති පරිදි මද සරුබාවය කළමනාකරණ සේවාවන් සපයනු ලැබීම. (මෙහිදී සපයනු ලබන සේවාව මෙම සේවා ලැයිස්තුවේ සුවිශේෂී ලෙස දක්වා ඇති එකක් නම් සහ ඔබ සතු දත්ත මේවායින් එකක් වෙත වර්ගීකරනය කිරීම සඳහා පුමාණවත් නොවන්නේ නම් පමණක් මෙහි වාර්තාකරන්න.)

ඔබ විසින් වාර්තා කරනු ලබන මද සරුභාව පරීක්ෂාව මෙම ලැයිස්තුවේ සුවිශේෂී ලෙස දක්වා නොමැති නම් එය SRH වෙනත් කළමනාකරණය යටතේ කරුණාකර වාර්තා කරන්න.

3.8.10) Subfertility -Management – Surgery

A trained service provider carries out surgery to improve the likelihood of conception when clinically indicated after the client gives voluntary and informed consent, in a suitable facility where universal precautions are adhered to, privacy is ensured and which is equipped to handle life-threatening situations if necessary.(This includes removal of uterine fibroids and salpingostomy. 'Subfertility' includes infertility)

මදසරුභාවය-කළමනාකරණය-සැත්කම්

පුහණූ සේවා සපයන්නෙකු විසින් ගැබ් ගැනීමේ සම්භාවිතාව වැඩි කිරීම සඳහා සැත්කමක් ලාභියාගේ පුකාශිත කැමැත්ත සහිතව සේවා ලාභියා මුනගැසී සිදුකරනු ලැබීම.

මෙය සේවා ලාභියාගේ පුකාශිත කැමැත්ත සහිතව, ගෝලීය ආරක්ෂණ විධිවිධාන වලින් සන්නද්ධව ජීවිත හානි තර්ජන කළමනාකරණය කිරීමේ පහසුකම් සහිතව මෙය සිදුකළ යුතුය. (මෙයට ගර්භාෂයික ෆයිබොයිඩ් ගෙඩි ඉවත් කිරීම හා පැලෝපීය නාලය ආශුත සැත්කම් ඇතුලත් වේ. මදසරු භාවය (වඳ භාවය) ද ඇතුලත් වේ.

3.8.11) Subfertility – Consultation

A trained service provider sees a client and gives comprehensive information about subfertility services available (including those that are not provided by the MA but which can be referred), either for the first time or as a follow up to ensure the client is fully informed, in a space which allows confidentiality. (All clients should be recorded as having a consultation even if they do not take subsequent services. 'Subfertility' includes infertility)

පුහුණු සේවා සපයන්නෙකු විසින් සේවා ලාභියෙකු මුන ගැසී පවතින මදසරු භාවය-මදසරු භාවය හා සම්බන්ද සේවාවන් පිළිබඳව පරිපූර්ණ තොරතුරු උපදෙස් ලබාදීම ලබා දෙනු ලැබීම (සාමාජික සංවිධානය විසින් සපයනු නොලබන එහෙත් යොමු කිරීම සිදුකළ හැකි සේවාද ඇතුළුව). මෙය පුථම වතාවට හෝ සේවා ලාභීයාගේ පූර්ණ දනුවත් බාවය තහවුරු කර ගැනීම සඳහා පසු ව්පරුමක් ලෙස හෝ රහසාභාවය සුරකෙන ස්ථානයකදී මෙය සිදුකරනු ලැබේ. (තවදුරටත් සේවා ලබා ගනු නොලැබුවද උපදෙස් ලබන සේවා ලාභීන් සියළු දෙනා උපදෙස් ලබාගත්තවුන් ලෙස වාර්තා කළයුතුය. මදසරුභාවය තුළ නිසරුභාවය (වඳ භාවය) ඇතුලත් වේ.) 3.8.12) Subfertility -A trained counsellor / service provider provides client-specific Counselling non-directive advice about subfertility when a client is suspected of having reduced reproductive capacity, to empower clients to make the best decisions for their individual circumstance, in a space which allows confidentiality. ('Subfertility' includes infertility) මදසරු භාවය -පුහණු උපදේශකයෙකු/සේවා සපයන්නෙකු විසින් සේවා ලාභියාටම උපදේශනය සුවිශේෂී වූ ලෙස හා විශේෂ යොමු කිරීමක් සිදු නොවන අන්දමින් සේවාලාභියෙකුගේ පුජනන හැකියාව අඩු වී යැයි සැක කෙරෙන අවස්ථාවක හෝ ස්වකීය පෞද්ගලික කරුණු පිළිබඳව ස්වාධීන තීරණ ගැනීම පිළිබඳව බලගැන්වීම සඳහා හෝ රහසෳභාවය සුරකෙන ස්ථානයකදී උපදෙස් ලබාදෙනු ලැබීම. (මදසරුභාවය තුළ නිසරු භාවය (වඳ භාවය) ද අඩංගුවේ)

3.9) Specialised Counselling Services (විශේෂිත උපදේශන සේවා)

3.9.1) Specialised -Counselling - GBV

A trained counsellor provides client specific non-directive advice about gender-based violence (GBV) when a client is at risk of GBV or has been positively screened for GBV to support survivors, either individually or as a group, and / or guarantee their safety, giving information on and/or referring to specialized services (including medical, psychological, legal, economic, housing, and social assistance), in a space which ensures confidentiality. (GBV counselling includes counselling for sexual, physical and emotional abuse by intimate or non-intimate partners. This also includes counselling for domestic violence).

විශේෂිත - උපදේශනය-ස්තීු පුරුෂ සමාජ භාවය පදනම් කර ගත් හිංසනය

පුහුණු උපදේශකයකු විසින් ස්තී පුරුෂ සමාජභාවය පදනම් කරගත් හිංසනය පිළිබඳව විශේෂ යොමු කිරීමක් සිදු නොවන අන්දමින් සහ සේවා ලාභියාටම සුවිශේෂි වූ උපදෙස් ලබා දෙනු ලැබීම. සේවා ලාභියෙකු ස්තී පුරුෂ සමාජභාවය පදනම් කරගත් හිංසන අවදානමක සිටින අවස්ථාවක හෝ ස්ති පුරුෂ සමාජ භාවය පදනම් කරගත් හිංසනයෙන් පෙළෙන පුද්ගලයෙකු ලෙස පරිඤාවළින් (screening) හඳුනාගත් විටෙක, තනි හෝ කණ්ඩායම් ලෙස ඔවුනගේ ආරක්ෂාව තහවුරු කරමින් හා විශේෂිත සේවාවන් (වෛදාමය, මනෝවිදාාත්මක, නීතිමය, ආර්ථිකමය, නිවාසමය, හා සමාජ සහාය ඇතුළුව) වෙත යොමුකරමින් අවශා පරිපූර්ණ විස්තර ලබාදීම මෙහිදී සිදුවේ. මෙය රහසාභාවය සුරකෙන ස්ථානයකදී ලබා දිය යුතු වේ.

(ස්ත්‍රී /පුරුෂ සමාජ භාවය පදනම් කරගත් හිසනය පිළිබඳ උපදේශනය තුළ ලිංගික, ශාරීරික, මානසික හිංසනය සහ ලෙංගතු පාර්ශවකරුවන් විසින් සිදුකරන හිංසනය හා ලෙංගතු පාර්ශවකරුවන් නොවන අයගෙන් සිදුවන අපයෝජනය සඳහා ලබාදෙනු ලබන උපදේශනය ඇතුලත්වේ. ගෘහස්ත හිංසනය සඳහා ලබාදෙනු ලබන උපදේශනය ද මෙහිම ඇතුලත් වේ.)

3.9.2) Specialised -Prevention -Screening – GBV

A trained service provider screens a client for gender based violence (GBV) using a defined set of questions and criteria when a client attends the clinic for any reason in order to ensure they are given the appropriate counselling, support and medical treatment, in a space which ensures confidentiality.(GBV screening includes screening for sexual, physical and emotional abuse by intimate or non-intimate partners. This also includes screening for domestic violence).

විශේෂිත -වැලැක්වීම-පරික්ෂා කිරීම-ස්තීු පුරුෂ සමාජභාවය පදනම් කරගත් හිංසනය

පුහුණු සේවා සපයන්නෙකු විසින් නිර්වචනය කරන ලද පුශ්න කාණ්ඩයන් හා නිර්ණායක භාවිතා කරමින් කිසියම් හේතුවක් නිසා සායනයට සහභාගී වන සේවා ලාභීන් ස්ත්‍රී පුරුෂ සමාජ භාවය පදනම් කරගත් හිංසනයට ලක්වී ඇත්දයි තහවුරු කර ගැනීම සඳහා පරික්ෂා කිරීමක් සිදු කරනු ලැබීම. සේවා ලාභීන් සුදුසු පරදි උපදේශනය, සහාය සහ වෛදා පුතිකාර වෙත යොමු කිරීම සඳහා රහසාභාවය සුරකෙන ස්ථානයකදී මෙය සිදුකරනු ලැබේ.

	(ස්තී පුරුෂ සමාජභාවය පදනම් කරගත් හිංසනය පිළිබඳ උපදේශනය තුළ ලෙංගතු හෝ ලෙංගතු නොවන පාර්ශවකරුවන් විසින් සිදුකරනු ලබන ලිංගික, ශාරීරික මානසික අපයෝජනය පිළිබඳ පරික්ෂා කිරීම ඇතුලත් වේ. ගෘහස්ත හිංසනය පිළිඉඳව සිදුකරනු ලබන පරික්ෂා කිරීම ද මෙහි අන්තර්ගතවේ.)
3.9.3) Specialised - Counselling – Relationship	A trained counsellor provides client specific non-directive advice about relationships including, but not restricted to, married or unmarried partnerships, parent-child and other family relationships, when a client indicates that they are having trouble with these relationships, in order to ensure they are given the appropriate support, in a space which ensures confidentiality.
විශේෂිත- උපදේශන- සබඳතා	පුනූණු උපදේශකයෙකු විසින් සේවා ලාභියාටම සුවිශේෂී ලෙස සහ විශේෂ යොමු කිරීමක් සිදු නොවන අන්දමින් විවාහ වූ හෝ නොවූ පුද්ගල සබඳතාත්, මාපිය දූ දරු හෝ වෙනත් පවුල හා බැදුනු සබඳතා පිළිබඳව සේවා ලාභියෙකු විසින් සහාය අවශා බව හැඟවූ අවස්ථාවක රහසාභාවය සුරකෙන ස්ථානයකදී සිදුකරනු ලබන උදෙස් ලබාදීම.
3.9.4) Specialised - Counselling – Sexuality	A trained counsellor provides client specific non-directive advice about sexuality, including but not restricted sexual orientation, sexual pleasure and menarche and passage to adulthood, when a client initiates or consents to this discussion to support the client in the understanding of and confidence in their sexuality, in a space which ensures confidentiality. (This is distinct from other SRH counselling services related specifically to contraception, HIV and AIDS, abortion, STI/RTIs, gynaecology and obstetrics. Although these may occur during the same client visit, they should be reported separately).
විෂේශිත -උපදේශනය- ලිංගිකත්වය	පුහුණූ උපදේශකයෙකු විසින් සේවා ලාභියාට සුවිශේෂී ලෙස සහ විශේෂ යොමු කිරීමක් සිදු නොවන අන්දමින් ලිංගික දිසානතිය, ලිංගික තෘප්තිය, මල්වරවීම, හා වැඩිහිටි භාවයට පත්වීම ඇතුලු සියලුම ලිංගිකත්වය හා බැදුණු කරුණු පිළීබඳව සේවා ලාභියා විසින් සාකච්ඡා කිරීමට කැමැත්ත හැඟවූවිට සේවා ලාභියාටම ඒ පිළිබඳව අවබෝධය ලබා ගැනීමට උපකාර කිරීමේ අරමුණින් රහසාභාවය සුරකෙන ස්ථානයකදී සිදුකරනුලබන උපදෙස් දීම. (මෙය අනෙකුත් SRH නොවන උපදෙස් සේවා වලින්, විශේෂියෙන්ම පවුල් සංවිධානය හා ඒඩ්ස් ,ගබ්සාව, STI/RTI නාරිවේදය හා පුසව වේදය සම්බන්ධ සේවා වලින් වෙනස්වේ)
3.9.5) Specialised SRH Services - unable to categorise	A trained service provider provides a client with a specialised SRH service as specified on the service list.(ONLY REPORT SERVICES HERE WHEN THEY ARE ONE OF THE SPECIFIC SPECIALISED SRH SERVICES DESCRIBED ON THE SERVICE LIST BUT YOUR DATA ARE TOO AGGREGATED TO CATEGORISE THEM INTO ONE OF THESE. If the specialised SRH service you are reporting is not specified above, please report it under 'SRH - Other - Counselling or Prevention' as appropriate.)

විශේෂිත SRH සේවා -වර්ගීකරණය කළ නොහැකි

පුනූණ සේවා සපයන්නෙකු විසින් සේවා ලාභියෙකු වෙත සේවා ලැයිස්තුවෙහි සුවිශේෂි ලෙස සඳහන් පරිදි විශේෂිත SRH සේවාවක් සපයනු ලැබීම. (මෙහිදී සපයනු ලබන සේවාව මෙම සේවා ලැයිස්තුවේ සුවිශේෂී ලෙස දක්වා ඇති එකක් නම් සහ ඔබ සතු දත්ත මේවායින් එකක් වෙත වර්ගීකරනය කිරීම සඳහා පුමාණවත් නොවන්නේ නම් පමණක් මෙහි වාර්තාකරන්න.)

ඔබ විසින් වාර්තා කරනු ලබන විශේෂිත SRH සේවාව ඉහත සුවිශේෂි ලෙස දක්වා නොමැති නම් කරුණාකර එය SRH -වෙනත්- උපදේශනය හෝ වැළක්වීම යටතේ සුදුසු පරිදි වාර්තා කරන්න.

3.10) Other SRH Services (වෙනක් SRH සේවා)

3.10.1) SRH - Other - Consultation SRH -වෙනක් -උපදෙස් ලබාදීම	A trained service provider sees a client and gives comprehensive information about any other sexual and reproductive health related matter that is not specifically identified in the service statistics module. (Please only report services here when they are not represented anywhere else on the IPPF service statistics module. You will be asked to explain further what the services you report here are and you might be asked to move them to another category.) පුහුණු සේවා සපයන්නෙකු විසින් සේවා ලාභියෙකු මුන ගැසී සේවා සංඛ්‍යාති මොඩ්යුලය තුළ විශේෂිත ලෙස හඳුනා නොගත් වෙනත් ලිංගික හා ප්‍රජනන සෞඛ්‍යය සම්බන්ධ කරුණූ පිළිබඳව පරිපූර්ණ තොරතුරු ලබා දෙනු ලැබීම. (කරුණාකර IPPF සේවා සංඛ්‍යාති මොඩ්යුලය තුල කිසිදු ස්ථානයක නියෝජනය වී නොමැති සේවා පමණක් මෙහිදී වාර්තා කරන්න. ඔබ විසින් වාර්තා කරනු ලබන සේවා මොනවාද යන්න වැඩිදුර විස්තර කරන්න. ඒවා සමහරවිට වෙනත් වර්ගයක් වෙත ගෙන යන ලෙස
	ඔබෙන් ඉල්ලා සිටිනු ඇත.
3.10.2) SRH - Other - Counselling SRH -වෙනත් - උපදේශනය	A trained counsellor / service provider provides client specific non-directive advice about any other sexual and reproductive health related matter that is not specifically identified in the service statistics module. (Please only report services here when they are not represented anywhere else on the IPPF service statistics module. You will be asked to explain further what the services you report here are and you might be asked to move them to another category.) පුහුණු සේවා සපයන්නෙකු /පුහුණු උපදේශකයෙකු විසින් සේවා ලාභියාට සුවිශේෂී ලෙස සහ විශේෂ යොමු කිරීමක් සිදු නොවන අන්දමින් සේවා සංඛ්‍යාති මොඩ්යුලය තුළ විශේෂිතව හඳුනානොගත් වෙනත් ලිංගික හා ප්‍රජනන සෞඛ්‍ය සම්බන්ධව කරුණු පිළිබඳව උපදේස් ලබා දෙනු ලැබීම. (කරුණාකර IPPF සේවා සංඛ්‍යාති මොඩ්යුලය තුල කිසිදු ස්ථානයක නියෝජනය වී නොමැති උපදේශන සේවා පමණක් මෙහිදී වාර්තා කරන්න. ඔබ විසින් වාර්තා කරනු ලබන සේවා මොනවාද යන්න වැඩිදුර විස්තර කරන්න. ඒවා සමහරවීට වෙනත් වර්ගයක් වෙත ගෙන යන ලෙස ඔබෙන් ඉල්ලා සිටිනු ඇත.)
3.10.3) SRH - Other - Management	A trained service provider provides medical or surgical management to a client for any other sexual and reproductive health related matter that is not specifically identified in the service statistics module. (Please only report services here when they are not represented anywhere else on the IPPF service statistics module. You will be asked to explain further what the services you report here are and you might be asked to move them to another category.)

SRH - වෙනත් -කළමනාකරණය

පුහණූ සේවා සපයන්නෙකු විසින් සේවා සංඛාහති මොඩියුලය තුළ හඳුනා නොගත් කසියම් ලිංගික හා පුජනන සෞඛාමය කරුණක් සම්බන්ධ කළමණාකරණ සේවාවක් සේවා ලාභියාටම සුවිශේෂී ලෙස ලබා දීම.

(කරුණාකර IPPF සේවා සංඛාහති මොඩියුලය තුල කිසිදු ස්ථානයක නියෝජනය වී නොමැති සේවා පමණක් මෙහිදී වාර්තා කරන්න. ඔබ විසින් වාර්තා කරනු ලබන සේවා මොනවාද යන්න වැඩිදුර විස්තර කරන්න. ඒවා සමහරවිට වෙනත් වර්ගයක් වෙත ගෙන යන ලෙස ඔබෙන් ඉල්ලා සිටිනු ඇත.)

3.10.4) SRH - Other - Prevention

A trained service provider provides preventive services to a client, including screening and prophylaxis, for any other sexual and reproductive health related matter that is not specifically identified in the service statistics module. (Please only report services here when they are not represented anywhere else on the IPPF service statistics module. You will be asked to explain further what the services you report here are and you might be asked to move them to another category.)

SRH - වෙනත් -වැළැක්වීම

පුහුණු සේවා සපයන්නෙකු විසින් සේවා සංඛ්‍යාති මොඩියුලයේ විශේෂිත ලෙස දක්වා නොමැති වෙනත් ලිංගික හා ප්‍රජනන සෞඛ්‍ය සම්බන්ධ පොෆිලැක්සිස් ප්‍රතිකාර (රෝගී තත්වයක් හදුනා නොගෙන වළක්වා ගැනීම සදහා දෙන ප්‍රතිකාර), ඇතුලත්ව රෝග වැලැක්වීමේ සේවා, සේවා ලාභියෙකු වෙත සපයනු ලැබීම. (කරුණාකර IPPF සේවා සංඛ්‍යාති මොඩියුලය තුල කිසිදු ස්ථානයක නියෝජනය වී නොමැති සේවා පමණක් මෙහිදී වාර්තා කරන්න. ඔබ විසින් වාර්තා කරනු ලබන සේවා මොනවාද යන්න වැඩිදුර විස්තර කරන්න. ඒවා සමහරවිට වෙනත් වර්ගයක් වෙත ගෙන යන ලෙස ඔබෙන් ඉල්ලා සිටිනු ඇත.)

3.10.5) SRH - Other - Investigation

A trained service provider carries out investigations (including lab tests and diagnostic imaging) as part of client management for any other sexual and reproductive health related matter that is not specifically identified in the service statistics module. (Please only report services here when they are not represented anywhere else on the IPPF service statistics module. You will be asked to explain further what the services you report here are and you might be asked to move them to another category.)

SRH - වෙනත් -විමර්ශන

පුහුණු සේවා සපයන්නෙකු විසින් සේවා සංඛාාති මොඩියුලය තුළ විශේෂිතව හඳුනා නොගත් ඕනෑම ලිංගික හා පුජනක සෞඛාමය කරුණක් සඳහාද සේවා ලාභී කළමනාකරණයෙන් කොටසක් ලෙස (රසායනාගාර පරික්ෂා, හඳුනා ගැනීමේ මූර්තනය ඇතුලත්ව) විමර්ශන සිදුකරනු ලැබීම.

(කරුණාකර IPPF සේවා සංඛාාති මොඩියුලය තුල කිසිදු ස්ථානයක තියෝජනය වී නොමැති වීමර්ශන (රෝග හදුතා ගැනීමේ) සේවා පමණක් මෙහිදී වාර්තා කරන්න. ඔබ විසින් වාර්තා කරනු ලබන සේවා මොනවාද යන්න වැඩිදුර විස්තර කරන්න. ඒවා සමහරවිට වෙනත් වර්ගයක් වෙත ගෙන යන ලෙස ඔබෙන් ඉල්ලා සිටිනු ඇත.)

3.11) Paediatric Services (ළමාරෝග පිළිබද සේවා)

3.11.1) Paediatrics – Consultation ළමාරෝග චිකිත්සාව- උපදෙස් ලබා දීම	A trained service provider sees a client and gives comprehensive information about any paediatric services available at the clinic to children under 5 years of age. පුහුණූ සේවා සපයන්නෙකු විසින් සේවා ලාභියෙකු මුන ගැසී ළමාරෝග චිකිත්සා සේවා පිළිබඳව වයස අවු 05 ට අඩු දරුවන් සඳහා පවත්වන සායනයේදී ළබාදෙන සේවාවන් පිළිබද පරිපූර්ණ තොරතුරු ලබා දීම.	
3.11.2) Paediatrics – Counselling ළමාරෝග චිකිත්සාව - උපදේශනය	A trained counsellor / service provider provides client specific non-directive advice about paediatric health issues (concerning children under 5 years of age). පුහණූ සේවා උපදේශකයෙකු/සේවා සපයන්නෙකු විසින් ළමාරෝග සෞඛාමය ගැටළු පිලිබඳව (වයස අවු 05 ට අඩු දරුවන් පිළිබඳව අවධානය යොමුකරමින්) සේවා ලාභියාටම සුවිශේෂී ලෙස සහ විශේෂ යොමු කිරීමක් සිදු නොවන අන්දමින් උපදෙස් ලබා දීම.	
3.11.3) Paediatrics – Investigations ළමාරෝග චිකිත්සාව- විමර්ශනය	A trained service provider carries out investigations (including lab tests and diagnostic imaging) as part of client management for children under 5 years of age. පුහුණු සේවා සපයන්නෙකු විසින් වයස අව් 05 ට අඩු දරුවන් පිළිබඳව සේවා ලාභී කළමනකෙරණයේ කොටසක් ලෙස (රසායනාගාර පරික්ෂා හා හඳුනාගැනීමේ මූර්තනය ඇතුලත්ව) විමර්ශනය සිදුකරනු ලැබීම.	
3.11.4) Paediatrics - Management ළමාරෝග චිකිත්සාව- කළමනාකරණය	A trained service provider provides medical or surgical management to a client for any health issue concerning children under 5 years of age. පුහුණු සේවා සපයන්නෙකු විසින් වයස අවු 05 ට අඩු දරුවන් පිළිබඳව අවධානය යොමුකරමින් ඕණැම ගැටළුවක් පිළිබඳව වෛදාමය හෝ ශලාමය කළමනාකරණය සපයනු ලැබීම.	
3.11.5) Paediatrics – Prevention	A trained service provider provides preventive services to a client, including screening and prophylaxis, for children under 5 years of age. (This includes all childhood vaccinations.)	
ළමාරෝග චිකිත්සාව- වැළක්වීම	පුහුණු සේවා සපයන්නෙකු විසින් වයස අවු 05ට අඩු දරුවන් සඳහා පොෆිලැක්සිස් පුතිකාර (රෝගී තත්වයක් හදුනා නොගෙන වළක්වා ගැනීම සදහා දෙන පුතිකාර) ඇතුළුව සේවා ලාභියාවෙත වැලැක්වීමේ සේවාවක් ලබාදෙනු ලැබීම. (සියළු ළමා කාලයේ ලබා දෙනු ලබන ලෙඩ රෝග වැළක්වීමේ එන්නත් මෙයට ඇතුළත් වේ.)	
3.11.6) Paediatrics - unable to categorise	A trained service provider provides a client with a paediatrics service as specified on the service list.(ONLY REPORT SERVICES HERE WHEN THEY ARE ONE OF THE SPECIFIC PAEDIATRICS SERVICES DESCRIBED ON THE SERVICE LIST BUT YOUR DATA ARE TOO AGGREGATED TO CATEGORISE THEM INTO ONE OF THESE.)	

ළමාරෝග චිකිත්සාව-වර්ගීකරණය කළ නොහැකි

පුහණූ සේවා සපයන්නෙකු විසින් සේවා ලැයිස්තුවෙහි සුවිශේෂි ලෙස සඳහන් පරිදි සේව ලාභියෙකු වෙත ළමා රෝග චිකිත්සා සේවා සපයනු ලැබීම.

(මෙහිදී සපයනු ලබන සේවාව මෙම සේවා ලැයිස්තුවේ සුවිශේෂී ලෙස දක්වා ඇති එකක් නම් සහ ඔබ සතු දත්ත මේවායින් එකක් වෙත වර්ගීකරනය කිරීම සඳහා පුමාණවත් නොවන්නේ නම් පමණක් මෙහි වාර්තාකරන්න.)

3.12) Non SRH medical Services (SRH තොවන වෛදාමය සේවා)

3.12.1) Non-SRH	A trained service provider sees a client and gives comprehensive
Medical –	information about any non-sexual and reproductive health
Consultation	issue.(This includes any initial and follow up consultations for
	non-SRH medical concerns)
SRH තොවන -	පුහුණු සේවා සපයන්නෙකු විසින් සේවා ලාභියෙකු මුනගැසී ලිංගික හා
මෙදාමය-	පුජනන සෞඛාමය නොවන ගැටළු සම්බන්ධව පරිපූර්ණ නොරතුරු
උපදෙස් ලබාදීම	ලබා දෙනු ලැබීම.
ဥပမ်းက မြောင်ရ	(මෙයට SRH නොවන වෛදාමය කරණු පිළිබඳව මූලික හා පසු විපරම්
	උදෙස් ලබා දීම් අඩංගු වේ)
3.12.2) Non-SRH	A trained counsellor / service provider provides client specific
Medical –	
	non-directive advice about any non-sexual and reproductive
Counselling	health issue. (This includes any pre or post procedure, or risk
	reduction counselling sessions for non-SRH medical concerns, eg
	drug use)
SRH නොවන -	පුහණු උපදේශකයෙකු/සේවා සපයන්නෙකු විසින් සේවා ලාභියාටම
වෛදාමය-	සුවිශේෂී ලෙස සහ විශේෂ යොමු කිරීමක් සිදු නොවන අන්දමින් ලිංගික
උපදේශනය	හා පුජනන සෞඛා නොවන ගැටළු පිළිබඳව උපදෙස් දෙනු ලැබීම.
	(මෙයට ඕනෑම පූර්ව හෝ පශ්චාත් වැඩපිළිවෙලක් හෝ SRH නොවන
	වෛදාමය කරුණූ පිළිබුදව අවදානම් අවමකරණයක් හෝ ඇතුලත්වේ.
	උදා- මත්දවා භාවිතය.)
) N CDII	A 1
3.12.3) Non-SRH	A trained service provider provides medical or surgical
Medical -	management to a client for any non-sexual and reproductive
Management	health issue.(This includes any medical or surgical management
	for non-SRH medical concerns, eg cosmetic surgery)
any.	
SRH නොවන -	පුහුණු සේවා සපයන්නෙකු විසින් සේවා ලාභියෙකු වෙත ඕනෑම ලිංගික
වෛදාමය -	පුහුණු සේවා සපයන්නෙකු විසින් සේවා ලාභියෙකු වෙත ඕනෑම ලිංගික හා පුජනන සෞඛාමය නොවන ගැටළුවක් සඳහා වෛදාමය හෝ
	පුහුණු සේවා සපයන්නෙකු විසින් සේවා ලාභියෙකු වෙත ඕනෑම ලිංගික හා පුජනන සෞඛාමය නොවන ගැටළුවක් සඳහා වෛදාමය හෝ ශලාමය කළමනාකරණය සපයනු ලැබීම.
වෛදාමය -	පුහුණු සේවා සපයන්නෙකු විසින් සේවා ලාභියෙකු වෙත ඕනෑම ලිංගික හා පුජනන සෞඛාවය නොවන ගැටළුවක් සඳහා වෛදාමය හෝ ශලාවය කළමනාකරණය සපයනු ලැබීම. (මෙයට SRH නොවන වෛදාවය හා ශලාවය කළමනාකරණය
වෛදාමය -	පුහුණු සේවා සපයන්නෙකු විසින් සේවා ලාභියෙකු වෙත ඕනෑම ලිංගික හා පුජනන සෞඛ්‍යමය නොවන ගැටළුවක් සඳහා වෛද්‍යමය හෝ ශලාමය කළමනාකරණය සපයනු ලැබීම. (මෙයට SRH නොවන වෛද්‍යමය හා ශලාමය කළමනාකරණය ඇතුලත් වේ.)
වෛදාමය -	පුහුණු සේවා සපයන්නෙකු විසින් සේවා ලාභියෙකු වෙත ඕනෑම ලිංගික හා පුජනන සෞඛාවය නොවන ගැටළුවක් සඳහා වෛදාමය හෝ ශලාවය කළමනාකරණය සපයනු ලැබීම. (මෙයට SRH නොවන වෛදාවය හා ශලාවය කළමනාකරණය
වෛදාවමය - කළමනාකරණය	පුහුණු සේවා සපයන්නෙකු විසින් සේවා ලාභියෙකු වෙත ඕනෑම ලිංගික හා පුජනන සෞඛ්‍යමය නොවන ගැටළුවක් සඳහා වෛද්‍යමය හෝ ශලාමය කළමනාකරණය සපයනු ලැබීම. (මෙයට SRH නොවන වෛද්‍යමය හා ශලාුමය කළමනාකරණය ඇතුලත් වේ.) උද- රූපලාවනා සැත්කම්.
වෛදහමය - කළමනාකරණය 3.12.4) Non-SRH	පුහුණු සේවා සපයන්නෙකු විසින් සේවා ලාභියෙකු වෙත ඕනෑම ලිංගික හා පුජනන සෞඛාවය නොවන ගැටළුවක් සඳහා වෛදාමය හෝ ශලාවය කළමනාකරණය සපයනු ලැබීම. (මෙයට SRH නොවන වෛදාවය හා ශලාවය කළමනාකරණය ඇතුලත් වේ.) උද- රූපලාවනා සැත්කම්.
වේදාමය - කළමනාකරණය 3.12.4) Non-SRH Medical –	පුහුණු සේවා සපයන්නෙකු විසින් සේවා ලාභියෙකු වෙත ඕනෑම ලිංගික හා පුජනන සෞඛ්‍යමය නොවන ගැටළුවක් සඳහා වෛදාමය හෝ ශලාමය කළමනාකරණය සපයනු ලැබීම. (මෙයට SRH නොවන වෛදාමය හා ශලාමය කළමනාකරණය ඇතුලත් වේ.) උද- රූපලාවනා සැත්කම්. A trained service provider provides preventive services to a client, including screening and prophylaxis, for any non-sexual and
වෛදහමය - කළමනාකරණය 3.12.4) Non-SRH	පුහුණු සේවා සපයන්නෙකු විසින් සේවා ලාභියෙකු වෙත ඕනෑම ලිංගික හා පුජනන සෞඛාවය නොවන ගැටළුවක් සඳහා වෛදාමය හෝ ශලාවය කළමනාකරණය සපයනු ලැබීම. (මෙයට SRH නොවන වෛදාවය හා ශලාවය කළමනාකරණය ඇතුලත් වේ.) උද- රූපලාවනා සැත්කම්. A trained service provider provides preventive services to a client, including screening and prophylaxis, for any non-sexual and reproductive health issue.(This includes any vaccinations or
වේදාමය - කළමනාකරණය 3.12.4) Non-SRH Medical –	පුහුණු සේවා සපයන්නෙකු විසින් සේවා ලාභියෙකු වෙත ඕනෑම ලිංගික හා පුජනන සෞඛාමය නොවන ගැටළුවක් සඳහා වෛදාමය හෝ ශලාමය කළමනාකරණය සපයනු ලැබීම. (මෙයට SRH නොවන වෛදාමය හා ශලාමය කළමනාකරණය ඇතුලත් වේ.) උද- රූපලාවනා සැත්කම්. A trained service provider provides preventive services to a client, including screening and prophylaxis, for any non-sexual and reproductive health issue.(This includes any vaccinations or screening for non-SRH medical concerns, eg malaria
වේදාමය - කළමනාකරණය 3.12.4) Non-SRH Medical –	පුහුණු සේවා සපයන්නෙකු විසින් සේවා ලාභියෙකු වෙත ඕනෑම ලිංගික හා පුජනන සෞඛාවය නොවන ගැටළුවක් සඳහා වෛදාමය හෝ ශලාවය කළමනාකරණය සපයනු ලැබීම. (මෙයට SRH නොවන වෛදාවය හා ශලාවය කළමනාකරණය ඇතුලත් වේ.) උද- රූපලාවනා සැත්කම්. A trained service provider provides preventive services to a client, including screening and prophylaxis, for any non-sexual and reproductive health issue.(This includes any vaccinations or
ຣຣවදນමය - කළමනාකරණය 3.12.4) Non-SRH Medical – Prevention	පුහුණු සේවා සපයන්නෙකු විසින් සේවා ලාභියෙකු වෙත ඕනෑම ලිංගික හා පුජනන සෞඛාමය නොවන ගැටළුවක් සඳහා වෛදාමය හෝ ශලාමය කළමනාකරණය සපයනු ලැබීම. (මෙයට SRH නොවන වෛදාමය හා ශලාමය කළමනාකරණය ඇතුලත් වේ.) උද- රූපලාවනා සැත්කම්. A trained service provider provides preventive services to a client, including screening and prophylaxis, for any non-sexual and reproductive health issue.(This includes any vaccinations or screening for non-SRH medical concerns, eg malaria chemoprophylaxis)
වේදාමය - කළමනාකරණය 3.12.4) Non-SRH Medical –	පුහුණු සේවා සපයන්නෙකු විසින් සේවා ලාභියෙකු වෙත ඕනෑම ලිංගික හා පුජනන සෞඛාමය නොවන ගැටළුවක් සඳහා වෛදාමය හෝ ශලාමය කළමනාකරණය සපයනු ලැබීම. (මෙයට SRH නොවන වෛදාමය හා ශලාමය කළමනාකරණය ඇතුලත් වේ.) උද- රූපලාවනා සැත්කම්. A trained service provider provides preventive services to a client, including screening and prophylaxis, for any non-sexual and reproductive health issue.(This includes any vaccinations or screening for non-SRH medical concerns, eg malaria chemoprophylaxis)
ຣຣවදນමය - කළමනාකරණය 3.12.4) Non-SRH Medical – Prevention	පුහුණු සේවා සපයන්නෙකු විසින් සේවා ලාභියෙකු වෙත ඕනෑම ලිංගික හා පුජනන සෞඛාමය නොවන ගැටළුවක් සඳහා වෛදාමය හෝ ශලාමය කළමනාකරණය සපයනු ලැබීම. (මෙයට SRH නොවන වෛදාමය හා ශලාමය කළමනාකරණය ඇතුලත් වේ.) උද- රූපලාවනා සැත්කම්. A trained service provider provides preventive services to a client, including screening and prophylaxis, for any non-sexual and reproductive health issue.(This includes any vaccinations or screening for non-SRH medical concerns, eg malaria chemoprophylaxis)

- 100-	T
වැලැක්වීම	සේවා සපයනු ලැබීම. මෙයට ඕනෑම SRH නොවන එන්නත් හෝ වෛදාමය කරණු සම්බන්ධයෙන් සිදුකරනු ලබන පරික්ෂාවන් ඇතුලත්
	වේ.
	උදා- මැලේරියා කීමොපොෆිලැක්සිස් (මැලේරියා වැලදීම වළක්වා
	ගැනීම සදහා දෙන පුතිකාර)
3.12.5) Non-SRH	A trained service provider carries out investigations (including
Medical –	sampling procedures, lab tests, physical examinations and
Investigation	diagnostic imaging) as part of client management for any non-
	sexual and reproductive health issue.(This includes any
	investigation for non-SRH medical concerns, eg including routine
	lab tests carried out in the course of sexual and reproductive
	service provision, for example, full blood count prior to surgery.)
SRH නොවන -	පුහුණු සේවා සපයන්නෙකු විසින් ලිංගික හා පුජනන සෞඛාමය
මෙවදාමය -	නොවන ගැටළු සඳහා සිදුකරනු ලබන සේවා ලාභී කළමනාකරණයේ
විමර්ශනය	කොටසක් ලෙස (සාම්පල් වැඩ පිළිවෙල, රසායනාගාර පරීක්ෂා, ශාරීරික
	පරීක්ෂාවන්, රෝග හඳුනාගැනීමේ මූර්තනය ඇතුළුව) විමර්ශනය
	අැතුලත් වේ. උදා-ලිංගික හා පුජනක සෞඛා සේවා සැපයීම අතරතුර සිදුකරනු
	ලබන රසායනාගාර පරීක්ෂා-සැත්කම් වලට පෙර සිදු කරනු ලබන
	පූර්ණ රුධිර සංයුති පරික්ෂාව වැනි)
3.12.6) Non-SRH	A trained service provider provides a client with a non-sexual and
Medical - unable to	reproductive health medical service as specified on the service list.
categorise	(ONLY REPORT SERVICES HERE WHEN THEY ARE ONE OF
	THE SPECIFIC NON-SRH SERVICES DESCRIBED ON THE
	SERVICE LIST BUT YOUR DATA ARE TOO AGGREGATED TO
	CATEGORISE THEM INTO ONE OF THESE.) Please note, as
	IPPF does not require much detail in the non-SRH services, you
	should be able to report all non-SRH services into the 5 specified
	categories as further detail is not required for Secretariat use.)
	පුහුණු සේවා සපයන්නෙකු සේවා ලැයිස්තුවෙහි සුවිශේෂි සඟන් වන
SRH නොවන -	පරදි ලිංගික හා පුජනන සෞඛාමය නොවන වෛදා සේවාවක් සේවා
වෛදාමය -	ලාභියෙකු වෙත සපයනු ලැබීම.
වර්ගීකරණය කළ	(මෙහිදී සපයනු ලබන සේවාව මෙම සේවා ලැයිස්තුවේ සුවිශේෂී ලෙස
නොහැකි	දක්වා ඇති එකක් නම් සහ ඔබ සතු දත්ත මේවායින් එකක් වෙත
	වර්ගීකරනය කිරීම සඳහා පුමාණවත් නොවන්නේ නම් පමණක් මෙහි
	වාර්තාකරන්න.)
	IPPF ආයතනය ලෙස SRH නොවන සේවාවන් පිළිබඳව වැඩි දුර
	විස්තර අවශා නොවන බව කරුණවෙන් සලකන්න මූලස්ථානයට
	වැඩිදුර විස්තර අවශා නොවන නිසා ඔබට සියළු SRH සේවාවන්
	සුවිශේෂි කාණ්ඩ 05 ක් යටතේ වාර්තා කිරීමට හැකි විය යුතුය.

3.13) Administration (පරිපාලනය)

J.1J) Hammistrat	1011 (000.00.00)		
3.13.1)	This service is strictly for two purposes: 1) Mapping historical sales		
Administration	and rentals data in the eIMS, and 2) for mapping administration		
	services in OpenEMR (such as registration fees)		
පරිපාලනය	සේවාව අනිවාර්යයෙන්ම කාර්යයන් දෙකක් සඳහාය.		
	01. eIms තුළ ඉතිහාසයේ විකිණීම් හා කුලියට දීම් පිළිබඳ දත්ත		
	සිතියම්කරණය.		
	02.විවෘත EMR තුළ පරිපාලන සේවා සිතියම්කරණය ලියාපදිංචි ගාස්තු		
	වැනි		

Chapter Four

FPA Sri Lanka Service List

Service Category	Referance for definition	IPPF Service List (New Service Statistic Module)	FPA Sri Lanka MA Service List (Service List in MEIMS - New Service Statitic Module)	MEIMS Service ID
Contraceptive Services	3.1.1	Oral Contraceptives - Consultation	OCP / Consultation / Initial Consultation	21-185
			OCP / Consultation / Follow-up	21-186
Contraceptive Services	3.1.2	Injectable – Consultation	Injectable / Consultation / Initial Consultation	21-188
			Injectable / Consultation / Follow-up	21-189
Contraceptive Services	3.1.3	Implant - Consultation - Removal	Implant / Consultation / Removal	21-18
Contraceptive Services	3.1.4	Implant – Consultation	Implant / Consultation / Initial Consultation	21-194
			Implant / Consultation / Follow-up	21-455
Contraceptive Services	3.1.5	Patch / Ring – Consultation		
Contraceptive Services	3.1.6	Male / Female condom - unable to categorise		
Contraceptive Services 3.1.7	3.1.7	Male condom – Consultation	Male Condom / Consultation / Initial Consultation	21-20
			Male Condom / Consultation / Follow-up	21-191
Contraceptive Services 3.1.8	3.1.8	Female condom – Consultation	Female Condom / Consultation / Initial Consultation	21-193
			Female Condom / Consultation / Follow-up	21-195
Contraceptive Services	3.1.9	Diaphragm / Cervical cap - Consultation		
Contraceptive Services	3.1.10	Spermicides – Consultation		
Contraceptive Services	3.1.11	IUD - Consultation - Removal	IUD / Consultation / Removal	21-181
Contraceptive Services	3.1.12	IUD – Consultation	IUD / Consultation / Initial Consultation	21-21
			IUD / Consultation / Follow-up	21-22

Service Category	Referance for definition	IPPF Service List (New Service Statistic Module)	FPA Sri Lanka MA Service List (Service List in MEIMS - New Service Statitic Module)	MEIMS Service ID
Contraceptive Services	3.1.13	F / MVSC - unable to categorise		
Contraceptive Services	3.1.14	FVSC – Consultation	FVSC / Consultation / Initial Consultation	21-450
			FVSC / Consultation / Follow-up	21-393
Contraceptive Services	3.1.15	FVSC – Counselling	FVSC / Counselling	21-197
Contraceptive Services	3.1.16	FVSC - Management - Surgical - Reversal	FVSC / Management / Surgical / Reversal	21-444
Contraceptive Services	3.1.18	FVSC - Management - Surgical -	FVSC / Management / Surgical /	21-25
		Minilaparotomy	Minilaparotomy	
Contraceptive Services	3.1.17	FVSC - Management - Surgical - Laparotomy	FVSC / Management / Surgical / Laparotomy	21-445
Contraceptive Services	3.1.19	FVSC - Management - Surgical - Laparascopy	FVSC / Management / Surgical / Laparascopy	21-446
Contraceptive Services	3.1.20	FVSC - Management - Surgical - Hysteroscopy (ESSURE®)		21-447
Contraceptive Services	3.1.21	FVSC - Management - Surgical - Trans vaginal tubal ligation		21-448
Contraceptive Services	3.1.22	FVSC - Management - Surgical - follow up	FVSC / Management / Surgical / follow up	21-449
Contraceptive Services	3.1.23	FVSC - Management - unable to categorise		
Contraceptive Services	3.1.24	MVSC – Consultation	MVSC / Consultation / Initial Consultation	21-451
			MVSC / Consultation / Follow-up	21-199
Contraceptive Services	3.1.25	MVSC – Counselling	MVSC / Counselling	21-198
Contraceptive Services	3.1.26	MVSC - Management - Surgical - Reversal	MVSC / Management / Surgical / Reversal	21-452
Contraceptive Services	3.1.27	MVSC - Management - Surgical - Incisional Vasectomy	MVSC / Management / Surgical / Incisional Vasectomy	21-453
Contraceptive Services	3.1.28	MVSC - Management - Surgical - No-scalpel Vasectomy	MVSC / Management / Surgical / No scalpel Vasectomy	21-24
Contraceptive Services	3.1.29	MVSC - Management - Surgical - follow up	MVSC / Management / Surgical / follow up	21-454
Contraceptive Services	3.1.30	MVSC - Management - unable to categorise		
Contraceptive Services	3.1.31	FAB – Consultation	FAB / Consultation	21-205
Contraceptive Services	3.1.32	Contraceptives - Counselling - General	Contraceptives / Counselling / General	21-206
·			Contraceptives / Counselling / Dual Protection	21-207

Service Category	Referance for definition	IPPF Service List (New Service Statistic Module)	FPA Sri Lanka MA Service List (Service List in MEIMS - New Service Statitic Module)	MEIMS Service ID
Contraceptive Services	3.1.33	EC - Consultation	EC / Consultation / Initial Consultation	26-209
			EC / Consultation / Follow up	26-457
Contraceptive Services	3.1.34	EC – Counselling	EC / Counselling	26-208
Abortion Services	3.2.1	Abortion – Consultation		
Abortion Services	3.2.2	Abortion - Consultation - Initial consultation - Harm reduction model	Abortion / Consultation / Initial consultation / Harm reduction model	27-212
Abortion Services	3.2.3	Abortion - Consultation - Follow up consultation - Harm reduction model	Abortion / Consultation / Follow up consultation / Harm reduction model	27-220
Abortion Services	3.2.4	Abortion - unable to categorise		
Abortion Services	3.2.6	Abortion - Counselling - Pre-abortion / Options Counselling	Abortion / Counselling / Pre abortion / Options Counselling	27-210
Abortion Services	3.2.5	Abortion - Counselling - Post-abortion	Abortion / Counselling / Post abortion including FP	27-115
Abortion Services	3.2.7	Abortion - Counselling - unable to categorise		
Abortion Services		Abortion - Management - Surgical - D&C		
Abortion Services		Abortion - Management - Surgical - D&E		
Abortion Services		Abortion - Management - Surgical - Vacuum aspiration		
Abortion Services		Abortion - Management - Surgical - Ethacridine lactate		
Abortion Services		Abortion - Management - Surgical - Treatment Of complications following a surgical procedure		
Abortion Services		Abortion - Management - Surgical - unable to categorise		
Abortion Services		Abortion - Management - Surgical - follow up		
Abortion Services		Abortion - Management - Medical - Mifepristone and misoprostol		

Service Category	Referance for definition	IPPF Service List (New Service Statistic Module)	FPA Sri Lanka MA Service List (Service List in MEIMS - New Service Statitic Module)	MEIMS Service ID
Abortion Services		Abortion - Management - Medical – Misoprostol		
Abortion Services		Abortion - Management - Medical - Methotrexate and Misoprostol		
Abortion Services		Abortion - Management - Medical - Treatment Of complications following medical procedure		
Abortion Services		Abortion - Management - Medical - unable to categorise		
Abortion Services		Abortion - Management - Medical - follow up		
Abortion Services	3.2.8	Incomplete abortion - Management - Surgical - D&C or D&E	Incomplete abortion / Management / Surgical / DC or DE	27-442
Abortion Services	3.2.9	Incomplete abortion - Management - Surgical - Vacuum aspiration	Incomplete abortion / Management / Surgical / Vacuum aspiration	27-441
Abortion Services	3.2.10	Incomplete abortion - Management - Medical – Misoprostol	Incomplete abortion / Management / Medical / Misoprostol	27-433
Abortion Services	3.2.11	Incomplete abortion - unable to categorise		
HIV and AIDS Services	3.3.1	HIV and AIDS - Consultation	HIV / Consultation	39-221
HIV and AIDS Services	3.3.2	HIV and AIDS - Management - Medical – ARVs	HIV / Management / Medical / ARVs	39-32
HIV and AIDS Services	3.3.3	HIV and AIDS - Management - Medical - OI (TB)	HIV / Management / Medical / OI (TB)	39-33
HIV and AIDS Services	3.3.4	HIV and AIDS - Management - Medical - OI (Malaria)	HIV / Management / Medical / OI (Malaria)	39-470
HIV and AIDS Services	3.3.5	HIV and AIDS - Management - Medical - OI (Other)	HIV / Management / Medical / OI (Other)	39-471
HIV and AIDS Services	3.3.6	HIV and AIDS - Management - unable to categorise		

Service Category	Referance for definition	IPPF Service List (New Service Statistic Module)	FPA Sri Lanka MA Service List (Service List in MEIMS - New Service Statitic Module)	MEIMS Service ID
HIV and AIDS Services	3.3.7	HIV and AIDS - Investigation - Lab test -	HIV / Investigation / Lab test / Diagnostic Ab	39-87
IIII LAIDCC :		Diagnostic Ab test	test /ELISA test	20.222
HIV and AIDS Services			HIV / Investigation / Lab test / Diagnostic Ab test / Western Blot Assay	39-222
HIV and AIDS Services			HIV / Investigation / Lab test / Diagnostic Ab test /Indirect Immunofluorescence Assay	39-466
HIV and AIDS Services			HIV / Investigation / Lab test / Diagnostic Ab test /Urine tests for HIV	39-224
HIV and AIDS Services	3.3.8	HIV and AIDS - Investigation - Lab test - Diagnostic Ag test	HIV / Investigation / Lab test / Diagnostic Ag test / p24 antigen test	39-467
HIV and AIDS Services	3.3.9	HIV and AIDS - Investigation - Lab test - Diagnostic PCR test	HIV / Investigation / Lab test / Diagnostic PCR test / Nucleic acid based test	39-468
HIV and AIDS Services	3.3.10	HIV and AIDS - Investigation - Lab test - Diagnostic Rapid test	HIV / Investigation / Lab test / Diagnostic Rapid test	39-88
HIV and AIDS Services	3.3.11	HIV and AIDS - Investigation - Lab test - Monitoring viral load test	HIV / Investigation / Lab test / Monitoring viral load test	39-225
HIV and AIDS Services	3.3.12	HIV and AIDS - Investigation - Lab test - Monitoring CD4 count test	HIV / Investigation / Lab test / Monitoring CD4 count test	39-226
HIV and AIDS Services	3.3.13	HIV and AIDS - Investigation - Examination	HIV / Investigation / Examination	39-469
HIV and AIDS Services	3.3.14	HIV and AIDS - Investigation - Sampling procedure	HIV / Investigation / Sampling procedure	39-436
HIV and AIDS Services	3.3.15	HIV and AIDS - Investigation –Lab test - unable to categorise		
HIV and AIDS Services	3.3.16	HIV and AIDS - Prevention - Prophylaxis – ARVs	HIV / Prevention / Prophylaxis / ARVs	39-34
HIV and AIDS Services	3.3.17	HIV and AIDS - Counselling - Pre-test	HIV / Counselling / Pre test	39-228
HIV and AIDS Services	3.3.18	HIV and AIDS - Counselling - Post-test	HIV / Counselling / Post test for Negetive Clients	39-230

Service Category	Referance for definition	IPPF Service List (New Service Statistic Module)	FPA Sri Lanka MA Service List (Service List in MEIMS - New Service Statitic Module)	MEIMS Service ID
HIV and AIDS Services			HIV / Counselling / Post test for Positive Clients	39-229
HIV and AIDS Services	3.3.19	HIV and AIDS - Counselling - Risk reduction	HIV / Counselling / Risk reduction	39-227
HIV and AIDS Services	3.3.20	HIV and AIDS - Counselling - Psycho-social support	HIV / Counselling / Psycho social support	39-35
HIV and AIDS Services	3.3.21	HIV and AIDS - Counselling - unable to categorise		
STI and RTI Services	3.4.1	STI / RTI - Counselling - Pre-test	STI / Counselling / Pre test	38-237
STI and RTI Services	3.4.2	STI / RTI - Counselling - Post-test	STI / Counselling / Post test / Negetive Clients	38-236
STI and RTI Services			STI / Counselling / Post test / Positive Clients	38-235
STI and RTI Services	3.4.3	STI / RTI - Counselling - Risk reduction	STI / Counselling / Risk reduction	38-234
STI and RTI Services	3.4.4	STI / RTI - unable to categorise		
STI and RTI Services	3.4.5	STI / RTI - Consultation	STI / Consultation / Initial Consultation	38-239
STI and RTI Services			STI / Consultation / Follow up	38-238
STI and RTI Services	3.4.6	STI/RTI - Investigation - Examination	STI / Investigation / Examination	38-486
STI and RTI Services	3.4.7	STI/RTI - Investigation - Sampling procedure	STI / Investigation / Sampling procedure	38-439
STI and RTI Services	3.4.8	STI/RTI - Investigation - Lab test	STI / Investigation / Lab test /BACTERIAL VAGINOSIS	38-97
STI and RTI Services			STI / Investigation / Lab test /CANDIDIASIS	38-98
STI and RTI Services			STI / Investigation / Lab test /CHANCROID	38-99
STI and RTI Services			STI / Investigation / Lab test /CHLAMYDIA	38-100
STI and RTI Services			STI / Investigation / Lab test /GONORRHEA	38-101
STI and RTI Services			STI / Investigation / Lab test /HEPATITIS A AND B	38-106
STI and RTI Services			STI / Investigation / Lab test /HERPES SIMPLEX VIRUS (HSV)	38-102
STI and RTI Services			STI / Investigation / Lab test /HUMAN PAPILLOMA VIRUS (HPV)	38-103

Service Category	Referance for definition	IPPF Service List (New Service Statistic Module)	FPA Sri Lanka MA Service List (Service List in MEIMS - New Service Statitic Module)	MEIMS Service ID
STI and RTI Services			STI / Investigation / Lab test /HVS CULTURE	38-136
STI and RTI Services			STI / Investigation / Lab test /HVS CULTURE /ABST	38-138
STI and RTI Services			STI / Investigation / Lab test /SYPHILLIS (VDRL)	38-104
STI and RTI Services			STI / Investigation / Lab test /TRICHOMONIASIS	38-105
STI and RTI Services	3.4.9	STI / RTI - Investigation - unable to categorise		
STI and RTI Services	3.4.10	STI/RTI - Prevention - Prophylaxis - Hep A vaccination	STI / Prevention / Prophylaxis / Hep A vaccination	38-110
STI and RTI Services	3.4.11	STI/RTI - Prevention - Prophylaxis - Hep B vaccination	STI / Prevention / Prophylaxis / Hep B vaccination	38-111
STI and RTI Services	3.4.12	STI/RTI - Prevention - Prophylaxis - HPV vaccination	STI / Prevention / Prophylaxis / HPV vaccination	38-112
STI and RTI Services	3.4.13	STI / RTI - Prevention - unable to categorise		
STI and RTI Services	3.4.14	STI/RTI - Management - Syndromic	STI / Management / Syndromic	38-108
STI and RTI Services	3.4.15	STI/RTI - Management - Etiological - Human Papillomavirus (HPV)	STI / Management / Etiological / Human Papillomavirus (HPV)	38-487
STI and RTI Services	3.4.16	STI/RTI - Management - Etiological - Syphilis	STI / Management / Etiological / Syphilis	38-488
STI and RTI Services	3.4.17	STI/RTI - Management - Etiological – Chancroid	STI / Management / Etiological / Chancroid	38-489
STI and RTI Services	3.4.18	STI/RTI - Management - Etiological – Chlamydia	STI / Management / Etiological / Chlamydia	38-490
STI and RTI Services	3.4.19	STI/RTI - Management - Etiological – Gonorrhoea	STI / Management / Etiological / Gonorrhoea	38-491
STI and RTI Services	3.4.20	STI/RTI - Management - Etiological - Other	STI / Management / Etiological / Other	38-492
STI and RTI Services	3.4.21	STI / RTI - Management - Etiological - unable to categorise		
Gynaecological Services	3.5.1	Gynaecology - Consultation	G / Consultation	29-461

Service Category	Referance for definition	IPPF Service List (New Service Statistic Module)	FPA Sri Lanka MA Service List (Service List in MEIMS - New Service Statitic Module)	MEIMS Service ID
Gynaecological Services	3.5.2	Gynaecology - unable to categorise		
Gynaecological Services	3.5.3	Gynaecology - Investigation - Diagnostic Imaging – Colposcopy	G / Investigation / Diagnostic Imaging / Colposcopy	29-262
Gynaecological Services	3.5.4	Gynaecology - Investigation - Diagnostic Imaging – other	G / Investigation / Diagnostic Imaging / other	29-245
Gynaecological Services			G / Investigation / Diagnostic Imaging / ULTRASONOGRAPHY	29-242
Gynaecological Services			G / Investigation / Gynaecological Biospy	29-261
Gynaecological Services			G / Investigation / Gynaecological Endoscopy	29-270
Gynaecological Services	3.5.5	Gynaecology - Investigation - Diagnostic Imaging – Mammography	G / Investigation / Diagnostic Imaging / Mammography	29-241
Gynaecological Services	3.5.6	Gynaecology - Investigation - Lab test	G / Investigation / Lab test	29-256
Gynaecological Services	3.5.7	Gynaecology - Investigation - Examination – other	G / Investigation / Examination / other	29-252
Gynaecological Services	3.5.8	Gynaecology - Investigation - Examination - Manual breast exam	G / Investigation / Examination / Manual breast exam	29-247
Gynaecological Services	3.5.9	Gynaecology - Investigation - Examination - Bimanual pelvic exam	G / Investigation / Examination / Bimanual pelvic exam	29-246
Gynaecological Services	3.5.10	Gynaecology - Investigation - Sampling procedure	G / Investigation / Sampling procedure	29-435
Gynaecological Services	3.5.11	Gynaecology - Investigation - unable to categorise		
Gynaecological Services	3.5.12	Gynaecology - Prevention - Screening - PAP (sampling procedure)	G / Prevention / Screening / PAP (sampling procedure)	29-248
Gynaecological Services	3.5.13	Gynaecology - Prevention - Screening - PAP (lab test)	G / Prevention / Screening / PAP (lab test)	29-253
Gynaecological Services	3.5.14	Gynaecology - Prevention - Screening - Visual inspection (VIA or VILI)		
Gynaecological Services	3.5.15	Gynaecology - Prevention - Screening -		

Service Category	Referance for definition	IPPF Service List (New Service Statistic Module)	FPA Sri Lanka MA Service List (Service List in MEIMS - New Service Statitic Module)	MEIMS Service ID	
		unable to categorise			
Gynaecological Services	3.5.16	Gynaecology - Management - Medical - Menstrual Regulation	G / Management / Medical / Menstrual Regulation	29-281	
Gynaecological Services	3.5.17	Gynaecology - Management - Medical - Erratic menstruation	G / Management / Medical / Erratic menstruation	29-465	
Gynaecological Services	3.5.18	Gynaecology - Management - Medical – Other	G / Management / Medical / Other	29-282	
Gynaecological Services	3.5.19	Gynaecology - Management - Medical - unable to categorise			
Gynaecological Services	3.5.20	Gynaecology - Management - Surgical - Cryosurgery	G / Management / Surgical / Cryosurgery	29-283	
Gynaecological Services	3.5.21	Gynaecology - Management - Surgical – Cauterisation	G / Management / Surgical / Cauterisation	29-284	
Gynaecological Services	3.5.22	Gynaecology - Management - Surgical - Breast cancer	G / Management / Surgical / Breast cancer	29-463	
Gynaecological Services	3.5.23	Gynaecology - Management - Surgical - Menstrual Regulation	G / Management / Surgical / Menstrual Regulation	29-464	
Gynaecological Services		Gynaecology - Management - Surgical – other	G / Management / Surgical / other	29-285	
Gynaecological Services	3.5.24	Gynaecology - Management - Surgical - unable to categorise			
Gynaecological Services	3.5.25	Gynaecology - Counselling - Pre-test - Cervical cancer	G / Counselling / Pre test / Cervical cancer	29-272	
Gynaecological Services	3.5.26	Gynaecology - Counselling - Post-test - Cervical cancer	G / Counselling / Post test / Cervical cancer / Negetive Clients	29-274	
Gynaecological Services			G / Counselling / Post test / Cervical cancer / Positive Clients	29-273	
Gynaecological Services	3.5.27	Gynaecology - Counselling - General - Breast cancer	G / Counselling / Pre Test / Breast cancer	29-458	

Service Category	Referance for definition	IPPF Service List (New Service Statistic Module)	FPA Sri Lanka MA Service List (Service List in MEIMS - New Service Statitic Module)	MEIMS Service ID
Gynaecological Services			G / Counselling / Post test / Breast cancer / Negetive Clients	29-459
Gynaecological Services			G / Counselling / Post test / Breast cancer / Positive Clients	29-275
Gynaecological Services	3.5.28	Gynaecology - Counselling - General - other	G / Counselling / General /MENOPAUSE COUNSELLING	29-271
Gynaecological Services			G / Counselling / General /Hysterectomy	29-460
Gynaecological Services			G / Counselling / General /other	29-278
Gynaecological Services	3.5.29	Gynaecology - Counselling - unable to categorise		
Obstetrics Services	3.6.1	Obstetrics - Consultation - Ante natal	Ob / Consultation / Ante natal	30-480
Obstetrics Services	3.6.2	Obstetrics - Consultation - Post natal	Ob / Consultation / Post natal	12-312
Obstetrics Services	3.6.3	Obstetrics - Consultation - unable to categorise		
Obstetrics Services	3.6.4	Obstetrics - Investigations - Lab tests - Ante natal	Ob / Investigations / Lab tests / Ante natal / AMNIOCENTESIS	30-306
Obstetrics Services			Ob / Investigations / Lab tests / Ante natal / CHORIONIC VILLI SAMPLING	30-307
Obstetrics Services			Ob / Investigations / Lab tests / Ante natal / FASTING BLOOD SUGAR	30-301
Obstetrics Services			Ob / Investigations / Lab tests / Ante natal / HEMOGLOBIN (HB)	30-302
Obstetrics Services			Ob / Investigations / Lab tests / Ante natal / HIV	30-305
Obstetrics Services			Ob / Investigations / Lab tests / Ante natal / Urine	30-300
Obstetrics Services			Ob / Investigations / Lab tests / Ante natal / VDRL	30-304
Obstetrics Services			Ob / Investigations / Lab tests / Ante natal /	30-400

Service Category	Referance for definition	IPPF Service List (New Service Statistic Module)	FPA Sri Lanka MA Service List (Service List in MEIMS - New Service Statitic Module)	MEIMS Service ID
			Hepatitis B	
Obstetrics Services	3.6.5	Obstetrics - Investigations - Lab tests - Post natal	Ob / Investigations / Lab tests / Post natal	12-479
Obstetrics Services	3.6.6	Obstetrics - Investigations - Lab tests - Pregnancy test	Ob / Investigations / Lab tests / Pregnancy test / Urine Test	30-48
Obstetrics Services			Ob / Investigations / Lab tests / Pregnancy test / Blood Test	30-299
Obstetrics Services	3.6.7	Obstetrics - Investigations - Diagnostic imaging - Ante natal ultrasound	Ob / Investigations / Diagnostic imaging / Ante natal ultrasound	30-287
Obstetrics Services	3.6.8	Obstetrics - Investigations - Diagnostic imaging - Post natal ultrasound	Ob / Investigations / Diagnostic imaging / Post natal ultrasound	12-478
Obstetrics Services	3.6.9	Obstetrics - Investigations - Examination - Ante natal	Ob / Investigations / Examination / Ante natal	30-481
Obstetrics Services	3.6.10	Obstetrics - Investigations - Examination - Post natal	Ob / Investigations / Examination / Post natal	12-477
Obstetrics Services	3.6.11	Obstetrics - Investigations - Sampling procedure	Ob / Investigations / Sampling procedure / Ante natal	30-438
Obstetrics Services			Ob / Investigations / Sampling procedure / Post natal	12-483
Obstetrics Services	3.6.12	Obstetrics - Investigations - unable to categorise		
Obstetrics Services	3.6.13	Obstetrics - Counselling - Ante natal	Ob / Counselling / Ante natal	30-295
Obstetrics Services	3.6.14	Obstetrics - Counselling - Post natal	Ob / Counselling / Post natal	12-318
Obstetrics Services	3.6.15	Obstetrics - Counselling - unable to categorise	-	
Obstetrics Services	3.6.16	Obstetrics - Prevention - Prophylaxis - Antenatal vaccinations	e- Ob / Prevention / Prophylaxis / Ante natal vaccinations	
Obstetrics Services	3.6.17	Obstetrics -Management - Medical - Vaginal Delivery	Ob /Management / Medical / Vaginal Delivery	11-308

Service Category	Referance for definition	IPPF Service List (New Service Statistic Module)	FPA Sri Lanka MA Service List (Service List in MEIMS - New Service Statitic Module)	MEIMS Service ID
Obstetrics Services	3.6.18	Obstetrics - Management - Medical - EmOC	Ob /Management / Medical / EmOC	11-310
Obstetrics Services	3.6.19	Obstetrics - Management - Medical - unable to categorise		
Obstetrics Services	3.6.20	Obstetrics - Management - Surgical - C- Section	Ob / Management / Surgical / C Section	11-309
Obstetrics Services	3.6.21	Obstetrics - Management - Surgical - unable to categorise		
Urology Services	3.7.1	Urology - Consultation	Uro / Consultation	31-496
Urology Services	3.7.2	Urology - Investigations - Diagnostic Imaging	Uro / Investigations / Diagnostic Imaging	31-322
Urology Services	3.7.3	Urology - Investigations - Lab test	Uro / Investigations / Lab test	31-493
Urology Services	3.7.4	Urology - Investigations - Examination	Uro / Investigations / Examination	31-51
		-	Uro / Investigations / ENDOSCOPY	31-321
			Uro / Investigations / BIOPSY	31-326
Urology Services	3.7.5	Urology - Investigations - Sampling procedure	Uro / Investigations / Sampling procedure	31-494
Urology Services	3.7.6	Urology - Investigations - unable to categorise		
Urology Services	3.7.7	Urology - Prevention - Screening - Prostate cancer	Uro / Prevention / Screening / Prostate cancer	31-323
Urology Services	3.7.8	Urology - Management - Medical	Uro / Management / Medical	31-495
Urology Services	3.7.9	Urology - Management - Surgery - Male Circumcision	Uro / Management / Surgery / Male Circumcision	31-53
Urology Services	3.7.10	Urology - Management - Surgery - other	Uro / Management / Surgery / other	31-327
Urology Services	3.7.11	Urology - Management - unable to categorise		
Urology Services	3.7.12	Urology - Counselling	Uro / Counselling	31-497
Subfertility Services	3.8.1	Subfertility - unable to categorise		
Subfertility Services	3.8.2	Subfertility - Investigations - Examination	SF / Investigations / Examination	32-472

Service Category	Referance for definition	IPPF Service List (New Service Statistic Module)	FPA Sri Lanka MA Service List (Service List in MEIMS - New Service Statitic Module)	MEIMS Service ID
Subfertility Services	3.8.3	Subfertility - Investigations - Diagnostic	SF / Investigations / Diagnostic imaging /OVARIAN ULTRASOUND	32-334
Subfertility Services		imaging	SF / Investigations / Diagnostic imaging /TRANSVAGINAL ECOGRAPHY	32-335
Subfertility Services			SF / Investigations / Diagnostic imaging /HISTERO SALPINGO GRAPHY (HSG)	32-59
Subfertility Services			SF / Investigations /Endoscopy	32-332
			SF / Investigations /Biosphy	32-54
Subfertility Services	3.8.4	Subfertility - Investigations - Lab test	SF / Investigations / Lab test/SFA	32-55
Subfertility Services			SF / Investigations / Lab test/HORMONAL ANALYSIS	32-345
Subfertility Services	3.8.5	Subfertility - Investigations - Sampling procedure	SF / Investigations / Sampling procedure	32-437
Subfertility Services	3.8.6	Subfertility - Investigations - unable to categorise		
Subfertility Services	3.8.7	Subfertility - Management - Medical - Hormone / ovulation therapy	SF / Management / Medical / Hormone and ovulation therapy	32-346
Subfertility Services	3.8.8	Subfertility - Management - Medical - Assisted Conception	SF / Management / Medical / Assisted Conception / IUI	32-58
Subfertility Services	3.8.9	Subfertility - Management - unable to categorise		
Subfertility Services	3.8.10	Subfertility - Management - Surgery	SF / Management / Surgery	32-473
Subfertility Services	3.8.11	Subfertility – Consultation	SF / Consultation	32-352
Subfertility Services	3.8.12	Subfertility - Counselling	SF / Counselling	32-353
Specialized Counselling	3.9.1	Specialised - Counselling – GBV	SP / Counselling / GBV / INTIMATE PARTNER EMOTIONAL ABUSE	33-359
Specialized Counselling			SP / Counselling / GBV /INTIMATE PARTNER PHYSICAL ABUSE	33-358
Specialized Counselling			SP / Counselling / GBV / INTIMATE PARTNER	33-357

Service Category	Referance for definition	IPPF Service List (New Service Statistic Module)	FPA Sri Lanka MA Service List (Service List in MEIMS - New Service Statitic Module)	MEIMS Service ID
			SEXUAL ABUSE	
Specialized Counselling			SP / Counselling / GBV / LEGAL COUNSELLING	33-356
Specialized Counselling			SP / Counselling / GBV / NON INTIMAT PARTNER SEXUAL ASSALT/RAPE	33-360
Specialized Counselling			SP / Counselling / GBV/SUPPORT GROUPS FOR SURVIVORS	33-355
Specialized Counselling			SP / Counselling / GBV /DOMESTIC VIOLANCE	33-64
Specialized Counselling			SP / Counselling / GBV / CHILD ABUSE	33-361
Specialized Counselling	3.9.2	Specialised - Prevention - Screening - GBV	SP / Prevention / Screening for GBV	33-62
Specialized Counselling	3.9.3	Specialised - Counselling - Relationship	Sp / Counselling / Relationship / FAMILY DELINQUENCY	33-365
Specialized Counselling			Sp / Counselling / Relationship /FAMILY CONFICT	33-364
Specialized Counselling			Sp / Counselling / Relationship /PARENT CHILD RELATIONSHIP	33-363
Specialized Counselling			Sp / Counselling / Relationship / MARITAL/PARTNER NEGOTIATION	33-368
Specialized Counselling			Sp / Counselling / Relationship /MARITAL/RELATIONSHIP	33-367
Specialized Counselling			Sp / Counselling / Relationship / PRE MARITAL COUNSELLING	33-66
Specialized Counselling	3.9.4	Specialised - Counselling - Sexuality	Sp / Counselling / Sexuality /SEXUALITY	33-369
Specialized Counselling			Sp / Counselling / Sexuality /SEXUAL DISFUNCTION	33-370
Specialized Counselling			Sp / Counselling / Sexuality /SEXUAL ORIENTATION	33-456
Specialized Counselling	3.9.5	Specialised SRH Services - unable to categorise		
Other SRH Medical	3.10.1	SRH - Other - Consultation	SRH / Other / Consultation	13-374

Service Category	Referance for definition	IPPF Service List (New Service Statistic Module)	FPA Sri Lanka MA Service List (Service List in MEIMS - New Service Statitic Module)	MEIMS Service ID	
Other SRH Medical	3.10.2	SRH - Other - Counselling	SRH / Other / Counselling	13-378	
Other SRH Medical	3.10.3	SRH - Other - Management	SRH / Other / Management / THERAPY or TREATMENT	13-376	
Other SRH Medical			SRH / Other / Management / SURGERY	13-377	
Other SRH Medical	3.10.4	SRH - Other - Prevention	SRH / Other / Prevention	13-484	
Other SRH Medical	3.10.5	SRH - Other - Investigation	SRH / Other / Investigation / LAB TEST	13-375	
Other SRH Medical			SRH / Other / Investigation / EXAMINATION	13-462	
Paediatric Services	3.11.1	Paediatrics - Consultation	Paediatrics / Consultation	37-82	
Paediatric Services	3.11.2	Paediatrics - Counselling	Paediatrics / Counselling	37-86	
Paediatric Services	3.11.3	Paediatrics - Investigations	Paediatrics / Investigations / LAB TESTS	37-485	
Paediatric Services			Paediatrics / Investigations /EXAMINATION	37-84	
Paediatric Services	3.11.4	Paediatrics - Management	Paediatrics / Management /SURGERY	37-381	
Paediatric Services			Paediatrics / Management / THERAPY or TREATMENT	37-379	
Paediatric Services	3.11.5	Paediatrics - Prevention	Paediatrics / Prevention / IMMUNIZATION	37-85	
Paediatric Services	3.11.6	Paediatrics - unable to categorise			
Non SRH Medical	3.12.1	Non-SRH Medical - Consultation	Non SRH Medical / Consultation	25-475	
Non SRH Medical	3.12.2	Non-SRH Medical - Counselling	Non SRH Medical / Counselling	25-427	
Non SRH Medical	3.12.3	Non-SRH Medical - Management	Non SRH Medical / Management / SURGERY	25-474	
Non SRH Medical			Non SRH Medical / Management / THERAPY or TREATMENT	25-426	
Non SRH Medical	3.12.4	Non-SRH Medical - Prevention	Non SRH Medical / Prevention	25-476	
Non SRH Medical	3.12.5	Non-SRH Medical - Investigation	Non SRH Medical / Investigation / LAB TEST	25-424	
Non SRH Medical			Non SRH Medical / Investigation / EXAMINATION	25-425	
Non SRH Medical	3.12.6	Non-SRH Medical - unable to categorise			
Non SRH Non Medical	3.13.1	Administration			

Chapter Five

MEIMS Service Mapping (Old Service Statistic Module Vs New Service Statistic Module)

No	Service Category	OLD Service ID	NEW Service ID	Old Service List	Renamed	Removed / In-active	Added / Inserted a new Service	New Service List
1	Abortion Related Services	N/A	27-443				YES	
2	Abortion Related Services	27-220	27-220	ABORTION COUNSELLING / HARM REDUCTION FOLLOW UP CONSULTATION	YES			Abortion / Consultation / Follow up consultation / Harm reduction model
3	Abortion Related Services	27-213	N/A	ABORTION COUNSELLING / OTHER		YES		
4	Abortion Related Services	27-211	N/A	COUNSELLING ON HIV TESTING		YES		
5	Abortion Related Services	27-212	27-212	HARM REDUCTION INITIAL CONSULTATION	YES			Abortion / Consultation / Initial consultation / Harm reduction model
6	Abortion Related Services	27-115	27-115	POST ABORTION COUNSELLING/INCLUDING FAMILY PLANNING	YES			Abortion / Counselling / Post abortion including FP
7	Abortion Related Services	27-219	N/A	POST ABORTION FOLLOW UP		YES		
8	Abortion Related Services	27-218	N/A	PRE ABORTION DIAGNOSIS/ CERVICAL CYTOLOGY		YES		
9	Abortion Related Services	27-216	N/A	PRE ABORTION DIAGNOSIS/EXCLUSION OF ECTOPIC PREGNANCY		YES		
10	Abortion Related Services	27-214	N/A	PRE ABORTION DIAGNOSIS/HB OR HEMATOCRIT TEST		YES		
11	Abortion Related Services	27-217	N/A	PRE ABORTION DIAGNOSIS/HIV TESTING		YES		
12	Abortion Related Services	27-215	N/A	PRE ABORTION DIAGNOSIS/RH AND BLOOD GROUP		YES		

N O	Service Category	OLD Service ID	NEW Service ID	Old Service List	Renamed	Removed / In-active	Added / Inserted a new Service	New Service List
13	Abortion Related Services	27-397	N/A	PRE ABORTION SCREENING FOR PREGNANCY		YES		
14	Abortion Related Services	27-210	27-210	PREGNANCY OPTION COUNSELLING INCLUDING FP	YES			Abortion / Counselling / Pre abortion / Options Counselling
15	Abortion Related Services	N/A	27-442				YES	Incomplete abortion / Management / Surgical / DC or DE
16	Abortion Related Services	N/A	27-441				YES	Incomplete abortion / Management / Surgical / Vacuum aspiration
17	Abortion Related Services	N/A	27-433				YES	Incomplete abortion / Management / Medical / Misoprostol
18	Contraceptive Services	21-201	N/A	AWARENESS BASED METHOD		YES		
19	Contraceptive Services	21-205	21-205	FAB METHODS / BASAL BODY TEMPRETURE / BBT	YES			FAB / Consultation
20	Contraceptive Services	21-203	N/A	FAB METHODS / CALANDER BASED METHOD / CBM		YES		
21	Contraceptive Services	21-202	N/A	FAB METHODS / CERVICAL MUCOUS METHOD / CMM		YES		
22	Contraceptive Services	21-204	N/A	FAB NETHODS / SYMPTO THERMAL METHOD		YES		
23	Contraceptive Services	21-206	21-206	FAMILY PLANNING GENERAL COUNSELLING	YES			Contraceptives / Counselling / General
24	Contraceptive Services	21-197	21-197	FEMAL VSC / METHOD SPECIFIC COUNSELLING	YES			FVSC / Counselling
25	Contraceptive Services	21-295	21-195	FEMALE CONDOM / FOLLOW UP / RESUPPLY	YES			Female Condom / Consultation / Follow-up
26	Contraceptive Services	21-193	21-193	FEMALE CONDOM / INITIAL CONSULTATION	YES			Female Condom / Consultation / Initial Consultation
27	Contraceptive Services	21-25	21-25	FEMALE VSC / LRT	YES			FVSC / Management / Surgical / Minilaparotomy
28	Contraceptive Services	N/A	21-444				YES	FVSC / Management / Surgical / Reversal
29	Contraceptive Services	N/A	21-445				YES	FVSC / Management / Surgical / Laparotomy
30	Contraceptive Services	N/A	21-446				YES	FVSC / Management / Surgical / Laparascopy

No	Service Category	OLD Service ID	NEW Service ID	Old Service List	Renamed	Removed / In-active	Added / Inserted a new Service	New Service List
31	Contraceptive Services	N/A	21-447				YES	
32	Contraceptive Services	N/A	21-448				YES	
33	Contraceptive Services	N/A	21-449				YES	FVSC / Management / Surgical / follow up
34	Contraceptive Services	21-393	21-393	FEMALE VSC / LRT / FOLLOW UP	YES			FVSC / Consultation / Follow-up
35	Contraceptive Services	N/A	21-450				YES	FVSC / Consultation / Initial Consultation
36	Contraceptive Services	21-207	21-207	FP COMBINED COUNSELLING / DUAL PROTECTION	YES			Contraceptives / Counselling / Dual Protection
37	Contraceptive Services	21-189	21-189	INJECTABLES / FOLLOW UP / RESUPPLY	YES			Injectable / Consultation / Follow-up
38	Contraceptive Services	21-188	21-188	INJECTABLES / INITIAL CONSULTATION	YES			Injectable / Consultation / Initial Consultation
39	Contraceptive Services	21-17	N/A	INJECTABLES /PROGESTOGEN ONLY		YES		
40	Contraceptive Services	21-187	N/A	INJECTOBLES / METHOD SPECIFIC COUNSELLING		YES		
41	Contraceptive Services	21-196	N/A	IUD / METHOD SPECIFIC COUNSELLING		YES		
42	Contraceptive Services	21-181	21-181	IUD REMOVAL	YES			IUD / Consultation / Removal
43	Contraceptive Services	21-23	N/A	IUD/ OTHER		YES		
44	Contraceptive Services	21-22	21-22	IUD/FOLLOW UP / REINSERTION	YES			IUD / Consultation / Follow-up
45	Contraceptive Services	21-21	21-21	IUD/INITIAL CONSULTATION / INSERTION	YES			IUD / Consultation / Initial Consultation
46	Contraceptive Services	21-191	21-191	MALE CONDOMS/FOLLW UP/RESUPPLY	YES			Male Condom / Consultation / Follow-up
47	Contraceptive Services	21-20	21-20	MALE CONDOMS/Initial Consultation	YES			Male Condom / Consultation / Initial Consultation
48	Contraceptive Services	21-192	N/A	MALE CONDOMS/METHOD SPECIFIC COUNSE		YES		

No	Service Category	OLD Service ID	NEW Service ID	Old Service List	Renamed	Removed / In-active	Added / Inserted a new Service	New Service List
	Contraceptive Services	N/A	21-451				YES	MVSC / Consultation / Initial Consultation
	Contraceptive Services	21-199	21-199	MALE VSC / FOLLOW UP/SPERM COUNT	YES			MVSC / Consultation / Follow-up
	Contraceptive Services	21-198	21-198	MALE VSC / METHOD SPECIFIC COUNSELLING	YES			MVSC / Counselling
	Contraceptive Services	21-200	N/A	MALE VSC / OTHER		YES		
	Contraceptive Services	21-24	21-24	MALE VSC / VASECTOMY	YES			MVSC / Management / Surgical / No scalpel Vasectomy
	Contraceptive Services	N/A	21-452				YES	MVSC / Management / Surgical / Reversal
	Contraceptive Services	N/A	21-453				YES	MVSC / Management / Surgical / Incisional Vasectomy
	Contraceptive Services	N/A	21-454				YES	MVSC / Management / Surgical / follow up
	Contraceptive Services	21-186	21-186	OCP / FOLLOW UP / RESUPPLY	YES			OCP / Consultation / Follow-up
	Contraceptive Services	21-185	21-185	OCP / INITIAL CONSULTATION	YES			OCP / Consultation / Initial Consultation
	Contraceptive Services	21-184	N/A	OCP/ METHOD SPECIFIC Counselling		YES		
	Contraceptive Services	21-16	N/A	ORAL CONTRACEPTIVES /ALL RELATED SERVICES		YES		
	Contraceptive Services	21-194	21-194	SUB IMPLANTS / INITIAL CONSULTATION / INSERTION	YES			Implant / Consultation / Initial Consultation
	Contraceptive Services	21-190	N/A	SUB IMPLANTS / METHOD SPECIFIC COUNSELLING				
	Contraceptive Services	N/A	21-455				YES	Implant / Consultation / Follow-up
	Contraceptive Services	21-19	N/A	SUBDERMAL IMPLANTS (2 RODS)/OTHER SERVICES		YES		
	Contraceptive Services	21-18	21-18	SUBDERMAL IMPLANTS/REMOVAL	YES			Implant / Consultation / Removal
66	Counselling Services	33-361	33-361	COUNSELLING/ DOMESTIC VIALENCE/CHILD ABUSE	YES			SP / Counselling / GBV / CHILD ABUSE

No	Service Category	OLD Service ID	NEW Service ID	Old Service List	Renamed	Removed / In-active	Added / Inserted a new Service	New Service List
67	Counselling Services	33-362	N/A	COUNSELLING/ DOMESTIC VIALENCE/CHILD ABUSE/SCREENING ONLY		YES		
68	Counselling Services	33-365	33-365	COUNSELLING/ FAMILY/DELINQUENCY	YES			Sp / Counselling / Relationship / FAMILY DELINQUENCY
69	Counselling Services	33-364	33-364	COUNSELLING/ FAMILY/FAMILY CONFICT	YES			Sp / Counselling / Relationship /FAMILY CONFICT
70	Counselling Services	33-363	33-363	COUNSELLING/ FAMILY/PARENT CHILD RELATIONSHIP	YES			Sp / Counselling / Relationship /PARENT CHILD RELATIONSHIP
71	Counselling Services	33-354	N/A	COUNSELLING/ GBV/INDIVIUAL COUNSELLING		YES		
72	Counselling Services	33-359	33-359	COUNSELLING/ GBV/INTIMATE PARTNER EMOTIONAL ABUSE	YES			SP / Counselling / GBV / INTIMATE PARTNER EMOTIONAL ABUSE
73	Counselling Services	33-358	33-358	COUNSELLING/ GBV/INTIMATE PARTNER PHYSICAL ABUSE	YES			SP / Counselling / GBV /INTIMATE PARTNER PHYSICAL ABUSE
74	Counselling Services	33-357	33-357	COUNSELLING/ GBV/INTIMATE PARTNER SEXUAL ABUSE	YES			SP / Counselling / GBV / INTIMATE PARTNER SEXUAL ABUSE
75	Counselling Services	33-356	33-356	COUNSELLING/ GBV/LEGAL COUNSELLING	YES			SP / Counselling / GBV / LEGAL COUNSELLING
76	Counselling Services	33-360	33-360	COUNSELLING/ GBV/NON INTIMAT PARTNER SEXUAL ASSALT/RAPE	YES			SP / Counselling / GBV / NON INTIMAT PARTNER SEXUAL ASSALT/RAPE
77	Counselling Services	33-355	33-355	COUNSELLING/ GBV/SUPPORT GROUPS FOR SURVIVORS	YES			SP / Counselling / GBV/SUPPORT GROUPS FOR SURVIVORS
78	Counselling Services	33-366	N/A	COUNSELLING/ PRE MARITAL/INCLUDING FP		YES		
79	Counselling Services	33-64	33-64	COUNSELLING/DOMESTIC VIOLANCE/Other	YES			SP / Counselling / GBV /DOMESTIC VIOLANCE
80	Counselling Services	33-65	N/A	COUNSELLING/FAMILY/FAMILY COUNSELLING/othr		YES		
81	Counselling Services	33-63	N/A	COUNSELLING/GBV/Other		YES		
82	Counselling Services	33-62	33-62	COUNSELLING/GBV/SCREENING ONLY	YES			SP / Prevention / Screening for GBV
83	Counselling Services	33-73	N/A	COUNSELLING/MALE/GBV		YES		
84	Counselling Services	33-373	N/A	COUNSELLING/MALE/MALE SRH COUNSELLING		YES		
85	Counselling Services	33-74	N/A	COUNSELLING/MALE/Other		YES		
88	Counselling Services	33-72	N/A	COUNSELLING/MALE/SEXUALITY		YES		
89	Counselling Services	33-371	N/A	COUNSELLING/MARITAL/OTHER		YES		
90	Counselling Services	33-368	33-368	COUNSELLING/MARITAL/PARTNER NEGOTIATION	YES			Sp / Counselling / Relationship / MARITAL/PARTNER NEGOTIATION
91	Counselling Services	33-367	33-367	COUNSELLING/MARITAL/RELATIONSHIP	YES			Sp / Counselling / Relationship /MARITAL/RELATIONSHIP
93	Counselling Services	33-370	33-370	COUNSELLING/MARITAL/SEXUAL DISFUNCTION	YES			Sp / Counselling / Sexuality /SEXUAL DISFUNCTION

No	Service Category	OLD Service ID	NEW Service ID	Old Service List	Renamed	Removed / In-active	Added / Inserted a new Service	New Service List
94	Counselling Services	33-369	33-369	COUNSELLING/MARITAL/SEXUALITY	YES			Sp / Counselling / Sexuality /SEXUALITY
95	Counselling Services	N/A	33-456				YES	Sp / Counselling / Sexuality /SEXUAL ORIENTATION
96	Counselling Services	33-12	N/A	Counselling/OTHER /SPECIFY		YES		
97	Counselling Services	33-70	N/A	COUNSELLING/TELEPHONE/INTERNET/HOTLINE COUNSELLING		YES		
98	Counselling Services	33-13	N/A	COUNSELLING/YOUTH/LIFE SKILL COUNSELLING		YES		
99	Counselling Services	33-69	N/A	COUNSELLING/YOUTH/Other		YES		
100	Counselling Services	33-68	N/A	COUNSELLING/YOUTH/SEXUALITY		YES		
101	Counselling Services	33-372	N/A	COUNSELLING/YOUTH/YOUTH SRH COUNSELLING		YES		
102	Counselling Services	33-08	N/A	DRUG COUNSELLING		YES		
103	Counselling Services	33-09	N/A	EDUCATIONAL COUNSELLING		YES		
104	Counselling Services	33-10	N/A	EMPLOYMENT COUNSELLING		YES		
105	Counselling Services	33-11	N/A	PHYSICAL/MEDICAL COUNSELLING		YES		
106	Counselling Services	33-66	33-66	PRE MARITAL/MARITAL COUNSELLING	YES			Sp / Counselling / Relationship / PRE MARITAL COUNSELLING
107	Counselling Services	33-07	N/A	PSYCHOLOGICAL COUNSELLING		YES		
108	Counselling Services	33-123	N/A	SEXUALITY / FEMALE		YES		
109	Emergency Contraceptive Services	26-216	N/A	EC / SERVICES		YES		
110	Emergency Contraceptive Services	26-208	26-208	EC COUNSELLING	YES			EC / Counselling
111	Emergency Contraceptive Services	26-209	26-209	EC INITIAL CONSULTATION / SUPPLY	YES			EC / Consultation / Initial Consultation
112	Emergency Contraceptive Services	N/A	26-457				YES	EC / Consultation / Follow up
113	Gyneocological Services	9-259	N/A	G BIOSPSY / ASPIRATION BIOPSY		YES		
114	Gyneocological Services	9-257	N/A	G BIOSPSY / CONIZATION		YES		
115	Gyneocological	9-260	N/A	G BIOSPSY / DILATATION AND CURRETAGE		YES		

N _O	Service Category	OLD Service ID	NEW Service ID	Old Service List	Renamed	Removed In-active	Added / nserted a new Service	New Service List
	Services	Ň	Ň		~	~ ~	_ =	
116	Gyneocological Services	9-258	N/A	G BIOSPSY / NEEDLE BIOPSY		YES		
117	Gyneocological Services	9-261	29-261	G BIOSPSY / OTHER	YES			G / Investigation / Gynaecological Biospy
118	Gyneocological Services	9-262	29-262	G ENDOSCOPY / COLPOSCOPY	YES	YES		G / Investigation / Diagnostic Imaging / Colposcopy
119	Gyneocological Services	9-265	N/A	G ENDOSCOPY / CULDOSCOPY		YES		
120	Gyneocological Services	9-266	N/A	G ENDOSCOPY / HYSTERETOMY		YES		
121	Gyneocological Services	9-264	N/A	G ENDOSCOPY / HYSTEROSCOPY		YES		
122	Gyneocological Services	9-263	N/A	G ENDOSCOPY / LAPAROSCOPY		YES		
124	Gyneocological Services	9-269	N/A	G ENDOSCOPY / LUMPECTOMY		YES		
125	Gyneocological Services	9-268	N/A	G ENDOSCOPY / MASTECTOMY		YES		
126	Gyneocological Services	9-270	29-270	G ENDOSCOPY / OTHER	YES			G / Investigation / Gynaecological Endoscopy
127	Gyneocological Services	9-267	N/A	G ENDOSCOPY / OVARIECTOMY		YES		
128	Gyneocological Services	29-275	29-275	G COUNSELLING / BREAST EXAM ABNORMAL RESULTS	YES			G / Counselling / Post test / Breast cancer / Positive Clients
129	Gyneocological Services	N/A	29-458				YES	G / Counselling / Pre Test / Breast cancer
130	Gyneocological Services	N/A	29-459				YES	G / Counselling / Post test / Breast cancer / Negetive Clients
131	Gyneocological Services	29-276	29-276	G COUNSELLING / MAMMOGRAPPHY BIOPSY RESULTS		YES		
132	Gyneocological Services	29-271	29-271	G COUNSELLING / MENOPAUSE COUNSELLING	YES			G / Counselling / General /MENOPAUSE COUNSELLING
133	Gyneocological Services	29-278	29-278	G COUNSELLING / OTHER	YES			G / Counselling / General /other

ON	Service Category	OLD Service ID	NEW Service ID	Old Service List	Renamed	Removed / In-active	Added / Inserted a new Service	
134	Gyneocological Services	29-273	29-273	G COUNSELLING / PAP SMEAR ABNORMAL RESULTS	YES			G / Counselling / Post test / Cervical cancer / Positive Clients
135	Gyneocological Services	29-272	29-272	G COUNSELLING / PAP SMEAR PRE TEST COUNSELLING	YES			G / Counselling / Pre test / Cervical cancer
136	Gyneocological Services	29-274	29-274	G COUNSELLING / PAP SMEAR/ Post Test /FOLLOW UP	YES			G / Counselling / Post test / Cervical cancer / Negetive Clients
137	Gyneocological Services	N/A	29-460				YES	G / Counselling / General /Hysterectomy
138	Gyneocological Services	N/A	29-461				YES	G / Consultation
139	Gyneocological Services	29-251	N/A	G EXAM / CERVICAL CANCER SCREENING / HPV DNA TEST		YES		
140	Gyneocological Services	29-250	N/A	G EXAM / CERVICAL CANCER SCREENING / LIQUID BASED CYTOLOGY		YES		
141	Gyneocological Services	29-248	29-248	G EXAM / CERVICAL CANCER SCREENING / PAP SMEAR	YES			G / Prevention / Screening / PAP (sampling procedure)
142	Gyneocological Services	29-249	29-249	G EXAM / CERVICAL CANCER SCREENING / VISUAL INSPECTION	YES			
143	Gyneocological Services	29-247	29-247	G EXAM / MANUAL BREAST EXAM	YES			G / Investigation / Examination / Manual breast exam
144	Gyneocological Services	29-246	29-246	G EXAM / MANUAL PALVIC EXAM / PALPATION	YES			G / Investigation / Examination / Bimanual pelvic exam
145	Gyneocological Services	N/A	29-435				YES	G / Investigation / Sampling procedure
146	Gyneocological Services	29-252	29-252	G EXAM / OTHER	YES			G / Investigation / Examination / other
147	Gyneocological Services	29-255	N/A	G LAB TEST/ CERVICAL CANCER SCREENING / HPV DNA TEST		YES		
148	Gyneocological Services	29-253	29-253	G LAB TEST/ CYTOLOGY ANALYSIS	YES			G / Prevention / Screening / PAP (lab test)
149	Gyneocological Services	29-254	N/A	G LAB TEST/ CYTOLOGY ANALYSIS /LIQUID BASED CYTOLOGY		YES		
150	Gyneocological Services	29-256	29-256	G LAB TEST/ OTHER	YES			G / Investigation / Lab test
151	Gyneocological Services	29-284	29-284	G SURGERIES / CAUTERIZATION / CERVICAL / VAGINAL	YES			G / Management / Surgical / Cauterisation

No	Service Category	OLD Service ID	NEW Service ID	Old Service List	Renamed	Removed / In-active	Added / Inserted a new Service	
152	Gyneocological Services	29-283	29-283	G SURGERIES / CRYOSURGERY / CERVICAL	YES			G / Management / Surgical / Cryosurgery
153	Gyneocological Services	N/A	29-463				YES	G / Management / Surgical / Breast cancer
154	Gyneocological Services	N/A	29-464				YES	G / Management / Surgical / Menstrual Regulation
155	Gyneocological Services	29-285	29-285	G SURGERIES / OTHER	YES			G / Management / Surgical / other
156	Gyneocological Services	29-280	N/A	G THERAPIES / HORMONAL REPLACEMENT THERAPHY		YES		
157	Gyneocological Services	29-279	N/A	G THERAPIES / MENOPAUSE CONSULTATION		YES		
158	Gyneocological Services	29-281	29-281	G THERAPIES / MENSTRUAL REGULATION	YES			G / Management / Medical / Menstrual Regulation
159	Gyneocological Services	N/A	29-465				YES	G / Management / Medical / Erratic menstruation
160	Gyneocological Services	29-282	29-282	G THERAPIES / OTHER	YES			G / Management / Medical / Other
161	Gyneocological Services	29-384	N/A	G UTERINE PROLAPSE CONSULTATION		YES		
162	Gyneocological Services	29-244	N/A	GD IMAGING / DEXA /BONE DENSITY SCAN		YES		
169	Gyneocological Services	29-245	29-245	GD IMAGING / OTHER	YES			G / Investigation / Diagnostic Imaging / other
170	Gyneocological Services	29-240	N/A	GD IMAGING / RADIOGRAPHY / HYSTEROSALPINGOGRAPHY		YES		
172	Gyneocological Services	29-241	29-241	GD IMAGING / RADIOGRAPHY / MAMMOGRAPHY	YES			G / Investigation / Diagnostic Imaging / Mammography
173	Gyneocological Services	29-243	N/A	GD IMAGING / TOMOGRAPHY		YES		
174	Gyneocological Services	29-242	29-242	GD IMAGING / ULTRASONOGRAPHY	YES			G / Investigation / Diagnostic Imaging / ULTRASONOGRAPHY
175	Harm Reduction for Drug Users	19-396	N/A	COUNSELLING ON SOCIAL WELBEING		YES		
176	Harm Reduction for Drug Users	19-395	N/A	NUTRITION ADVICE FOR DRUG USERS		YES		

No	Service Category	OLD Service ID	NEW Service ID	Old Service List	Renamed	Removed / In-active	Added / Inserted a new Service	New Service List
177	Harm Reduction for Drug Users	19-394	N/A	SYMPTOMATIC TREATMENT FOR DRUG WITHDRAW ISSUES		YES		
178	HIV/AIDS Services	39-222	39-222	HIV/AICS ANTIBODY LAB TEST / WESTERN BLOT ASSAY	YES			HIV / Investigation / Lab test / Diagnostic Ab test /Western Blot Assay
179	HIV/AIDS Services	39-87	39-87	HIV/AIDS ANTYBODY LAB TESTS/ELISA(BLOOD) TEST	YES			HIV / Investigation / Lab test / Diagnostic Ab test /ELISA test
180	HIV/AIDS Services	N/A	39-466				YES	HIV / Investigation / Lab test / Diagnostic Ab test /Indirect Immunofluorescence Assay
181	HIV/AIDS Services	N/A	39-467				YES	HIV / Investigation / Lab test / Diagnostic Ag test / p24 antigen test
182	HIV/AIDS Services	N/A	39-468				YES	HIV / Investigation / Lab test / Diagnostic PCR test / Nucleic acid based test
183	HIV/AIDS Services	39-232	N/A	HIV/AIDS COUNSELLING / OTHER		YES		
184	HIV/AIDS Services	39-230	39-230	HIV/AIDS COUNSELLING / POST TEST FOR NEGETIVE CLIENTS	YES			HIV / Counselling / Post test for Negetive Clients
185	HIV/AIDS Services	39-229	39-229	HIV/AIDS COUNSELLING / POST TEST FOR POSITIVE CLIENTS	YES			HIV / Counselling / Post test for Positive Clients
186	HIV/AIDS Services	39-231	N/A	HIV/AIDS COUNSELLING / POST TEST FOR POSITIVE COUPLES		YES		
187	HIV/AIDS Services	39-228	39-228	HIV/AIDS COUNSELLING / PRE TEST	YES			HIV / Counselling / Pre test
188	HIV/AIDS Services	39-227	39-227	HIV/AIDS COUNSELLING / PREVENTION COUNSELLING	YES			HIV / Counselling / Risk reduction
189	HIV/AIDS Services	39-89	N/A	HIV/AIDS OTHER LAB TESTS		YES		
190	HIV/AIDS Services	39-226	39-226	HIV/AIDS OTHER LAB TESTS /CD4 COUNT	YES			HIV / Investigation / Lab test / Monitoring CD4 count test
191	HIV/AIDS Services	39-224	39-224	HIV/AIDS OTHER LAB TESTS /URINE TEST FOR HIV	YES			HIV / Investigation / Lab test / Diagnostic Ab test /Urine tests for HIV
192	HIV/AIDS Services	39-225	39-225	HIV/AIDS OTHER LAB TESTS /VIRAL LOAD	YES			HIV / Investigation / Lab test / Monitoring viral load test
193	HIV/AIDS Services	39-223	N/A	HIV/AIDS OTHER SERO STATUS LAB TESTS		YES		
194	HIV/AIDS Services	39-88	39-88	HIV/AIDS RAPID TESTS /HIV 1and2	YES			HIV / Investigation / Lab test / Diagnostic Rapid test
195	HIV/AIDS Services	N/A	39-469				YES	HIV / Investigation / Examination
196	HIV/AIDS Services	N/A	39-436				YES	HIV / Investigation / Sampling procedure
197	HIV/AIDS Services	39-221	39-221	HIV TREATMENT CONSULTATION OTHER	YES			HIV / Consultation
198	HIV/AIDS Services	39-32	39-32	TREATMENT/ANTI RETRO VIRAL (ARV)	YES			HIV / Management / Medical / ARVs
199	HIV/AIDS Services	39-36	N/A	TREATMENT/HOME CARE		YES		

o N	Service Category	OLD Service ID	NEW Service ID	Old Service List	Renamed	Removed / In-active	Added / Inserted a new Service	
200	HIV/AIDS Services	39-33	39-33	TREATMENT/OPORTUNISTIC INFECTIONS	YES			HIV / Management / Medical / OI (TB)
201	HIV/AIDS Services	N/A	39-470				YES	HIV / Management / Medical / OI (Malaria)
202	HIV/AIDS Services	N/A	39-471				YES	HIV / Management / Medical / OI (Other)
203	HIV/AIDS Services	39-37	N/A	TREATMENT/OTHER		YES		
204	HIV/AIDS Services	39-34	39-34	TREATMENT/POST EXPOSURE PROPHYLAXIS (PEP)	YES			HIV / Prevention / Prophylaxis / ARVs
205	HIV/AIDS Services	39-35	39-35	TREATMENT/PSYCHO SOCIAL SUPPORT	YES			HIV / Counselling / Psycho social support
206	Subfertility Services	32-333	N/A	DIAGNOSTIC IMAGING / HISTERO SALPINGO GRAPHY		YES		
207	Subfertility Services	32-336	N/A	DIAGNOSTIC IMAGING / OTHER		YES		
208	Subfertility Services	32-334	32-334	DIAGNOSTIC IMAGING / OVARIAN ULTRASOUND	YES			SF / Investigations / Diagnostic imaging /OVARIAN ULTRASOUND
209	Subfertility Services	32-335	32-335	DIAGNOSTIC IMAGING / TRANSVAGINAL ECOGRAPHY	YES			SF / Investigations / Diagnostic imaging /TRANSVAGINAL ECOGRAPHY
210	Subfertility Services	32-352	32-352	INF COUNSELLING/ IN/SUB FERTILITY CONSULTATION	YES			SF / Consultation
211	Subfertility Services	32-353	32-353	INF COUNSELLING/ IN/SUB FERTILITY COUNSELLING	YES			SF / Counselling
212	Subfertility Services	N/A	32-472				YES	SF / Investigations / Examination
213	Subfertility Services	32-328	N/A	INFERTILITY BIOPSY / ENDOMETRIAL		YES		
214	Subfertility Services	32-329	N/A	INFERTILITY BIOPSY / TESTICULAR		YES		
215	Subfertility Services	32-54	32-54	INFERTILITY BIOSPY / Other	YES			
216	Subfertility Services	32-331	N/A	INFERTILITY ENDOSCOPY / HISTEROSCOPY		YES		
217	Subfertility Services	32-330	N/A	INFERTILITY ENDOSCOPY / LAPAROSCOPY		YES		
218	Subfertility Services	32-332	32-332	INFERTILITY ENDOSCOPY / OTHER	YES			SF / Investigations /Endoscopy
219	Subfertility Services	32-56	N/A	INFERTILITY LAB TESTS /OTHER		YES		
220	Subfertility Services	32-341	N/A	INFERTILITY LAB TESTS/ BASAL TEMPRETURE		YES		
221	Subfertility Services	32-340	N/A	INFERTILITY LAB TESTS/ CLOMIPHENE CITRATE CHALLENGE		YES		
222	Subfertility Services	32-339	N/A	INFERTILITY LAB TESTS/ FALLOPIAN TUBE PATENCY TEST		YES		
223	Subfertility Services	32-345	32-345	INFERTILITY LAB TESTS/ HORMONAL ANALYSIS	YES			SF / Investigations / Lab test/HORMONAL ANALYSIS
224	Subfertility Services	32-342	N/A	INFERTILITY LAB TESTS/ MUCOSE ANALYSIS		YES		
225	Subfertility Services	32-337	N/A	INFERTILITY LAB TESTS/ POST COITAL TEST		YES		
226	Subfertility Services	32-338	N/A	INFERTILITY LAB TESTS/ SIMS HUHNER TEST		YES		
227	Subfertility Services	32-343	N/A	INFERTILITY LAB TESTS/ SPERM COUNT		YES		
228	Subfertility Services	32-344	N/A	INFERTILITY LAB TESTS/ SPERMIOGRAM		YES		
229	Subfertility Services	32-55	32-55	INFERTILITY LAB TESTS/SFA	YES			SF / Investigations / Lab test/SFA
230	Subfertility Services	N/A	32-437				YES	SF / Investigations / Sampling procedure

No	Service Category	OLD Service ID	NEW Service ID	Old Service List	Renamed	Removed / In-active	Added / Inserted a new Service	New Service List
231	Subfertility Services	32-58	32-58	INFERTILITY TRATMENT /IUI	YES			SF / Management / Medical / Assisted Conception / IUI
232	Subfertility Services	32-59	32-59	INFERTILITY TRATMENT/ HSG	YES			SF / Investigations / Diagnostic imaging /HISTERO SALPINGO GRAPHY
233	Subfertility Services	32-60	N/A	INFERTILITY TREATMENT /OTHER		YES		
234	Subfertility Services	32-347	N/A	INFERTILITY TREATMENT/ EMBRYO TRANSFER		YES		
235	Subfertility Services	32-348	N/A	INFERTILITY TREATMENT/ FERTILATION IN VITRO		YES		
236	Subfertility Services	32-349	N/A	INFERTILITY TREATMENT/ GAMETE INTRAFALLOPIAN TRANSFER		YES		
237	Subfertility Services	32-350	N/A	INFERTILITY TREATMENT/ OOCYTE DONATION		YES		
238	Subfertility Services	32-346	32-346	INFERTILITY TREATMENT/ OVULATION INDUCTION	YES			SF / Management / Medical / Hormone and ovulation therapy
239	Subfertility Services	32-351	N/A	INFERTILITY TREATMENT/ ZYGOTE INTRAFALLOPIAN TRANSFER		YES		
240	Subfertility Services	N/A	32-473				YES	SF / Management / Surgery
250	Non SRH Medical Services	25-425	25-425	Non SRH EXAMINATION	YES			Non SRH Medical / Investigation / EXAMINATION
251	Non SRH Medical Services	25-424	25-424	Non SRH LAB TEST	YES			Non SRH Medical / Investigation / LAB TEST
252	Non SRH Medical Services	25-427	25-427	Non SRH MEDICAL COUNSELLING	YES			Non SRH Medical / Counselling
253	Non SRH Medical Services	25-426	25-426	Non SRH TREATMENT	YES			Non SRH Medical / Management / THERAPY or TREATMENT
254	Non SRH Medical Services	N/A	25-474				YES	Non SRH Medical / Management / SURGERY
255	Non SRH Medical Services	N/A	25-475				YES	Non SRH Medical / Consultation
256	Non SRH Medical Services	N/A	25-476				YES	Non SRH Medical / Prevention
257	Obstractric Services / Other	11-309	11-309	CHILD BIRTH / CESAREAN DELIVERY	YES			Ob / Management / Surgical / C Section
258	Obstractric Services / Other	11-308	11-308	CHILD BIRTH / VAGINAL DELIVERY	YES			Ob /Management / Medical / Vaginal Delivery
259	Obstractric Services / Other	11-310	11-310	EMERGENCY OBSTETRIC CARE / EMOC	YES			Ob /Management / Medical / EmOC
260	Obstractric Services /	11-311	N/A	OBSTETRICS SERVICES / OTHER		YES		

N _O	Service Category	OLD Service ID	NEW Service ID	Old Service List	Renamed	Removed / In-active	Added / Inserted a new Service	New Service List
	Other							
261	Obstractric Services / Post Natal	12-313	N/A	POST N CARE / UTERINE INVOLUTION MONITORING		YES		
262	Obstractric Services / Post Natal	12-312	12-312	POST N CARE/ CONSULTATION	YES			Ob / Consultation / Post natal
263	Obstractric Services / Post Natal	12-314	N/A	POST N CARE/OTHER		YES		
264	Obstractric Services / Post Natal	N/A	12-477				YES	Ob / Investigations / Examination / Post natal
265	Obstractric Services / Post Natal	N/A	12-478				YES	Ob / Investigations / Diagnostic imaging / Post natal ultrasound
266	Obstractric Services / Post Natal	12-316	N/A	POST N COUNSELLING / BREAST FEEDING ADVICE		YES		
267	Obstractric Services / Post Natal	12-315	N/A	POST N COUNSELLING / FP METHODS		YES		
268	Obstractric Services / Post Natal	12-317	N/A	POST N COUNSELLING / HIV COUNSELLING		YES		
269	Obstractric Services / Post Natal	12-318	12-318	POST N COUNSELLING / OTHER	YES			Ob / Counselling / Post natal
270	Obstractric Services / Post Natal	N/A	12-479				YES	Ob / Investigations / Lab tests / Post natal
271	Obstractric Services / Post Natal	N/A	12-483				YES	Ob / Investigations / Sampling procedure / Post natal
272	Obstractric Services / Post Natal	N/A	30-480				YES	Ob / Consultation / Ante natal
273	Obstractric Services / Ante Natal	30-292	N/A	PRE N CARE/ FETAL MONITORING		YES		
274	Obstractric Services / Ante Natal	30-293	30-293	PRE N CARE/ IMMUNISATION	YES			Ob / Prevention / Prophylaxis / Ante natal vaccinations
275	Obstractric Services / Ante Natal	30-294	N/A	PRE N CARE/ OTHER		YES		
276	Obstractric Services / Ante Natal	30-291	N/A	PRE N CARE/ UTERINE MONITORING		YES		
277	Obstractric Services / Ante Natal	30-297	N/A	PRE N COUNSELLING/ HIV PREVENTION AND TESTING		YES		

No	Service Category	OLD Service ID	NEW Service ID	Old Service List	Renamed	Removed / In-active	Added / Inserted a new Service	New Service List
278	Obstractric Services / Ante Natal	30-298	N/A	PRE N COUNSELLING/ OTHER		YES		
279	Obstractric Services / Ante Natal	30-295	30-295	PRE N COUNSELLING/ PRE NATAL CARE INFO	YES			Ob / Counselling / Ante natal
280	Obstractric Services / Ante Natal	30-296	N/A	PRE N COUNSELLING/ UNPLANNED PREGNANCY		YES		
281	Obstractric Services / Ante Natal	30-286	N/A	Pre N DIAGNOSTIC / FETOSCOPY		YES		
282	Obstractric Services / Ante Natal	30-290	N/A	PRE N DIAGNOSTIC / OTHER		YES		
283	Obstractric Services / Ante Natal	30-288	N/A	Pre N DIAGNOSTIC / PELVIMETRY		YES		
284	Obstractric Services / Ante Natal	30-289	N/A	PRE N DIAGNOSTIC / PLACENTAL FUNCTION TEST		YES		
285	Obstractric Services / Ante Natal	N/A	30-481				YES	Ob / Investigations / Examination / Ante natal
286	Obstractric Services / Ante Natal	30-287	30-287	Pre N DIAGNOSTIC / ULTRASONOGRAPHY	YES			Ob / Investigations / Diagnostic imaging / Ante natal ultrasound
287	Obstractric Services / Ante Natal	30-306	30-306	PRE N LAB TESTS / AMNIOCENTESIS	YES			Ob / Investigations / Lab tests / Ante natal / AMNIOCENTESIS
288	Obstractric Services / Ante Natal	30-303	N/A	PRE N LAB TESTS / BLOOD GROUP		YES		
289	Obstractric Services / Ante Natal	30-307	30-307	PRE N LAB TESTS / CHORIONIC VILLI SAMPLING	YES			Ob / Investigations / Lab tests / Ante natal / CHORIONIC VILLI SAMPLING
290	Obstractric Services / Ante Natal	30-301	30-301	PRE N LAB TESTS / FASTING BLOOD SUGAR	YES			Ob / Investigations / Lab tests / Ante natal / FASTING BLOOD SUGAR
291	Obstractric Services / Ante Natal	30-302	30-302	PRE N LAB TESTS / HEMOGLOBIN (HB)	YES			Ob / Investigations / Lab tests / Ante natal / HEMOGLOBIN (HB)
292	Obstractric Services / Ante Natal	30-305	30-305	PRE N LAB TESTS / HIV	YES			Ob / Investigations / Lab tests / Ante natal / HIV
293	Obstractric Services / Ante Natal	30-300	30-300	PRE N LAB TESTS / URINE 1	YES			Ob / Investigations / Lab tests / Ante natal / Urine
294	Obstractric Services / Ante Natal	30-304	30-304	PRE N LAB TESTS / VDRL	YES			Ob / Investigations / Lab tests / Ante natal / VDRL
295	Obstractric Services / Ante Natal	30-49	N/A	PRE N LAB TESTS /Other		YES		

No	Service	OLD Service ID	NEW Service ID	Old Service List	Renamed	Removed / In-active	Added / nserted a new Service	New Service List
296	Obstractric Services / Ante Natal	N/A	30-440	V	œ.	- X -	YES	Ob / Investigations / Lab tests / Ante natal / Hepatitis B
297	Obstractric Services / Ante Natal	30-299	30-299	PREGNANCY TESTS / BLOOD TEST	YES			Ob / Investigations / Lab tests / Pregnancy test / Blood Test
298	Obstractric Services / Ante Natal	30-48	30-48	PREGNANCY TESTS /Urine test	YES			Ob / Investigations / Lab tests / Pregnancy test / Urine Test
299	Obstractric Services / Ante Natal	N/A	30-438				YES	Ob / Investigations / Sampling procedure / Ante natal
300	Other SRH Medical Services	13-374	13-374	OTHER SRH MEDICAL SEVICES/ CONSULTATION	YES			SRH / Other / Consultation
301	Other SRH Medical Services	13-375	13-375	OTHER SRH MEDICAL SEVICES/ DIAGNOSTIC TESTS	YES			SRH / Other / Investigation / LAB TEST
302	Other SRH Medical Services	N/A	13-462				YES	SRH / Other / Investigation / EXAMINATION
303	Other SRH Medical Services	13-378	13-378	OTHER SRH MEDICAL SEVICES/ OTHER	YES			SRH / Other / Counselling
304	Other SRH Medical Services	13-377	13-377	OTHER SRH MEDICAL SEVICES/ SURGERY	YES			SRH / Other / Management / SURGERY
327	Other SRH Medical Services	13-376	13-376	OTHER SRH MEDICAL SEVICES/ THERAPY/ TREATMENT	YES			SRH / Other / Management / THERAPY or TREATMENT
328	Other SRH Medical Services	N/A	13-484				YES	SRH / Other / Prevention
329	Pediatrics Services	37-83	N/A	DIAGNOSTIC/NEONATAL SCREENING (AT BIRTH)		YES		
330	Pediatrics Services	37-84	37-84	DIAGNOSTIC/WELL BABY CARE/INFANT HEALTH CHECK	YES			Paediatrics / Investigations /EXAMINATION
331	Pediatrics Services	N/A	37-485				YES	Paediatrics / Investigations / LAB TESTS
332	Pediatrics Services	37-82	37-82	PEDIATRICS / CONSULTATION	YES			Paediatrics / Consultation
333	Pediatrics Services	37-86	37-86	PEDIATRICS / OTHER	YES			Paediatrics / Counselling
334	Pediatrics Services	37-381	37-381	PEDIATRICS/SURGERY/CIRCUMCISION	YES			Paediatrics / Management /SURGERY
335	Pediatrics Services	37-85	37-85	PEDIATRICS/THERAPY / TREATMENT /IMMUNIZATION	YES			Paediatrics / Prevention / IMMUNIZATION
336	Pediatrics Services	37-380	N/A	PEDIATRICS/THERAPY/NEONATAL INTENSIVE CARE		YES		
338	Pediatrics Services	37-379	37-379	PEDIATRICS/THERAPY/TREATMENT/NUTRITION	YES			Paediatrics / Management / THERAPY or TREATMENT
339	STI/RTI services	38-135	N/A	RTI LAB TEST / SEMI CULTURE		YES		
340	STI/RTI services	38-137	N/A	RTI LAB TEST / SEMI CULTURE / ABST		YES		

No	Service Category	OLD Service ID	NEW Service ID	Old Service List	Renamed	Removed / In-active	Added / Inserted a new Service	New Service List
341	STI/RTI services	38-139	N/A	RTI LAB TEST / URINE CULTURE		YES		
342	STI/RTI services	38-140	N/A	RTI LAB TEST / URINE CULTURE/ABST		YES		
343	STI/RTI services	38-238	38-238	STI/RTI CONSULTATION / FOLLOW UP	YES			STI / Consultation / Follow up
344	STI/RTI services	38-239	38-239	STI/RTI CONSULTATION / OTHER	YES			STI / Consultation / Initial Consultation
345	STI/RTI services	38-236	38-236	STI/RTI COUNSELLING / POST TEST / NEGETIVE	YES			STI / Counselling / Post test / Negetive Clients
346	STI/RTI services	38-235	38-235	STI/RTI COUNSELLING / POST TEST / POSITIVE	YES			STI / Counselling / Post test / Positive Clients
347	STI/RTI services	38-237	38-237	STI/RTI COUNSELLING / PRE TEST COUNSELLING	YES			STI / Counselling / Pre test
348	STI/RTI services	38-234	38-234	STI/RTI COUNSELLING / PREVENTION COUNSELLING	YES			STI / Counselling / Risk reduction
349	STI/RTI services	N/A	38-486				YES	STI / Investigation / Examination
350	STI/RTI services	N/A	38-439				YES	STI / Investigation / Sampling procedure
351	STI/RTI services	38-97	38-97	STI/RTI LAB TEST/BACTERIAL VAGINOSIS	YES			STI / Investigation / Lab test /BACTERIAL VAGINOSIS
352	STI/RTI services	38-98	38-98	STI/RTI LAB TEST/CANDIDIASIS	YES			STI / Investigation / Lab test /CANDIDIASIS
353	STI/RTI services	38-99	38-99	STI/RTI LAB TEST/CHANCROID	YES			STI / Investigation / Lab test /CHANCROID
354	STI/RTI services	38-100	38-100	STI/RTI LAB TEST/CHLAMYDIA	YES			STI / Investigation / Lab test /CHLAMYDIA
355	STI/RTI services	38-101	38-101	STI/RTI LAB TEST/GONORRHEA	YES			STI / Investigation / Lab test /GONORRHEA
356	STI/RTI services	38-106	38-106	STI/RTI LAB TEST/HEPATITIS A AND B	YES			STI / Investigation / Lab test /HEPATITIS A AND B
357	STI/RTI services	38-102	38-102	STI/RTI LAB TEST/HERPES SIMPLEX /HSV/IgG	YES			STI / Investigation / Lab test /HERPES SIMPLEX VIRUS (HSV)
358	STI/RTI services	38-133	N/A	STI/RTI LAB TEST/HERPES SIMPLEX /HSV/IGM		YES		()
359	STI/RTI services	38-103	38-103	STI/RTI LAB TEST/HUMAN PAPILLOMA VIRUS (HPV)	YES			STI / Investigation / Lab test /HUMAN PAPILLOMA VIRUS (HPV)
360	STI/RTI services	38-136	38-136	STI/RTI LAB TEST/HVS culture	YES			STI / Investigation / Lab test /HVS CULTURE
361	STI/RTI services	38-138	38-138	STI/RTI LAB TEST/HVS CULTURE /ABST	YES			STI / Investigation / Lab test /HVS CULTURE /ABST
362	STI/RTI services	38-107	N/A	STI/RTI LAB TEST/OTHER		YES		
363	STI/RTI services	38-104	38-104	STI/RTI LAB TEST/SYPHILLIS/VDRL	YES			STI / Investigation / Lab test /SYPHILLIS (VDRL)
364	STI/RTI services	38-105	38-105	STI/RTI LAB TEST/TRICHOMONIASIS	YES			STI / Investigation / Lab test /TRICHOMONIASIS
365	STI/RTI services	38-233	N/A	STI/RTI SERVICES / OTHER		YES		
366	STI/RTI services	38-109	N/A	STI/RTI TEATMENT/ETIOLOGICAL DIAGNOSIS WITH C		YES		
367	STI/RTI services	N/A	38-487				YES	STI / Management / Etiological / Human Papillomavirus (HPV)
368	STI/RTI services	N/A	38-488				YES	STI / Management / Etiological / Syphilis
369	STI/RTI services	N/A	38-489				YES	STI / Management / Etiological / Chancroid
370	STI/RTI services	N/A	38-490				YES	STI / Management / Etiological / Chlamydia

N 0	Service Category	OLD Service ID	NEW Service ID	Old Service List	Renamed	Removed / In-active	Added / Inserted a new Service	New Service List
371	STI/RTI services	N/A	38-491				YES	STI / Management / Etiological / Gonorrhoea
372	STI/RTI services	N/A	38-492				YES	STI / Management / Etiological / Other
373	STI/RTI services	38-110	38-110	STI/RTI TEATMENT/HEPATITIS A VACCINATION	YES			STI / Prevention / Prophylaxis / Hep A vaccination
374	STI/RTI services	38-111	38-111	STI/RTI TEATMENT/HEPATITIS B VACCINATION	YES			STI / Prevention / Prophylaxis / Hep B vaccination
375	STI/RTI services	38-112	38-112	STI/RTI TEATMENT/HPV VACCINATION	YES			STI / Prevention / Prophylaxis / HPV vaccination
376	STI/RTI services	38-113	N/A	STI/RTI TEATMENT/OTHER		YES		
377	STI/RTI services	38-108	38-108	STI/RTI TEATMENT/SYNDROMIC DIAGNOSIS WITH C	YES			STI / Management / Syndromic
378	STI/RTI services	38-134	N/A	TPHA/ TRIPANOMA PALLIDIUM HAEMO AGG		YES		
379	Urological Services	31-325	N/A	UROLOGICAL DIAGNOSIS/ OTHER		YES		
380	Urological Services	31-324	N/A	UROLOGICAL DIAGNOSIS/ PENISCOPY		YES		
381	Urological Services	31-323	31-323	UROLOGICAL DIAGNOSIS/ PROSTATE CANCER SCREENING	YES			Uro / Prevention / Screening / Prostate cancer
382	Urological Services	31-51	31-51	UROLOGICAL DIAGNOSTIC EXAM	YES			Uro / Investigations / Examination
383	Urological Services	31-50	N/A	UROLOGICAL DIAGNOSTIC IMAGING / Other		YES		
384	Urological Services	31-322	31-322	UROLOGICAL DIAGNOSTIC IMAGING / UROGRAPHY	YES			Uro / Investigations / Diagnostic Imaging
385	Urological Services	31-319	N/A	UROLOGICAL ENDOSCOPY/ CYSTOSCOPY		YES		
386	Urological Services	31-321	31-321	UROLOGICAL ENDOSCOPY/ OTHER	YES			Uro / Investigations / ENDOSCOPY
387	Urological Services	31-320	N/A	UROLOGICAL ENDOSCOPY/ URETEROSCOPY		YES		
388	Urological Services	N/A	31-493				YES	Uro / Investigations / Lab test
389	Urological Services	N/A	31-494				YES	Uro / Investigations / Sampling procedure
390	Urological Services	N/A	31-495				YES	Uro / Management / Medical
391	Urological Services	31-326	31-326	UROLOGICAL MALE SURGERY / BIOPSY	YES			Uro / Investigations / BIOPSY
392	Urological Services	31-327	31-327	UROLOGICAL MALE SURGERY / OTHER	YES			Uro / Management / Surgery / other
393	Urological Services	31-53	31-53	UROLOGICAL MALE SURGERY/CIRCUMCISION	YES			Uro / Management / Surgery / Male Circumcision
394	Urological Services	31-52	N/A	UROLOGICAL SERVICES / Other		YES		
402	Urological Services	N/A	31-496				YES	Uro / Consultation
403	Urological Services	N/A	31-497				YES	Uro / Counselling